RaavareDTO.java

```
1 package webapplication.datatransferobjects;
2
3 /**
4 * <u>Raavare</u> Data <u>Objekt</u>
5 *
6 * @author mn/sh/tb
7 * @version 1.2
8 */
10 public class RaavareDTO
11 {
      /** i omraadet 1-99999999 vaelges af brugerne */
12
13
      int raavareId;
      /** min. 2 max. 20 karakterer */
14
15
      String raavareNavn;
16
      /** min. 2 max. 20 karakterer */
17
      String leverandoer;
18
19
      public RaavareDTO(int raavareId, String raavareNavn, String leverandoer)
20
21
          this.raavareId = raavareId;
22
          this.raavareNavn = raavareNavn;
23
          this.leverandoer = leverandoer;
24
      }
25
      public int getRaavareId() { return raavareId; }
26
27
      public void setRaavareId(int raavareId) { this.raavareId = raavareId; }
28
      public String getRaavareNavn() { return raavareNavn; }
29
      public void setRaavareNavn(String raavareNavn) { this.raavareNavn = raavareNavn; }
30
      public String getLeverandoer() { return leverandoer; }
31
      public void setLeverandoer(String leverandoer) { this.leverandoer = leverandoer; }
32
      public String toString() {
          return raavareId + "\t" + raavareNavn +"\t" + leverandoer;
33
34
      }
35 }
36
```