

user\_update.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="mainStyle.css">
6 <title>User page</title>
7 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
8 <script src="jquery.serialize-object.js"></script>
9 <script>
10 $( document ).ready(function() {
11     var arr = window.location.href.split('=');
12     //get last value
13     var id = arr[arr.length -1];
14     var data = {
15         content: id
16     };
17     $.ajax({
18         url : "rest/userservice/updategetuser",
19         data : JSON.stringify(data),
20         contentType: "application/json",
21         method: 'POST',
22         success : function(response){
23             console.log(response);
24             $("#updateform").append("<div class='inputrow'>User ID <input readonly
25 style='text-align: center; border-style: hidden' type='text' name='userid' value='\"
26             +response.oprId
27             +\"></div>");
28             $("#updateform").append("<div class='inputrow'>Username <input class='input'
29 type='text' name='username' value='\"
30             +response.oprNavn
31             +\"></div>");
32             $("#updateform").append("<div class='inputrow'>Password <input readonly
33 style='text-align: center; border-style: hidden' type='password' name='password'
34 value='\"
35             +response.password
36             +\"></div>");
37             $("#updateform").append("<div class='inputrow'>Initials <input class='input'
38 type='text' name='ini' value='\"
39             +response.ini
40             +\"></div>");
41             $("#updateform").append("<div class='inputrow'>Role <input class='input'
42 type='text' name='role' value='\"
43             +response.roles
44             +\"></div>");
45             $("#updateform").append("<div class='inputrow'>Active <select class='input'
46 type='text' name='oprActive' value='\"
47             //+response.oprActive
48             +\">
49             +\"<option value='true'>true</option>\"
50             +\"<option value='false'>false</option>\"
51             +\"</div>");
52             $("#updateform").append("<div id='submit' class='inputrow'><input
53 type='submit' value='Submit'></div>");
54         },
55         error: function(jqXHR, text, error){
56             alert(jqXHR.status + text + error);
57         }
58     });
59 }
60 </script>
61 </head>
```

## user\_update.html

```
55 <body>
56
57   <div class="mainbody">
58
59     <div class="loginbox">
60
61       <h1>Update user</h1>
62       <form id="updateform" action="rest/userservice/update" method="post">
63         <!-- Form inputs are inserted here via ajax function -->
64       </form>
65
66     </div>
67
68   </div>
69
70 </body>
71 </html>
```