■ Map

`Map[`*f*`,` *expr*`]` or *f* `/@` *expr* applies *f* to each element on the first level in *expr*.

`Map[`*f*`,` *expr*`,` *levelspec*`]` applies *f* to parts of *expr* specified by *levelspec*.

Examples: `Map[f, {a, b, c}]` ⟶ `{f[a], f[b], f[c]}`; `Map[f, a + b + c]` ⟶ `f[a] + f[b] + f[c]`. ■ Level specifications are described on page **??**. ■ The default value for *levelspec* in `Map` is `{1}`. ■ Examples: `Map[f, {{a,b},{c,d}}]` ⟶ `{f[{a, b}], f[{c, d}]}`; `Map[f, {{a,b},{c,d}}, 2]` ⟶ `{f[{f[a], f[b]}], f[{f[c], f[d]}]}`; `Map[f, {{a,b},{c,d}}, -1]` ⟶ `{f[{f[a], f[b]}], f[{f[c], f[d]}]}`. ■ See page 169. ■ See also: `Apply`, `Scan`, `Level`, `Operate`.

Web sample page from The *Mathematica* Book, Second Edition, by Stephen Wolfram, published by Addison-Wesley Publishing Company (hardcover ISBN 0-201-51502-4; softcover ISBN 0-201-51507-5). To order *Mathematica* or this book contact Wolfram Research: info@wolfram.com; http://www.wolfram.com/; 1-800-441-6284.