

ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS

Examen Final - 16 de agosto de 2017

Una empresa de correo privado, hace reparto de correspondencia en todo el país y para organizar el mismo, ha decidido dividir a todo el territorio en que opera en 17 zonas. Cada una de estas 17 zonas tiene 53 oficinas (1 oficina en cada ciudad).

La empresa nos brinda dos archivos, los cuales ya están generados y cargados con sus respectivos registros, bajo el siguiente formato:

Correspondencias.dat, cuyo registro está formado por:

Código de entrega: 8 caracteres

Ciudad a realizar la entrega: enteros correlativos desde 0 en adelante (posición relativa de archivo CiudadesxZonas.dat). **Fecha de recepción de la correspondencia**

Fecha de entrega de la correspondencia

CiudadesxZonas.dat, cuyos registros contienen:

Nombreciudad: 35 caracteres

Zona: entero entre 1 y 17

Oficina: entero entre 1 y 53

Nos piden informar solo datos estadísticos.

Por tal motivo se necesita volcar la información de los archivos, a una estructura en memoria RAM, de forma tal que nos permita brindar la siguiente información.

- a) Oficina que más paquetes entregó en cada zona, (suponer en cada zona un solo máximo)
- b) Oficina-Zona que más paquetes entregó en todo el país, (suponer única)
- c) Promedio de tiempo de entrega en cada zona (expresado en días)
- d) Oficina que tuvo el mayor tiempo de demora (expresado en días - suponer único)

Para los puntos c) y d), Existe una función llamada DEMORA que al enviarle por parámetro ambas fechas, devuelve la cantidad de días entre las mismas (no resolverla solo invocarla).

Nota: desarrollar diagramación chapín y su codificación en el lenguaje de programación correspondiente.

Ejemplo:

[illegible]