
TOB-MAQ

COLLECTION
CRÉATION WEB

LIVRE DE FORMATION · DÉBUTANT

Créer son premier site web : HTML et CSS

Écrire une page propre en HTML, l'habiller en CSS et la rendre parfaite sur téléphone, sans aucun logiciel payant.



Gratuit | Débutant | 10 h de formation | 5 chapitres

By OLUWATOBI

BIENVENUE

Ce que tu vas apprendre

Avec un simple éditeur de texte et un navigateur, tu peux créer un vrai site web. Ce livre t'accompagne de ta première balise HTML jusqu'à la mise en ligne, en passant par le style, le responsive et les formulaires.

SOMMAIRE

01 **Structurer sa première page avec HTML** — 40 min
Les bases

02 **Mettre en forme avec CSS** — 45 min
Les bases

03 **Mise en page responsive avec Flexbox** — 45 min
Mise en page et mise en ligne

04 **Formulaires et contact**
Mise en page et mise en ligne

05 **Mettre son site en ligne**
Mise en page et mise en ligne

✓ **Quiz d'auto-évaluation**

Aa **Glossaire, exercices et mémo**

FICHE DE LA FORMATION

Créer son premier site web : HTML et CSS

NIVEAU
Débutant

DURÉE
10 heures

DOMAINE
Création web

ACCÈS
Gratuit

OUTILS
Visual Studio Code

À LA FIN DE CE LIVRE, TU SAURAS

- Structurer une page en HTML
- Créer une identité visuelle en CSS
- Rendre un site responsive

COMMENT UTILISER CE LIVRE

Lis un chapitre à la fois, réalise l'exercice proposé, puis vérifie tes acquis avec le quiz. Les leçons complètes, les jeux et l'examen final t'attendent sur l'application TOB-MAQ.

CERTIFICAT

Réussis l'examen final de la formation (10/10) sur l'application pour obtenir ton certificat de mérite à ton nom.

01

LES BASES

Structurer sa première page avec HTML

OBJECTIF Créer la page d'accueil d'une petite boutique avec un HTML propre, lisible par les navigateurs, Google et les lecteurs d'écran.

Une page web est un simple fichier texte écrit en **HTML**. Le HTML ne s'occupe pas des couleurs : il décrit la **structure** (ceci est un titre, ceci est un paragraphe, ceci est un lien). Le CSS, vu à la leçon suivante, s'occupera de l'apparence. Chaque élément s'écrit avec des **balises** : * * ouvre un paragraphe, * * le ferme. Un HTML bien structuré est plus facile à styliser, mieux référencé par Google et accessible aux personnes aveugles.

1

Installe ton atelier

Télécharge VS Code (gratuit) et crée un dossier « boutique-awa » sur ton ordinateur. Ouvre ce dossier dans VS Code avec Fichier > Ouvrir le dossier.

2

Crée le fichier index.html

Nouveau fichier, nommé exactement index.html : c'est la page d'accueil que les navigateurs cherchent en premier. Tape ! puis Tab : VS Code écrit le squelette de la page.

3

Comprends le squelette

annonce une page moderne. indique la langue. Le contient les réglages invisibles (encodage UTF-8, titre de l'onglet, adaptation au téléphone). Le contient tout ce qui s'affiche.

4

Hiérarchise les titres

Un seul par page (le nom de la boutique ou le sujet principal), puis des pour les grandes parties, des pour les sous-parties. Ne choisis jamais un titre pour sa taille : la taille se règle en CSS.

5

Ajoute textes, liens et images

pour un paragraphe, pour un lien, pour une image. L'attribut alt décrit l'image pour ceux qui ne la voient pas : il est obligatoire.

6

Utilise les balises de structure

pour l'en-tête, pour le menu, pour le contenu principal, pour chaque partie, pour le pied de page. Elles rendent le code lisible et aident Google.

7

Ouvre la page dans le navigateur

Enregistre, puis double-clique sur index.html. Avec l'extension Live Server de VS Code, la page se recharge toute seule à chaque enregistrement.

EXEMPLE CONCRET

La page d'accueil de « Boutique Awa » : le nom de la boutique en h1, deux sections (Nos pagnes, Contact), une photo décrite par son alt et un lien direct vers WhatsApp grâce à l'adresse wa.me suivie du numéro au format international.

À TOI DE JOUER

Crée la page d'accueil d'un commerce de ton quartier : un h1, au moins trois sections avec un h2, deux images avec un alt utile, un lien WhatsApp et un pied de page. Vérifie-la sur validator.w3.org jusqu'à zéro erreur.

02

LES BASES

Mettre en forme avec CSS

OBJECTIF Donner une identité visuelle à la page HTML : couleurs, typographie, espacements et boutons.

Le **CSS** décrit l'apparence de la page. On l'écrit dans un fichier séparé, *style.css*, relié au HTML. Une règle CSS se lit ainsi : **« pour tel élément, applique tels réglages »**. Tout élément d'une page est une **boîte** : le contenu, entouré d'une marge intérieure (*padding*), d'une bordure (*border*) et d'une marge extérieure (*margin*). Comprendre ces boîtes, c'est comprendre 80 % des problèmes de mise en page.

1

Relie le fichier CSS

Crée style.css à côté de index.html, puis ajoute dans le : . Ajoute une règle de test (body { background: yellow; }) pour vérifier le lien, puis retire-la.

2

Comprends une règle

Sélecteur, accolades, puis des paires « propriété: valeur; ». Exemple : h1 { color: #5b3df5; } colore tous les titres h1 en violet.

3

Choisis les bons sélecteurs

p cible tous les paragraphes, .bouton cible les éléments qui ont class="bouton", #contact cible l'élément d'id contact. Préfère les classes : elles sont réutilisables.

4

Règle la typographie

font-family pour la police (system-ui est rapide et lisible), font-size pour la taille, line-height autour de 1,5 pour le confort de lecture, max-width autour de 65ch pour les textes longs.

5

Maîtrise le modèle de boîte

padding éloigne le contenu de la bordure, margin éloigne la boîte des autres. Ajoute * { box-sizing: border-box; } pour que la largeur annoncée inclue le padding et la bordure.

6

Crée un bouton

Transforme un lien en bouton avec une classe : couleur de fond, texte blanc, padding, coins arrondis (border-radius), et un état :hover un peu plus foncé au survol.

7

Inspecte et corrige

Clic droit > Inspecter dans le navigateur : tu vois les règles appliquées, les marges en couleur, et tu peux tester des valeurs en direct avant de les recopier dans ton fichier.

EXEMPLE CONCRET

La Boutique Awa reçoit un en-tête violet, une police système lisible, des sections aérées de 24 px et un bouton orange « Écrire sur WhatsApp » qui fonce légèrement au survol.

À TOI DE JOUER

Habille ta page de la leçon précédente avec un fichier style.css : une palette de 3 couleurs, une police, des sections espacées et un bouton WhatsApp avec un état :hover. Vérifie le contraste de tes textes avec le jeu « Le bon contraste ».

03

MISE EN PAGE ET MISE EN LIGNE

Mise en page responsive avec Flexbox

OBJECTIF Construire une grille de produits qui s'adapte automatiquement au téléphone, à la tablette et à l'ordinateur.

Au Bénin, la grande majorité des visiteurs arrive sur un site **depuis un téléphone**. Un site **responsive** réorganise son contenu selon la largeur de l'écran : trois colonnes sur ordinateur, une seule sur téléphone. Deux outils suffisent pour la plupart des cas : **Flexbox**, qui aligne des éléments en ligne et les fait passer à la ligne quand la place manque, et les **media queries**, qui appliquent des règles seulement en dessous ou au-dessus d'une certaine largeur.

1

Vérifie la balise viewport

Sans dans le , le téléphone affiche une version miniature de la page d'ordinateur. C'est la première chose à contrôler.

2

Rends les images souples

img { max-width: 100%; height: auto; } empêche une image de dépasser de l'écran tout en gardant ses proportions.

3

Crée le conteneur Flexbox

Sur le parent des cartes : display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px. Les enfants se placent côte à côte et passent à la ligne quand il n'y a plus de place.

4

Dimensionne les cartes

Sur chaque carte : flex: 1 1 260px. Elles mesurent au moins 260 px, grandissent pour remplir la ligne et se mettent en colonne sur un petit écran.

5

Aligne avec justify-content et align-items

justify-content répartit sur l'axe principal (space-between, center…), align-items aligne sur l'axe perpendiculaire. Parfait pour un en-tête avec le logo à gauche et le menu à droite.

6

Ajoute une media query

@media (max-width: 600px) { … } applique des règles seulement sur les petits écrans : titre plus petit, marges réduites, menu empilé.

7

Teste sur tous les écrans

Dans l'inspecteur, active le mode appareil pour simuler un téléphone, puis vérifie sur ton vrai téléphone. Aucun défilement horizontal ne doit apparaître.

EXEMPLE CONCRET

Le catalogue de Boutique Awa : six cartes produit (photo, nom, prix en FCFA, bouton « Commander »). Sur ordinateur trois par ligne, sur téléphone une par ligne ; l'en-tête passe le menu sous le logo en dessous de 600 px.

À TOI DE JOUER

Ajoute à ta page une section de 6 cartes (produits ou services) en Flexbox. Teste-la à 360 px, 768 px et 1280 px de large dans le mode appareil : aucune barre de défilement horizontale, textes lisibles sans zoomer.

04

MISE EN PAGE ET MISE EN LIGNE

Formulaires et contact

Le formulaire permet aux visiteurs de te contacter, de réserver ou de commander. Il doit être simple, clair et accessible.

1

La balise form

Elle regroupe les champs et indique où envoyer les données (attribut action).

2

Les bons champs

type="email", type="tel", textarea pour un message : le téléphone affiche le bon clavier.

3

Les étiquettes

Chaque champ a son relié par for et id : plus lisible et plus accessible.

4

La validation

required, minlength et pattern vérifient les saisies avant l'envoi.

5

L'envoi

Sans serveur, un service comme Formspree ou un lien WhatsApp (wa.me) peut recevoir les messages.

```
<form action="https://formspree.io/f/xxxx" method="POST">
  <label for="nom">Ton nom</label>
  <input id="nom" name="nom" required>
  <label for="tel">Téléphone</label>
  <input id="tel" name="tel" type="tel">
  <button type="submit">Envoyer</button>
</form>
```

EXEMPLE CONCRET

Le site d'un traiteur de Cotonou propose un formulaire de devis : nom, téléphone, date de l'événement, nombre d'invités et message.

À TOI DE JOUER

Crée un formulaire de réservation avec 5 champs, des labels et une validation.

05

MISE EN PAGE ET MISE EN LIGNE

Mettre son site en ligne

Un site n'existe vraiment que lorsqu'il est en ligne. Plusieurs solutions gratuites permettent de publier un site statique en quelques minutes.

1

Les hébergeurs gratuits

GitHub Pages, Netlify ou Cloudflare Pages publient un site HTML et CSS gratuitement.

2

Le dépôt de fichiers

Glisse le dossier du site sur Netlify, ou envoie-le sur GitHub : l'adresse est créée automatiquement.

3

Le nom de domaine

Pour un client, achète un domaine (.bj, .com) et relie-le à l'hébergeur.

4

Le HTTPS

Le cadenas est activé gratuitement par ces hébergeurs : indispensable pour la confiance.

EXEMPLE CONCRET

Une jeune styliste publie son portfolio sur Netlify en 5 minutes, puis le relie au domaine qu'elle a acheté pour sa marque.

À TOI DE JOUER

Publie ton site sur un hébergeur gratuit et partage l'adresse.

AUTO-ÉVALUATION

Quiz : vérifie tes acquis

Réponds sans regarder les chapitres, puis compare avec les réponses en bas de page.

1. Combien de balises h1 conseille-t-on par page ?

A Une seule B Trois C Autant qu'on veut

2. À quoi sert l'attribut alt d'une image ?

A À décrire l'image à ceux qui ne la voient pas B À changer sa taille C À la rendre cliquable

3. Comment s'appelle le fichier de la page d'accueil ?

A index.html B accueil.txt C home.doc

4. Quelle propriété éloigne le contenu de sa propre bordure ?

A padding B margin C border

5. Comment tester une valeur CSS sans modifier le fichier ?

A Avec l'inspecteur du navigateur (F12) B En renommant le fichier C Impossible

Réponses : 1-A · 2-A · 3-A · 4-A · 5-A

LES MOTS DU MÉTIER

Glossaire

HTML	Langage qui structure le contenu d'une page (titres, paragraphes, images, liens).
CSS	Langage qui met en forme la page (couleurs, polices, mise en page).
Balise	Mot entre chevrons qui définit un élément : <p>, <h1>, <img>.
Sélecteur	Partie d'une règle CSS qui désigne les éléments à styler.
Responsive	Mise en page qui s'adapte à toutes les tailles d'écran.
Flexbox	Méthode CSS pour aligner des éléments en ligne ou en colonne.
Hébergement	Serveur qui rend ton site accessible sur Internet.
Nom de domaine	Adresse lisible d'un site (exemple : maboutique.bj).

PASSE À LA PRATIQUE

Projet et mémo

PROJET DE FIN DE LIVRE

Site vitrine d'un commerce local

Crée un site de 3 pages (accueil, services, contact) pour un commerce de ton quartier, responsive, avec un formulaire de contact, puis mets-le en ligne.

CE QUE TU DOIS LIVRER

- Le code HTML et CSS
- Le site en ligne avec son adresse
- Captures sur téléphone et ordinateur

MÉMO À GARDER

- [ ] Un seul h1 par page.
- [ ] Des images avec un attribut alt.
- [ ] Le CSS dans un fichier séparé.
- [ ] Mobile d'abord, puis grands écrans.
- [ ] Valider le code sur validator.w3.org.
- [ ] Tester sur un vrai téléphone avant de publier.

TOB-MAQ

By OLUWATOBI

TOB-MAQ est l'académie en ligne des métiers créatifs et du numérique au Bénin : formations, jeux, ressources et certificats, pour les 15–40 ans.

Continue sur l'application

Leçons complètes, jeux, examen final et certificat de mérite. Scanne pour l'installer.

TOB-MAQ.ONRENDER.COM