
# ARKUSZ NAWIERTÓW POD KONFIRMATY (samodzielne wiercenie)

Każda strona = jeden typ formatki. Wymiary w mm, liczone od lewej (U) i dołu (V) rysunku.
Rysunek jest widokiem z lica A. Lico A, lico B i krawędź oklejona są opisane na każdej stronie.
Czerwone kółka: otwory Ø5 przelotowo w licu A (w kalkulatorze: Przód); po dostawie poszerzyć do Ø7. Niebieskie: lico B (w kalkulatorze: Tył).
Zielone paski: otwory w czole Ø4 × 35 mm (cienkie) lub Ø8 × 20 mm pod kołki (grube), w połowie grubości płyty (kalkulator: Wiercenie w czole). Czerwon
Pomarańczowa gruba krawędź: oklejona (przód mebla). Kody części zgodne z numeracją w wizualizacji 3D.
W kalkulatorze: SZER = DL, WYS = SZ; X, Y od lewego dolnego rogu widoku z lica A; krawędzie 1 góra, 2 prawa, 3 dół, 4 lewa.
Zawiasy frontów (F1-F9): szablony Front lewy/prawy w kalkulatorze, w tym arkuszu ich nie ma. Tabela do wpisania: kalkulator_nawierty.csv.

# PP1

Kody: PP1  SZT: 1  WYMIAR: 365 X 255 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona GÓRNA.  LICO B = strona DOLNA.

Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę LEWEJ ŚCIANY.  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ).

# PP2

Kody: PP2-1, PP2-2  SZT: 2  WYMIAR: 347 X 255 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona GÓRNA.  LICO B = strona DOLNA.


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę LEWEJ ŚCIANY.  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ).

# KP1

Kody: KP1  SZT: 1  WYMIAR: 457 X 132 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona GÓRNA.  LICO B = strona DOLNA.


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ).  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRAWEJ ŚCIANY.

# KP2

Kody: KP2-1, KP2-2  SZT: 2  WYMIAR: 457 X 132 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona GÓRNA.  LICO B = strona DOLNA.


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ).  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRAWEJ ŚCIANY.

# L2P

Kody: L2P-1, L2P-2, L2P-3  SZT: 3  WYMIAR: 619 X 574 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona GÓRNA.  LICO B = strona DOLNA.


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ).  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRAWEJ ŚCIANY.

# NWP

Kody: NWP-1, NWP-2, NWP-3  SZT: 3  WYMIAR: 617 X 570 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona GÓRNA.  LICO B = strona DOLNA.


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ).  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRAWEJ ŚCIANY.

# PP3

Kody: PP3-1, PP3-2, PP3-3  SZT: 3  WYMIAR: 347 X 255 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona GÓRNA.  LICO B = strona DOLNA.


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę LEWEJ ŚCIANY.  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ).

# KP3

Kody: KP3-1, KP3-2, KP3-3  SZT: 3  WYMIAR: 457 X 132 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona GÓRNA.  LICO B = strona DOLNA.

Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ).  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRAWEJ ŚCIANY.

# L1W

Kody: L1W  SZT: 1  WYMIAR: 574 X 100 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona GÓRNA.  LICO B = strona DOLNA.

Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę LEWEJ ŚCIANY.  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ).

# RDW

Kody: RDW  SZT: 1  WYMIAR: 479 X 100 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona GÓRNA.  LICO B = strona DOLNA.


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę LEWEJ ŚCIANY.  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ).

# L1B1

Kody: L1B1  SZT: 1  WYMIAR: 1743 X 655 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona PRAWA (od strony maszyn/prawej ściany).  LICO B = strona LEWA.


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę GÓRY.  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ).

# L2B-1

Kody: L2B-1  SZT: 1  WYMIAR: 909 X 637 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona PRAWA (od strony maszyn/prawej ściany).  LICO B = strona LEWA.


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę GÓRY.  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ).

# L2B-2

Kody: L2B-2  SZT: 1  WYMIAR: 909 X 637 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona PRAWA (od strony maszyn/prawej ściany).  LICO B = strona LEWA.


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę GÓRY.  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ).

# NWB-1

Kody: NWB-1  SZT: 1  WYMIAR: 909 X 635 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona PRAWA (od strony maszyn/prawej ściany).  LICO B = strona LEWA.


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę GÓRY.  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ).

# NWB-2

Kody: NWB-2  SZT: 1  WYMIAR: 909 X 635 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona PRAWA (od strony maszyn/prawej ściany).  LICO B = strona LEWA.


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę GÓRY.  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ).

# KB1

Kody: KB1  SZT: 1  WYMIAR: 489 X 200 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona PRAWA (od strony maszyn/prawej ściany).  LICO B = strona LEWA.


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę GÓRY.  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ).

# KB2

Kody: KB2  SZT: 1  WYMIAR: 1254 X 475 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona PRAWA (od strony maszyn/prawej ściany).  LICO B = strona LEWA.


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę GÓRY.  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ).

# KB3

Kody: KB3  SZT: 1  WYMIAR: 909 X 475 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona PRAWA (od strony maszyn/prawej ściany).  LICO B = strona LEWA.

Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę GÓRY.  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ).

# PB1

Kody: PB1  SZT: 1  WYMIAR: 489 X 200 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona PRAWA (od strony maszyn/prawej ściany).  LICO B = strona LEWA.


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę GÓRY.  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ).

# PB2

Kody: PB2  SZT: 1  WYMIAR: 1236 X 273 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona PRAWA (od strony maszyn/prawej ściany).  LICO B = strona LEWA.


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę GÓRY.  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ).

# PB3

Kody: PB3  SZT: 1  WYMIAR: 909 X 273 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona PRAWA (od strony maszyn/prawej ściany).  LICO B = strona LEWA.


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę GÓRY.  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ).

# L1T

Kody: L1T  SZT: 1  WYMIAR: 1743 X 574 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona PRZEDNIA (od strony pokoju).  LICO B = strona TYLNA (do ściany).


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Bez okleiny.

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę DOŁU.  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRAWEJ ŚCIANY.

# L2T

Kody: L2T  SZT: 1  WYMIAR: 909 X 574 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona PRZEDNIA (od strony pokoju).  LICO B = strona TYLNA (do ściany).


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Bez okleiny.

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę DOŁU.  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRAWEJ ŚCIANY.

# NWT

Kody: NWT  SZT: 1  WYMIAR: 909 X 570 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona PRZEDNIA (od strony pokoju).  LICO B = strona TYLNA (do ściany).


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Bez okleiny.

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę DOŁU.  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRAWEJ ŚCIANY.

# PT1

Kody: PT1  SZT: 1  WYMIAR: 489 X 406 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona PRZEDNIA (od strony pokoju).  LICO B = strona TYLNA (do ściany).


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Bez okleiny.

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę DOŁU.  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRAWEJ ŚCIANY.

# KT2

Kody: KT2  SZT: 1  WYMIAR: 909 X 132 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona PRZEDNIA (od strony pokoju).  LICO B = strona TYLNA (do ściany).


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Bez okleiny.

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę DOŁU.  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRAWEJ ŚCIANY.

# PT2

Kody: PT2  SZT: 1  WYMIAR: 1236 X 347 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona PRZEDNIA (od strony pokoju).  LICO B = strona TYLNA (do ściany).


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Bez okleiny.

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę DOŁU.  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRAWEJ ŚCIANY.

# PT3

Kody: PT3  SZT: 1  WYMIAR: 909 X 347 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona PRZEDNIA (od strony pokoju).  LICO B = strona TYLNA (do ściany).


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Bez okleiny.

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę DOŁU.  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRAWEJ ŚCIANY.

# L1B2

Kody: L1B2  SZT: 1  WYMIAR: 1743 X 655 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona PRAWA (od strony maszyn/prawej ściany).  LICO B = strona LEWA.

Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę GÓRY.  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ).