
ARKUSZ NAWIERTÓW POD KONFIRMATY (samodzielne wiercenie)

Każda strona = jeden typ formatki. Wymiary w mm, liczone od lewej (U) i dołu (V) rysunku.
Rysunek jest widokiem z lica A. Lico A, lico B i krawędź oklejona są opisane na każdej stronie.
Czerwone kółka: otwory Ø5 przelotowo w licu A (w kalkulatorze: Przód); po dostawie poszerzyć do Ø7. Niebieskie: lico B (w kalkulatorze: Tył).
Zielone paski: otwory w czole Ø4 × 35 mm (cienkie) lub Ø8 × 20 mm pod kołki (grube), w połowie grubości płyty (kalkulator: Wiercenie w czole). Czerwon
Pomarańczowa gruba krawędź: oklejona (przód mebla). Kody części zgodne z numeracją w wizualizacji 3D.
W kalkulatorze: SZER = DL, WYS = SZ; X, Y od lewego dolnego rogu widoku z lica A; krawędzie 1 góra, 2 prawa, 3 dół, 4 lewa.
Zawiasy frontów: szablony Front lewy/prawy w kalkulatorze, w tym arkuszu ich nie ma. Tabela do wpisania: kalkulator_nawierty.csv.

SZBL

Kody: SZBL SZT: 1 WYMIAR: 775 X 412 MM, PŁYTA 18 MM



LICO A = strona PRAWA (od strony pionu). LICO B = strona LEWA (od strony D2).


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę TYŁU (ŚCIANA). OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę GÓRY.

SZBP

Kody: SZBP SZT: 1 WYMIAR: 775 X 217 MM, PŁYTA 18 MM



LICO A = strona PRAWA (od strony pionu). LICO B = strona LEWA (od strony D2).


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę TYŁU (ŚCIANA). OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę GÓRY.

SZW

Kody: SZW SZT: 1 WYMIAR: 775 X 520 MM, PŁYTA 18 MM



LICO A = strona GÓRNA. LICO B = strona DOLNA.


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ). OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRAWEJ ŚCIANY.

SZD

Kody: SZD SZT: 1 WYMIAR: 775 X 502 MM, PŁYTA 18 MM



LICO A = strona GÓRNA. LICO B = strona DOLNA.


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ). OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRAWEJ ŚCIANY.

SZT

Kody: SZT SZT: 1 WYMIAR: 484 X 217 MM, PŁYTA 18 MM



LICO A = strona PRZEDNIA (od strony przedpokoju). LICO B = strona TYLNA (do ściany).

Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Bez okleiny.

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę PRAWEJ ŚCIANY. OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę GÓRY.

NSB-1

Kody: NSB-1 SZT: 1 WYMIAR: 1731 X 80 MM, PŁYTA 18 MM



LICO A = strona PRAWA (od strony pionu). LICO B = strona LEWA (od strony D2).

Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę GÓRY. OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ).

NSB-2

Kody: NSB-2 SZT: 1 WYMIAR: 1731 X 80 MM, PŁYTA 18 MM



LICO A = strona PRAWA (od strony pionu). LICO B = strona LEWA (od strony D2).

Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę GÓRY. OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ).

NSD

Kody: NSD, NSW SZT: 2 WYMIAR: 484 X 80 MM, PŁYTA 18 MM



LICO A = strona GÓRNA. LICO B = strona DOLNA.


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę LEWEJ ŚCIANY. OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ).

PWB-1

Kody: PWB-1 SZT: 1 WYMIAR: 775 X 500 MM, PŁYTA 18 MM



LICO A = strona PRAWA (od strony pionu). LICO B = strona LEWA (od strony D2).


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę TYŁU (ŚCIANA). OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę GÓRY.

PWB-2

Kody: PWB-2 SZT: 1 WYMIAR: 775 X 500 MM, PŁYTA 18 MM



LICO A = strona PRAWA (od strony pionu). LICO B = strona LEWA (od strony D2).


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę TYŁU (ŚCIANA). OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę GÓRY.

PWD

Kody: PWD SZT: 1 WYMIAR: 775 X 484 MM, PŁYTA 18 MM



LICO A = strona GÓRNA. LICO B = strona DOLNA.


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ). OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRAWEJ ŚCIANY.

PWW

Kody: PWW SZT: 1 WYMIAR: 775 X 484 MM, PŁYTA 18 MM



LICO A = strona GÓRNA. LICO B = strona DOLNA.


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ). OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRAWEJ ŚCIANY.

PWT

Kody: PWT SZT: 1 WYMIAR: 484 X 464 MM, PŁYTA 18 MM



LICO A = strona PRZEDNIA (od strony przedpokoju). LICO B = strona TYLNA (do ściany).


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Bez okleiny.

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę PRAWEJ ŚCIANY. OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę GÓRY.

SDBL

Kody: SDBL SZT: 1 WYMIAR: 1966 X 775 MM, PŁYTA 18 MM



LICO A = strona PRAWA (od strony pionu). LICO B = strona LEWA (od strony D2).


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę GÓRY. OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ).

SDBP

Kody: SDBP SZT: 1 WYMIAR: 2161 X 775 MM, PŁYTA 18 MM



LICO A = strona PRAWA (od strony pionu). LICO B = strona LEWA (od strony D2).


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę GÓRY. OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ).

SDD

Kody: SDD SZT: 1 WYMIAR: 775 X 542 MM, PŁYTA 18 MM



LICO A = strona GÓRNA. LICO B = strona DOLNA.


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ). OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRAWEJ ŚCIANY.

SDW

Kody: SDW, SGW SZT: 2 WYMIAR: 775 X 524 MM, PŁYTA 18 MM



LICO A = strona GÓRNA. LICO B = strona DOLNA.


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ). OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRAWEJ ŚCIANY.

SDT

Kody: SDT SZT: 1 WYMIAR: 1948 X 524 MM, PŁYTA 18 MM



LICO A = strona PRZEDNIA (od strony przedpokoju). LICO B = strona TYLNA (do ściany).


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Bez okleiny.

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę DOŁU. OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRAWEJ ŚCIANY.

SDP

Kody: SDP SZT: 1 WYMIAR: 757 X 524 MM, PŁYTA 18 MM



LICO A = strona GÓRNA. LICO B = strona DOLNA.


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ). OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRAWEJ ŚCIANY.

SGB-1

Kody: SGB-1 SZT: 1 WYMIAR: 775 X 500 MM, PŁYTA 18 MM



LICO A = strona PRAWA (od strony pionu). LICO B = strona LEWA (od strony D2).


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę TYŁU (ŚCIANA). OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę GÓRY.

SGB-2

Kody: SGB-2 SZT: 1 WYMIAR: 775 X 500 MM, PŁYTA 18 MM



LICO A = strona PRAWA (od strony pionu). LICO B = strona LEWA (od strony D2).


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę TYŁU (ŚCIANA). OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę GÓRY.

SGD

Kody: SGD SZT: 1 WYMIAR: 775 X 524 MM, PŁYTA 18 MM



LICO A = strona GÓRNA. LICO B = strona DOLNA.


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ). OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRAWEJ ŚCIANY.

SGT

Kody: SGT SZT: 1 WYMIAR: 524 X 464 MM, PŁYTA 18 MM



LICO A = strona PRZEDNIA (od strony przedpokoju). LICO B = strona TYLNA (do ściany).


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Bez okleiny.

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę PRAWEJ ŚCIANY. OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę GÓRY.

SSB

Kody: SSB-1, S1B-1 SZT: 2 WYMIAR: 690 X 200 MM, PŁYTA 16 MM



LICO A = strona PRAWA (od strony pionu). LICO B = strona LEWA (od strony D2).


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Bez okleiny.

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę TYŁU (ŚCIANA). OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę GÓRY.

SSB

Kody: SSB-2, S1B-2 SZT: 2 WYMIAR: 690 X 200 MM, PŁYTA 16 MM



LICO A = strona PRAWA (od strony pionu). LICO B = strona LEWA (od strony D2).


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Bez okleiny.

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę TYŁU (ŚCIANA). OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę GÓRY.

SSD

Kody: SSD SZT: 1 WYMIAR: 690 X 442 MM, PŁYTA 16 MM



LICO A = strona GÓRNA. LICO B = strona DOLNA.


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Bez okleiny.

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ). OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRAWEJ ŚCIANY.

SSC

Kody: SSC-1, SSC-2 SZT: 2 WYMIAR: 442 X 171 MM, PŁYTA 16 MM



LICO A = strona PRZEDNIA (od strony przedpokoju). LICO B = strona TYLNA (do ściany).


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Bez okleiny.

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę PRAWEJ ŚCIANY. OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę GÓRY.

S1D

Kody: S1D, S2D, S3D SZT: 3 WYMIAR: 690 X 482 MM, PŁYTA 16 MM



LICO A = strona GÓRNA. LICO B = strona DOLNA.


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Bez okleiny.

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ). OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRAWEJ ŚCIANY.

S1C

Kody: S1C-1, S1C-2 SZT: 2 WYMIAR: 482 X 171 MM, PŁYTA 16 MM



LICO A = strona PRZEDNIA (od strony przedpokoju). LICO B = strona TYLNA (do ściany).


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Bez okleiny.

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę PRAWEJ ŚCIANY. OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę GÓRY.

S2B-1

Kody: S2B-1 SZT: 1 WYMIAR: 690 X 80 MM, PŁYTA 16 MM



LICO A = strona PRAWA (od strony pionu). LICO B = strona LEWA (od strony D2).


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Bez okleiny.

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę TYŁU (ŚCIANA). OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę GÓRY.

S2B-2

Kody: S2B-2 SZT: 1 WYMIAR: 690 X 80 MM, PŁYTA 16 MM



LICO A = strona PRAWA (od strony pionu). LICO B = strona LEWA (od strony D2).

Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Bez okleiny.

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę TYŁU (ŚCIANA). OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę GÓRY.

S2C

Kody: S2C-1, S2C-2 SZT: 2 WYMIAR: 482 X 51 MM, PŁYTA 16 MM



LICO A = strona PRZEDNIA (od strony przedpokoju). LICO B = strona TYLNA (do ściany).


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Bez okleiny.

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę PRAWEJ ŚCIANY. OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę GÓRY.

S3B-1

Kody: S3B-1 SZT: 1 WYMIAR: 690 X 250 MM, PŁYTA 16 MM



LICO A = strona PRAWA (od strony pionu). LICO B = strona LEWA (od strony D2).


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Bez okleiny.

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę TYŁU (ŚCIANA). OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę GÓRY.

S3B-2

Kody: S3B-2 SZT: 1 WYMIAR: 690 X 250 MM, PŁYTA 16 MM



LICO A = strona PRAWA (od strony pionu). LICO B = strona LEWA (od strony D2).


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Bez okleiny.

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę TYŁU (ŚCIANA). OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę GÓRY.

S3C

Kody: S3C-1, S3C-2 SZT: 2 WYMIAR: 482 X 221 MM, PŁYTA 16 MM



LICO A = strona PRZEDNIA (od strony przedpokoju). LICO B = strona TYLNA (do ściany).

Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Bez okleiny.

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę PRAWEJ ŚCIANY. OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę GÓRY.