
# ARKUSZ NAWIERTÓW POD KONFIRMATY (samodzielne wiercenie)

Każda strona = jeden typ formatki. Wymiary w mm, liczone od lewej (U) i dołu (V) rysunku.
Rysunek jest widokiem z lica A. Lico A, lico B i krawędź oklejona są opisane na każdej stronie.
Czerwone kółka: otwory Ø5 przelotowo w licu A (w kalkulatorze: Przód); po dostawie poszerzyć do Ø7. Niebieskie: lico B (w kalkulatorze: Tył).
Zielone paski: otwory w czole Ø4 × 35 mm (cienkie) lub Ø8 × 20 mm pod kołki (grube), w połowie grubości płyty (kalkulator: Wiercenie w czole). Czerwon
Pomarańczowa gruba krawędź: oklejona (przód mebla). Kody części zgodne z numeracją w wizualizacji 3D.
W kalkulatorze: SZER = DL, WYS = SZ; X, Y od lewego dolnego rogu widoku z lica A; krawędzie 1 góra, 2 prawa, 3 dół, 4 lewa.
Zawiasy frontów: szablony Front lewy/prawy w kalkulatorze, w tym arkuszu ich nie ma. Tabela do wpisania: kalkulator_nawierty.csv.

# SZBL

Kody: SZBL  SZT: 1  WYMIAR: 775 X 412 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona PRAWA (od strony pionu).  LICO B = strona LEWA (od strony D2).


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę TYŁU (ŚCIANA).  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę GÓRY.

# SZBP

Kody: SZBP  SZT: 1  WYMIAR: 775 X 217 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona PRAWA (od strony pionu).  LICO B = strona LEWA (od strony D2).


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę TYŁU (ŚCIANA).  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę GÓRY.

# SZW

Kody: SZW  SZT: 1  WYMIAR: 775 X 520 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona GÓRNA.  LICO B = strona DOLNA.


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ).  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRAWEJ ŚCIANY.

# SZD

Kody: SZD  SZT: 1  WYMIAR: 775 X 502 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona GÓRNA.  LICO B = strona DOLNA.


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ).  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRAWEJ ŚCIANY.

# SZT

Kody: SZT  SZT: 1  WYMIAR: 484 X 217 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona PRZEDNIA (od strony przedpokoju).  LICO B = strona TYLNA (do ściany).

Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Bez okleiny.

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę PRAWEJ ŚCIANY.  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę GÓRY.

# NSB-1

Kody: NSB-1  SZT: 1  WYMIAR: 1731 X 80 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona PRAWA (od strony pionu).  LICO B = strona LEWA (od strony D2).

Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę GÓRY.  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ).

# NSB-2

Kody: NSB-2  SZT: 1  WYMIAR: 1731 X 80 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona PRAWA (od strony pionu).  LICO B = strona LEWA (od strony D2).

Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę GÓRY.  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ).

# NSD

Kody: NSD, NSW  SZT: 2  WYMIAR: 484 X 80 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona GÓRNA.  LICO B = strona DOLNA.


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę LEWEJ ŚCIANY.  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ).

# PWB-1

Kody: PWB-1  SZT: 1  WYMIAR: 775 X 500 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona PRAWA (od strony pionu).  LICO B = strona LEWA (od strony D2).


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę TYŁU (ŚCIANA).  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę GÓRY.

# PWB-2

Kody: PWB-2  SZT: 1  WYMIAR: 775 X 500 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona PRAWA (od strony pionu).  LICO B = strona LEWA (od strony D2).


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę TYŁU (ŚCIANA).  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę GÓRY.

# PWD

Kody: PWD  SZT: 1  WYMIAR: 775 X 484 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona GÓRNA.  LICO B = strona DOLNA.


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ).  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRAWEJ ŚCIANY.

# PWW

Kody: PWW  SZT: 1  WYMIAR: 775 X 484 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona GÓRNA.  LICO B = strona DOLNA.


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ).  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRAWEJ ŚCIANY.

# PWT

Kody: PWT  SZT: 1  WYMIAR: 484 X 464 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona PRZEDNIA (od strony przedpokoju).  LICO B = strona TYLNA (do ściany).


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Bez okleiny.

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę PRAWEJ ŚCIANY.  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę GÓRY.

# SDBL

Kody: SDBL  SZT: 1  WYMIAR: 1966 X 775 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona PRAWA (od strony pionu).  LICO B = strona LEWA (od strony D2).


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę GÓRY.  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ).

# SDBP

Kody: SDBP  SZT: 1  WYMIAR: 2161 X 775 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona PRAWA (od strony pionu).  LICO B = strona LEWA (od strony D2).


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę GÓRY.  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ).

# SDD

Kody: SDD  SZT: 1  WYMIAR: 775 X 542 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona GÓRNA.  LICO B = strona DOLNA.


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ).  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRAWEJ ŚCIANY.

# SDW

Kody: SDW, SGW  SZT: 2  WYMIAR: 775 X 524 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona GÓRNA.  LICO B = strona DOLNA.


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ).  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRAWEJ ŚCIANY.

# SDT

Kody: SDT  SZT: 1  WYMIAR: 1948 X 524 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona PRZEDNIA (od strony przedpokoju).  LICO B = strona TYLNA (do ściany).


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Bez okleiny.

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę DOŁU.  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRAWEJ ŚCIANY.

# SDP

Kody: SDP  SZT: 1  WYMIAR: 757 X 524 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona GÓRNA.  LICO B = strona DOLNA.


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ).  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRAWEJ ŚCIANY.

# SGB-1

Kody: SGB-1  SZT: 1  WYMIAR: 775 X 500 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona PRAWA (od strony pionu).  LICO B = strona LEWA (od strony D2).


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę TYŁU (ŚCIANA).  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę GÓRY.

# SGB-2

Kody: SGB-2  SZT: 1  WYMIAR: 775 X 500 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona PRAWA (od strony pionu).  LICO B = strona LEWA (od strony D2).


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę TYŁU (ŚCIANA).  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę GÓRY.

# SGD

Kody: SGD  SZT: 1  WYMIAR: 775 X 524 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona GÓRNA.  LICO B = strona DOLNA.


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Pomarańczowa krawędź = oklejona (przód mebla).

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ).  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRAWEJ ŚCIANY.

# SGT

Kody: SGT  SZT: 1  WYMIAR: 524 X 464 MM, PŁYTA 18 MM




LICO A = strona PRZEDNIA (od strony przedpokoju).  LICO B = strona TYLNA (do ściany).


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Bez okleiny.

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę PRAWEJ ŚCIANY.  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę GÓRY.

# SSB-1

Kody: SSB-1  SZT: 1  WYMIAR: 690 X 200 MM, PŁYTA 16 MM




LICO A = strona PRAWA (od strony pionu).  LICO B = strona LEWA (od strony D2).


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Bez okleiny.

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę TYŁU (ŚCIANA).  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę GÓRY.

# SSB-2

Kody: SSB-2  SZT: 1  WYMIAR: 690 X 200 MM, PŁYTA 16 MM




LICO A = strona PRAWA (od strony pionu).  LICO B = strona LEWA (od strony D2).


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Bez okleiny.

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę TYŁU (ŚCIANA).  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę GÓRY.

# SSD

Kody: SSD  SZT: 1  WYMIAR: 690 X 442 MM, PŁYTA 16 MM




LICO A = strona GÓRNA.  LICO B = strona DOLNA.


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Bez okleiny.

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ).  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRAWEJ ŚCIANY.

# SSC

Kody: SSC-1, SSC-2  SZT: 2  WYMIAR: 442 X 171 MM, PŁYTA 16 MM




LICO A = strona PRZEDNIA (od strony przedpokoju).  LICO B = strona TYLNA (do ściany).


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Bez okleiny.

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę PRAWEJ ŚCIANY.  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę GÓRY.

# S1B

Kody: S1B-1, S2B-1, S3B-1  SZT: 3  WYMIAR: 690 X 250 MM, PŁYTA 16 MM




LICO A = strona PRAWA (od strony pionu).  LICO B = strona LEWA (od strony D2).


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Bez okleiny.

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę TYŁU (ŚCIANA).  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę GÓRY.

# S1B

Kody: S1B-2, S2B-2, S3B-2  SZT: 3  WYMIAR: 690 X 250 MM, PŁYTA 16 MM




LICO A = strona PRAWA (od strony pionu).  LICO B = strona LEWA (od strony D2).


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Bez okleiny.

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę TYŁU (ŚCIANA).  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę GÓRY.

# S1D

Kody: S1D, S2D, S3D  SZT: 3  WYMIAR: 690 X 462 MM, PŁYTA 16 MM




LICO A = strona GÓRNA.  LICO B = strona DOLNA.


Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Bez okleiny.

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę PRZODU (POKÓJ).  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę PRAWEJ ŚCIANY.

# S1C

Kody: S1C-1, S1C-2, S2C-1, S2C-2, S3C-1, S3C-2  SZT: 6  WYMIAR: 462 X 221 MM, PŁYTA 16 MM




LICO A = strona PRZEDNIA (od strony przedpokoju).  LICO B = strona TYLNA (do ściany).

Liczby przy otworach: U | V w mm od lewego i dolnego brzegu rysunku. Zielone: odległość wzdłuż krawędzi od zera, Ø4, głębokość 35 mm.

Bez okleiny.

OŚ U (w prawo na rysunku) rośnie w stronę PRAWEJ ŚCIANY.  OŚ V (do góry na rysunku) rośnie w stronę GÓRY.