EL256 - Microcontroladores

Semana 1 Semestre 2024-1

Profesor: Kalun José Lau Gan

1

Agenda

- Designación de delegado
- Lectura de sílabo
- Aspectos normativos del curso
- Requerimientos de software/hardware
- Lista de materiales para el laboratorio
- Recomendaciones del curso
- Repaso de conocimientos previos

Informativo:

• Sección EL51: TE Miércoles 09:00 – 11:00

L01 Miércoles 13:00 – 17:00 L02 Miércoles 17:00 – 21:00

Delegado: Emmanuel Mora Kanashiro

• Sección EL54: TE Martes 12:00 – 14:00

L01 Jueves 14:00 – 18:00 L02 Jueves 18:00 – 22:00 Delegado: Dax Collas Maldonado

• Sección EL56: TE Jueves 07:00 – 09:00

L01 Viernes 09:00 – 13:00 L02 Viernes 15:00 – 19:00

Delegado:


Profesor:

Kalun José Lau Gan (pcelklau@upc.edu.pe, kalun.lau@upc.edu.pe)
 ORCID: (0000-0002-2289-0492)

3

Función del delegado:

- Representar a sus compañeros
- Recoger información del aula y entregar informe en la reunión de delegados (sobre el dictado de clases, sobre las competencias, sobre los servicios, etc.)
- Apoyar la participación en encuestas (invocar la máxima participación)
- Colaborar con el profesor en las actividades del curso



J

Sílabo

Disponible en el AV

- Objetivos
- Competencias
- Contenido
- Evaluaciones
- Fórmula de evaluación

```
3. INFORMACIÓN GENERAL
CURSO, Morson
CÓBBGO : ELITA
CHCLO: DICHO
CTERPO ACADEMICO: Lau Gon, Kalun / Sulso Arrisein, Sergio
CRÉDITOS; 4
SEMANAS, I
 BORAS ; 4 St (Laboratorio) Nomand : 4 St (Tourio) Nomand
AREA O CARRERA, Inquisols Electrisics
 II. MINION Y VINDON DE LA UPC
 Musice Former Universitatiques e americaleurs con visión global para que transformar el Pest.
Visión: Ser Edir en la educación espector per en excelencia académica y se capacidad de inse
 ш руворесскох
 El curso Microcostroladores explora el área de la Ingensierla Electrónica dende se integran las discip
 de desarrollo integrado de hardware y universe. Los microcontroladores son la buse finalmental en el
desarrollo electrimico hey en día, todos los dispositivos electrimicos que manuro de manera cetidiana
 rouses uno. Machas aplicaciones en el campo de automatización industrial, robitica, biomedicina,
  lonalitica, electrónica de consumo, telecontrol, electrónica de potencia y otras más requieres del uso de
 nicrocentroladores capaces de funcionar en base a un programa o Firmware eficiente. El estudiante
 Brazvollari la capacidad de l'orandar un proyecto sobre el diseño de un equipo electrimico digital bassal
 es microcontroladores y aplicará técnicos de programación para implementar una solución a un problem
 El curso promueve el desarrollo de la competencia general de "Pensaniento Innovador" en el nivel med
 y la competencia específica a nivel medio de "La capacidad de desarrollar y flevor a cabo la
  reperimentación adecuado, audizar e interpertar datos, y usar el juicio de ingeniería para sucor
```

Competencias asignadas al curso:

- Competencia general UPC N°6 Pensamiento innovador
 - Capacidad de generar propuestas sostenibles, creativas e inspiradoras de mejora o creación de un producto, servicio o proceso que impactan positivamente en un determinado contextoincorporando el ensayo y error como parte del proceso
- Competencia ABET N°6
 - La capacidad de desarrollar y llevar a cabo la experimentación adecuada, analizar e interpretar datos, y usar el juicio de ingeniería para sacar conclusiones.

7

Evaluación de las competencias

 La evaluación de las competencias asignadas al curso será en la DD con la siguiente rúbrica:

de un producto, servicio o proc	ceso que impactan positivament	te en un determinado	Calificación po
Cumple con las espectativas (C)	En desarrollo (D)	Insatisfactorio (I)	dimensiones
		Elabora insatisfactoriamente	
		una propuesta teniendo en	
		cuenta características únicas y	
		distintivas	/ \
18 a 20	13 a 17	0 a 12	0
Diseña una propuesta teniendo		Diseña una propuesta de	
		manera insatisfactoria	/
		teniendo en cuenta las	\/
			\times
			·/ `
			0
			U
			/ \
18 a 20	13 a 17	0 a 12	0
la capacidad de desarrollar y ll	avar a cabo la experimentación	adecuada, analizar e	
			Calificación po
		Insatisfactorio (I)	dimensione
Realiza la experimentación	Realiza la experimentación	Realiza la experimentación de	<u> </u>
siguiendo estrictamente el	siguiendo parcialmente el	manera inadecuada y no	
		registra adecuadamente sus	
		resultados	/
18 a 20	13 a 17	0 a 12	0
Analiza e interpreta los	Analiza e interpreta los	Analiza e interpreta los	
		resultados de manera	. \ /
			_ \ /
	parcial con ciertas	ineficiente y no clara, sin	
acertada y siguiendo criterios		ineficiente y no clara, sin seguir criterios técnicos ni	' X
acertada y siguiendo criterios técnicos e ingenieriles correctos	inconsistencias y siguiendo	seguir criterios técnicos ni	
acertada y siguiendo criterios técnicos e ingenieriles correctos	inconsistencias y siguiendo criterios técnicos e ingenieriles		
acertada y siguiendo criterios técnicos e ingenieriles correctos	inconsistencias y siguiendo	seguir criterios técnicos ni	0
acertada y siguiendo criterios técnicos e ingenieriles correctos	inconsistencias y siguiendo criterios técnicos e ingenieriles de manera parcial	seguir criterios técnicos ni ingenieriles	0
acertada y siguiendo criterios técnicos e ingenieriles correctos	inconsistencias y siguiendo criterios técnicos e ingenieriles de manera parcial	seguir criterios técnicos ni ingenieriles 0 a 12	0
	de un producto, servicio o precontactiones promode el ensy contractiones promode el ensy contractiones promode el ensy complex tecnica del contractiones propuesta tereindo en cuenta caracteristicas únicas y didutiritivas. 20 Disedia un apropuesta tentendo disediantivas propuesta tentendo el ensemble propuesta entendo propuesta en el curso y aplicando innovación para mejorar dicha propuesta en el curso y aplicando innovación para mejorar dicha propuesta en el curso y aplicando innovación para mejorar dicha propuesta en el curso y aplicando innovación para mejorar dicha propuesta en el curso y aplicando innovación para mejorar dicha propuesta en el curso y alta de apropuesta del el desarrollo de aplicaciones con microcontroladores. La capacidad de desarrollar y IV interpretar datos, y usar el juisi interpretar datos, y usar el juisi cumple con las espectativas (1) establica la experimentación siguiendo estriciamente el procedimiento y procedimi	de un producto, servicio e preceso que impactan positivament concentratione/proprando el ensayo y error como parte del proceso concentratione/proprando el ensayo y error como parte del proceso del concentratione/proprando en cuelto processa facilità con cuelto processa facilità con cuelto processa facilità con cuelto processa facilità del consideratione del cuelto del concentratione del consideratione del cuelto del concentratione del consideratione del cuelto del concentratione del consideratione del consideratione del cuelto del consideratione del cuelto del consideratione del cuelto del consideratione del consi	Elabora sulfactoriamente una propuesta teniendo en cuerta granditación sulfactoriamente de distribuse y distr

Fórmula PF

• Según sílabo:

```
• PF = 8% (LB1) + 10% (PC1) + 8% (LB2) + 15% (TP1) + 8% (LB3) + 10% (PC2) + 15% (DD1) + 26% (TF1)
```

q

Cronograma de evaluaciones:

• LB1	Semana 4	Sesion de laboratorio
• PC1	Semana 6	Sesión de teoría
• LB2	Semana 7	Sesión de laboratorio
• TP1	Semana 8	Según cronograma de la universidad
• LB3	Semana 12	Sesión de laboratorio
• PC2	Semana 14	Sesión de teoría
• DD1	Semana 15	Sesión de laboratorio
• TF1	Semana 16	Según cronograma de la universidad

- Además de lo estipulado en el sílabo se tienen los siguientes documentos normativos:
 - SICA-REG-05 REGLAMENTO DE ESTUDIOS DE PREGRADO: https://sica.upc.edu.pe/categoria/normalizacion/sica-reg-05-reglamento-de-estudios-de-pregrado
 - REGLAMENTO DE DISCIPLINA DE ALUMNOS: https://sica.upc.edu.pe/categoria/reglamentos-upc/sica-reg-26-reglamento-de-disciplina-de-alumnos
 - REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN CASOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL- UPC: https://sica.upc.edu.pe/categoria/normalizacion/sica-reg-31-reglamento-para-la-prevencion-e-intervencion-en-casos-de-hostiga
 - Indicaciones generales para las evaluaciones en línea (disponible en AV)

11

- El curso es de naturaleza teórico-práctico con implementación en físico de prototipos basados en circuitos electrónicos.
- Se recomienda la toma de apuntes durante las sesiones de clase.
- Asistencia y participación como mínimo al 25% de sesiones de clase.
- Sesiones virtuales:
 - Tener sistemas multimedia (micrófono y webcam) en correcto funcionamiento y durante toda la sesión la cámara web deberá esta activada.
 - Se priorizará la atención consultas mediante audio y video antes del chat.
- Sesiones presenciales:
 - Restricción de tomas fotográficas y/o registro de video durante las sesiones.
- Revisar la lista de materiales que se emplearán en las sesiones de laboratorio.

- Reglamento de asistencia a las sesiones y evaluaciones del curso:
- a. La asistencia a las actividades programadas, sean clases teóricas, prácticas, evaluaciones o cualquier otra actividad programada en la asignatura, es obligatoria. En toda actividad programada se generará un registro de asistencia como máximo 15 minutos luego de la hora programada para el inicio de la actividad. El alumno que no responda a la solicitud de registro de asistencia será considerado como ausente. El alumno tiene el deber de permanecer durante la sesión de clase; en caso deje de participar en la sesión, el docente podrá modificar el registro de asistencia y considerar al alumno como ausente.

La realización de las actividades previstas en el Sistema de Gestión de Aprendizaje (Aula virtual), en seguimiento de las horas lectivas y no lectivas de las asignaturas presenciales, blended y virtuales, son de cumplimiento obligatorio por parte del alumno.

13

- Reglamento de asistencia a las sesiones y evaluaciones del curso:
- b. (i) Para que el alumno pueda rendir la evaluación final de una asignatura debe asistir -al menosal 75% de las sesiones teóricas y prácticas programadas, sean estas presenciales o a distancia. El alumno que -por cualquier causa- supere el 25% de inasistencias en una asignatura, tendrá cero en la evaluación final de la asignatura.
 - (ii) Si un alumno rinde la evaluación final de una asignatura, obteniendo una nota en la misma; y luego excede el límite máximo de inasistencias, le corresponderá la nota cero en dicha evaluación.
 - (iii) Para el cálculo del promedio final de una asignatura en la cual el alumno haya superado el 25% de inasistencias, se promedian las notas que obtuvo en la misma, incluyendo la nota cero de la evaluación final. Los tipos de notas en los que se aplica esta disposición, en orden de prioridad, se detallan en el Anexo 6 del presente Reglamento.

- Reglamento de asistencia a las sesiones y evaluaciones del curso:
- c. El alumno que no rinda una evaluación o no cumpla con la entrega de un trabajo académico dentro del plazo establecido en la asignatura y sin que medie una justificación excepcional presentada al docente de la asignatura y aprobada por el mismo, recibe una calificación equivalente a cero y se refleja en el sistema como "No Rindió" (NR).

15

- Reglamento de asistencia a las sesiones y evaluaciones del curso:
- d. El alumno que no rinda una evaluación recuperable prevista en el sílabo de una asignatura, a excepción de la evaluación final, puede realizar el trámite de Subsanación de evaluación no rendida. Dicho trámite consiste en subsanar una de las notas de las evaluaciones no rendidas con la nota obtenida en la evaluación final (EB).
 - El plazo para la presentación de la solicitud de subsanación y la formalización del pago del trámite lo fija la Secretaría Académica. El alumno que haya realizado este trámite no podrá acceder al trámite de Recuperación de evaluaciones estipulado en el literal "e" del presente artículo.
 - El trámite de subsanación solo es posible si la asignatura consigna el tipo de nota EB en su fórmula de evaluación. Para aquellas asignaturas que no tuvieran el tipo de nota EB en su fórmula de evaluación, procederá el trámite de recuperación.

- Reglamento de asistencia a las sesiones y evaluaciones del curso:
- e. Si un alumno no rinde la evaluación final (EB), cabe su recuperación en fecha posterior a la inicialmente programada. La evaluación de recuperación abarca todos los temas de la asignatura. El alumno que no se presente a la misma obtiene cero de calificación.
 El plazo para la presentación de la solicitud y la formalización del pago del trámite lo fija la Secretaría Académica, que programa en una sola oportunidad la fecha para la recuperación de la evaluación y la publica. La evaluación de recuperación sólo reemplaza la nota de la evaluación final que el alumno no rindió en la fecha originalmente programada, salvo el caso mencionado en el literal anterior (de asignaturas que no tuvieran el tipo de nota EB en su fórmula de evaluación).
 El alumno que haya realizado este trámite no podrá acceder al trámite de Subsanación de evaluación no rendida estipulado en el literal "d" del presente artículo.

17

- Reglamento de asistencia a las sesiones y evaluaciones del curso:
- f. El alumno que haya faltado a más del 25% de las horas programadas en una asignatura podrá solicitar la recuperación de una evaluación recuperable no rendida en su oportunidad. Ello no aplica para la evaluación final de la asignatura; a la cual -de acuerdo con lo indicado en el artículo 2.1.b del presente Reglamento- se le registrará como nota cero, por haber superado el límite máximo de faltas en la asignatura.
- g. Las fechas de entrega de las evaluaciones estarán establecidas en el sílabo y/o en el Aula Virtual de la asignatura. Si se entrega después de la fecha y hora límite, la evaluación se dará por No Rendida.

Indicaciones de evaluaciones escritas:

- Dar lectura de las indicaciones antes de proceder a desarrollar la evaluación escrita.
- Son evaluaciones escritas: PC1, PC2, EREC

- La evaluación es de naturaleza individual y empieza a la hora establecida. Estudiante que llegue después de 15 minutos de iniciado será marcado como ausente a la evaluación corroborado con el reporte de asistencia de partidipantes del AV. Tener en cuenta que pasado los 15 minutos iniciales se bloqueará el acceso al documento enunciado. El desarrollo será de manera manual escrito con lapicero azul o negro en hoja bond AA limpia, deberá membretar cada hoja usada con el nombre de la evaluación, su codigo UPC, como como considero acual con considera con consid
- impliz, uecera membretar cada nioja tusada con e nomine de a evaluationi, si a conigo Dre-nombre complete, carrera profesional cursando y número de página. No utilitzar retazos de hojas y/o hacer collage en la hoja principal. De no seguir esta indicación primaria automáticamente recibir la calificación de cero en cada hoja sin identificación, no permittendo
- automáticamente recibir à a calificación de cero en cada hoja sin identificación, no permitlendo reclamos posteriores.

 El desarrollo deberá ser de manera clara, detallada, ordenada y secuencial. Se anulará toda solución sin desarrollo y justificación, en desorden, con respuesta ambigua, doble, sin unidades o usando tipografías diferentes. El uso excestvo de líquido corrector, así como borrones, dibujos de diagramas y circuitos en garabato, el evaluador podrá anular la resolución de la pregunta sin posibilidad a reclamos
- posteriores. Luego del desarrollo se tomarán fotografías bien enfocadas, iluminadas, en el sentido correcto (orientación) y sin sombras, o empleando scanner, de lo desarrollado colocando en la parte infeiror derecha el documento de identidad (TIL), DNI, licencia de conducir, pasaporte o carné universitario), revisar que la resolución de la toma de imagen sea la suficiente para ver los detalles de la resolución, cada captura de imagen deberá de tener adjunto el documento de identidad, luego emplearán el Microsoft Word para colocar toda la evidencia y posieriormente en formato PDF (opolón 'grabar como' y seleccionar el formato de exportación) con el siguiente formato de nombre de archivo:

EL256_[tu sección]_[tu apellido]_[tu nombre]_[código]_20222_EREC.pdf

Ejemplo: EL256 EL59 Perez Carlos u200222838 20222 EREC.pdf

- Tener cuidado que solo hay un intento de subida de archivo, pasado el tiempo se bioqueará el sistema de subida. Se recomienda subir la documentación 20 minutos antes del término del periodo de tiempo al Aula Virtual. Verificar si se subió correctamente (abrir el archivo subido en la sección de calificaciones) y no aparezca el simbolo de "subida en proceso" (solo periodo de los achibos via correo electrónico u tor medio que no sea el AV no serán tomados en cuenta y recibirán la calificación minima sin posibilidad a posterior reclamo, Envios marcados con TARDANIAQ por el AV tendrán una penalización de -10p.

 Mantener iniciada la sesión de videoconferencia mientras dure la evaluación. No emplear el chat global o audio. De desconcetarse por más de 5 minutos deberá reportario al professor encargado de la evaluación é, delegado caso contrario se anulará la evaluación sin posibilidad a reclamo posterior.

- el chat global o audio. De desconectarse por mas de b minutos debera reportario al protesor encargado de la evaluación n, delegado caso contrario se anularia la evaluación n, delegado caso contrario se anularia la evaluación ni posibilidad a reciamo posterior.

 No habrá consultas relacionadas con el contenido de las preguntas. Deberán de emplear el criterio ingenieril para dar solución al problema.

 Tener en consideración el reglamento de evaluaciones en linea publicado en el AV.

 Se tendrá visitas inopinadas de supervisores de la universidad por lo que deberán tener el micrófono y cámaras en correcto funcionamiento para una eventual solicitud de activación de dichos medios. El supervisor reportará al profesor para la anulación de la evaluación caso el alumno haga caso omiso o encuenter fatias a la probleda de la evaluación tal como lo estipula el reglamento de disciplina de alumnos SICA-REG-28.

 Luego de haber cumpidio con la carga de la documentación al Aula Virtual dejar un mensaje de constancia en el chat de la videoconferencia antes de retirarse. La omisión a esta indicación representará una penalidad de -5p en su calificación obtenida sin lugar a reclamo posterior.

19

Sobre la actitud frente al estudio

- La importancia de la actitud positiva frente al estudio y el tiempo de dedicación (N° de horas semanales de estudio = N° de créditos del curso)
- Que para aprender es muy importante preguntar, cuestionar, participar, no importa equivocarse.
- La importancia de organizarse y habituarse desde la primera semana
- Tener presente y acudir a los talleres (gratuitos) del Área de Orientación Psicopedagógica: Organización del Tiempo, Manejo del Estrés, Manejo de la Ansiedad, etc. (consultar con profesor de campus)

Requerimientos generales del curso:

- Software:
 - Microchip MPLABX IDE v6.20
 - Microchip XC8 v2.46
 - PuTTY v0.78
 - Autodesk Eagle
 - Autodesk Fusion 360
- Hardware:
 - Computador Workstation de buen desempeño con Windows 10 ó 11 y elementos multimedia e Internet
 - Uso correcto de instrumentos de medición y herramientas de laboratorio (multímetro, osciloscopio, etc)
 - Lo detallado en la lista de materiales
- Documentación:
 - Manejo de las hojas técnicas de dispositivos electrónicos y demás herramientas (requisito idioma inglés)

21

Requerimientos generales del curso:

- Conocimientos previos:
 - Teoría de circuitos eléctricos
 - Teoría de circuitos lógicos digitales
 - Desarrollo de algoritmos en diagramas de flujo
 - Programación de computadoras (lenguaje C)
 - Implementación de prototipos de circuitos electrónicos en protoboard
 - Dibujo CAD

Detalle de software y documentación :

- Software:
 - Microchip MPLAB X v6.20 (solo soporte a PICKIT4 en adelante, no soporta MPASM, se puede emplear el PICKIT3 pero se necesita instalar manualmente los drivers)
 - Microchip MPLAB X v6.05 (última en dar soporte oficial a PICKIT3, no soporta MPASM)
 - Microchip MPLAB X v5.35 (para los que usan PICKIT3, última versión en dar soporte a MPASM)
 - Microchip MPLAB X v5.30 (para los que usan PICKIT2, soporta MPASM)


Archivo histórico de versiones antiguas de Microchip: https://www.microchip.com/development-tools/pic-and-dspic-downloads-archive

- Microchip XC8 v2.46 (la mas actual)
- Proteus no soporta microcontroladores PIC18 Q43 por lo que no va a ser utilizado.
- Documentación inicial:
 - Hoja técnica del PIC18F57Q43:
 - https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ProductDocuments/DataS heets/PIC18F27-47-57Q43-Data-Sheet-40002147F.pdf
 - PIC18F57Q43 Curiosity Nano Hardware User Guide
 - https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/PIC18F57Q43-Curiosity-Nano-HW-UserGuide-DS40002186B.pdf

23

Lista de materiales

- Disponible en el AV
- Mínimo de materiales para el desarrollo de los laboratorios.
- Se emplearán tanto para las sesiones de laboratorio como para las asignaciones y prácticas.



Introducción a los microcontroladores

- ¿Qué es un microcontrolador?
- ¿Cuáles son sus principales características?
- ¿Qué componentes lo conforman?
- ¿En qué equipos electrónicos lo puedes encontrar?



25

¿Qué es un microcontrolador?

- Dispositivo electrónico programable, un circuito integrado microelectrónico basado en semiconductores.
- Posee casi todos los componentes necesarios para que funcione de manera autónoma.
- Presente en casi todos los equipos electrónicos utilizados en la actualidad
- Los microcontroladores son para aplicaciones específicas, quiere decir que la elección del microcontrolador será en base a las especificaciones de la aplicación.

¿Qué es un microcontrolador?

- Diego Estrella: es un dispositivo electrónico capaz de llevar a cabo procesos lógicos para desempeñar una tarea específica.
- Frank Panduro: Es un circuito integrado programable
- Giancarlo León: es un tipo de circuito que permite realizar distintas tareas especificas dentro de un sistema electrónico
- Alvaro Pumasupa: Un microcontrolador es un dispositivo en un único circuito integrado capaz de ser programado

27

¿Cuáles son sus principales características?

- Bajo consumo energético
- Pequeño
- Integra varios componentes para un funcionamiento autónomo
- Orientado exclusivamente a aplicaciones de control, no necesariamente podrá realizar procesamiento de señales.

¿Qué componentes lo conforman?

- La unidad central de proceso, procesador ó microprocesador
- Memoria: Espacio para los datos, espacio para el programa
- Periféricos de E/S: Interacción con el mundo exterior..
 - ADC, DAC
 - PWM
 - Temporizadores
 - Módulos de comunicación serial
 - 120
 - UART
 - SPI
 - 1-wire
 - CAN

29

¿En qué equipos electrónicos lo puedes encontrar?

- Lavadora de prendas de vestir
- Televisores
- Computadoras
- Cámaras de vigilancia
- · Aire Acondicionado
- Motos
- Celulares
- Scooters eléctricos
- Calculadora
- Relojes digitales
- Termas de baño, etc, etc

Brainstorm


- Circuito integrado programable
- Realiza una tarea
- Permite el manejo de circuitos a otros circuitos X
- Realiza tareas específica y ejecuta programas almacenados en su memoria
- Soporta voltajes bajos
- Automatizador de funciones X
- Permite controlar periféricos como sensores
- Reprogramable

31

Brainstorm

- Circuito integrado programable
- Sistema digital
- Puertos de E/S, buses, CPU, memoria
- Controlar un circuito eléctrico X
- Chip que ejecuta drdenes establecidas en memoria
- Controlar elementos de E/S
- Componente de bajo consumo
- Tiene un procesador
- Es una computadora de tamaño reducido
- Orientado a aplicaciones muy específicas

Brainstorm 2



33

Brainstorm

- ¿Microcontrolador?
 - · Circuito pequeño que se puede programar
 - · Circuito electrónico basado en semiconductor
 - Nos ayuda a automatizar procesos
 - · Ejecuta un conjunto de reglas
 - · Bajo consumo eléctrico
 - Presentes en la mayoría de equipos electrónicos con cierto grado de automatización.
 - Tiene todos los componentes funcionales para que opere de manera independiente.

¿Qué es un microcontrolador?

- Es un dispositivo microelectrónico (basado en tecnología de semiconductores) programable que posee casi todos los componentes para un funcionamiento autónomo.
- Componentes: CPU, memorias de programa y de datos (RAM y ROM), periféricos (E/S, temporizadores, A/D, etc), gestión energética, fuentes de reloj
- Se requiere de un programa (hecho con un lenguaje de programación desde un entorno de desarrollo en una PC) y de un programador para que transporte el código compilado hacia la memoria de programa del microcontrolador antes de iniciar su operación
- Su funcionamiento es de manera secuencial (necesita de una fuente de reloj).
- Para dar soluciones "compactas" (embedded) a determinado problema.
 - Portátil (autonomía, tamaño, consumo, etc)

35

¿Esto es un microcontrolador?



 Es una plataforma de desarrollo electrónico basado en un microcontrolador (ATMEL ATMega 328P)

¿Esto es un microcontrolador?



 Es una plataforma de desarrollo electrónico basado en un microcontrolador (Renesas RA4M1 ARM Cortex-M4)

37

¿Por qué no enseña Arduino en lugar de PIC? ¿Arduino no es mas fácil?


- · Arduino consume mas energía
- Arduino se programa a un nivel mas alto y por ende consume mas recursos de procesamiento.
- Arduino lo trabajas como si fuera una caja negra.
- Trabajar con PIC puedes alcanzar mayores niveles de eficiencia en términos de desempeño, costo, consumo energético, uso de memoria.
- Arduino es un entorno de desarrollo open-source el cuál el microcontrolador destino posee un firmware inicial para la interacción con el software IDE en la PC. Como consecuencia de esto el microcontrolador tendrá menor desempeño frente a usar lenguaje Assembler.
- Cuando se tiene que atender aplicaciones o procesos críticos, en Arduino no tenemos velocidad de respuesta a menos que se emplee microcontroladores de mayor desempeño. Esto no representaría problema alguno si se desarrolla en Assembler.

Entonces si usar Arduino presenta tantas desventajas. ¿Por qué se usa extensivamente?

- Tendencia open source, open hardware.
- Por el poco tiempo que requieres para hacer una solución electrónica, sin tener prioridad en la optimización de recursos.
- Mucha experiencia y muchos usuarios (técnicos y no técnicos) usando esta plataforma.
- Bastante documentación de ejemplos y notas de aplicación basado en esta plataforma.
- Fabricantes OEM desarrollan variedad de sensores y actuadores en forma de módulos plug-in para ser usados en esta plataforma.


39

Evolución de los microcontroladores



CPU de 8 bits con elementos digitales discretos. Desarrollado por Ben Eater


Evolución de los microcontroladores:



Plataforma de desarrollo para el 6502. Desarrollado por Ben Eater


41

Evolución de los microcontroladores:



Plataforma de desarrollo para el 8085. Desarrollado por Kalun Lau

Evolución de los microcontroladores



Prototipo basado en un microcontrolador moderno (mínima cantidad de componentes externos) conectado a un RTC DS3231 para una aplicación de reloj

43







COVID19 Ejemplo de aplicación empleando microcontroladores: Proyecto UPC Phukuy



47

Microcontroladores

- Fabricantes
 - ¿Microchip?
 - #1 en ventas de microcontroladores de 8 bits
 - · Portafolio inmenso de microcontroladores
 - PIC (10, 12, 16, 18, 24, 32)
 - AVR
 - Cypress Semiconductor (PSoC)
 - NXP (ex Phillips)
 - TI (Texas Instruments)
 - Renesas
 - Freescale (ex Motorola)
 - Intel
 - ST Semiconductor
 - Líder en 32bits (STM32)
 - etc

Microcontroladores

- Herramientas de desarrollo
 - Software de Simulación: Proteus, Tina
 - Software de Desarrollo: Depende de la familia y fabricante
 - Microchip PIC: MPLABX (XC8 Assembler, XC8)
 - · Microchip AVR: AVR Studio
 - ST Semiconductor STM32: STM32 CubeIDE
 Cypress Semiconductor PSoC: PSoC Creator
 - Multiplataforma: Arduino
 - Micropython: Raspberry Pi Pico, ESP32, A9G

49

Importancia del algoritmo

- Los algoritmos son representaciones gráficas de una tarea que va a hacer el microcontrolador.
- Pueden ser representados en diagramas de flujo, NS, pseudocódigo.
- En el presente curso se hará uso de diagramas de flujo (flowchart)

Repaso de conocimientos previos

- Álgebra de Boole, circuitos digitales (Fund. Sist. Digit. Thomas Floyd)
- Algoritmos, diagramación en diagrama de flujo
- Arquitectura de computadoras (Org. Y Arq de PCs de William Stallings)
- Circuitos eléctricos (interfaces de potencia, sensores)
 - Transistores en corte y saturación, diodos rectificadores, LEDs.
 - Optoacopladores
 - Relés
- Señales analógicas y digitales (señales y sistemas)
 - Op-Amp: Modos de trabajo (amplificador (noinv, inv), oscilador, comparador, sumador, integrador, diferencial, compresor, filtrado, etc)
 - Conversión A/D y D/A, Teorema de muestreo

51

Bases numéricas




Decimal	Binario	Octal	al Hexa	
0	0000	0	0	
1	0001	1	1	
2 3	0010	2 3	3	
3	0011	3	3	
5	0100	4	4 5	
5	0101	5	5	
6	0110	6	6	
7	0111	7	7	
8	1000	10	8	
9	1001	11	9	
10	1010	12	A	
11	1011	13	В	
12	1100	14	C	
13	1101	15	D	
14	1110	16	E	
15	1111	17	E	


BIN = 11010100 HEX = D4H


HEX = A5H BIN = 10100101

HEX = FBH BIN = 11111011

		Boole		Axiomas del Ál	gebra de Boole		
Expresión	Compuerta Lógica	Tabla de Verdad	Circuito de Interruptores	Leyes Conmutativas			
**************************************		- 11050501500.11115C 1115C-1115C-11150		a+b=b+a	a * b = b * a		
X = AB	1	A B X		Leyes Distributivas			
)— X	A B X 0 0 0 0 1 0 1 0 0	A 8 B	a + (b * c) = (a + b) * (a + c)	a * (b + c) = (a * b) + (a		
	$B \longrightarrow$	0 1 0		Leyes de Identidad			
	AND	1 0 0		a+0=a	a * 1 = a		
		1 1/1	37 90.	Leyes de Complemento			
900-0-3 8111 8448		A B X 0 0 0 0 1 1 1 0 1		a + a' = 1	a * a' = 0		
X = A + B	1		A B X 0 0 0 0 1 1 1 0 1		Leyes de Idempotencia		
	$R \longrightarrow A$			0 0 0 0		a + a = a	a * a = a
	OR					Leyes de Acotamiento	
	OR	1 1 1		a + 1 = 1	a * 0 = 0		
			1.1.	Leyes de Absorción			
				a + (a * b) = a	a*(a+b)=a		
$X = A^*$	$A \longrightarrow X$	A X		Leyes Asociativas			
		$ \begin{array}{c cccc} A & X & & \hline & A & X \\ \hline & NOT & & & & & \\ \hline & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & &$		(a+b)+c=a+(b+c)	(a * b) * c = a * (b * c)		
	NOT		NOT 1 0	Unicidad del Complemento	330 1000		
				Sia + x = 1 ya * x	= 0, entonces $x = a$		
$X = A \oplus B$	$X = A \oplus B$ \Rightarrow $A \longrightarrow X$ $X = A \oplus B \times X$ $A \oplus B \oplus A \oplus B$ $A \oplus B \oplus B$ $A \oplus B$	$A \rightarrow A \rightarrow$	/ / /	Ley de Involución			
				'=a			
X = A'B + AB'			0 1 1		Teoremas		
	XOR	1 1 0		0' = 1	1' = 0		
	(OR exclusivo)	, , , , ,		Leyes de DeMorgan			
	1.00.00 to 1.000.0000.0000			(a+b)'=a'*b'	(a * b)' = a' + b'		







Ruta para el desarrollo de aplicaciones con microcontroladores:

- 1. Análisis de los requerimientos de la aplicación (prestaciones, consumo energético, puertos de E/S, funcionalidades, expandibilidad, actualizaciones a futuro, etc).
- 2. Desarrollo del hardware
 - a) Prototipado en físico usando protoboard
 - b) Prototipado en simulador (Proteus)
- 3. Desarrollo del algoritmo en diagrama de flujo
- 4. Codificación del algoritmo en un lenguaje de programación (XC8)
- 5. Pruebas en físico como en simulación
- 6. Elaboración de PCB (Autodesk Eagle)
- 7. Elaboración de carcasa (Autodesk Fusion 360)

57

Fin de sesión

• Evaluación de entrada