



fu. Barlange

SOMARCO CREMER NV
HERBESTAHLERSTRASSE 161

B 4700 EUPEN

Tva./Rc: 0417377835

39325/C

Bicc. : GEBABEBB

Iban. : BE87001548595094

TECHNICS CHAINEUX
AV. MERCURY 9
B 4650 CHAINEUX

Tel : 087323060

Fax : 087337344

Email : tecchaineux@vanmarcke.be

No.Off.: FJ31745 /AB

Date : 02/10/13

Ref2 :

Tva. : 0433668192

No.Clt.: B22208

PIRONT VINCENT
RUE DES WAIDES 17
B 4890 THIMISTER

Tel : 087/447171

Fax : 087/445564

Email : info@vincentpiront.com

***** OFFRE *****

* *** PAIEMENT ET/OU IMPUTATION PAS PERMIS AVEC CE DOCUMENT *** **

Cher Client,

A votre demande, nous vous proposons nos meilleurs prix pour ce qui suit:

No	NoSku	Description	Nombre	Pr.Un.	Total TVA
1	656221	RA FLEXICLIC FP 15M	1,00	223,00 00	223,00 3
2	656220	RA FLEXICLIC FP 5M	1,00	90,00 00	90,00 3
3	656224	FLEXICLIC P CABLE 1M	1,00	24,20 00	24,20 3
			Marchandises	TVA	TVA Co
			EUR	337,20	70,81 408,01

Les prix unitaires susmentionnés sont des prix nets hors TVA.
les prix restent valables 30 jours et les conditions de ventes générales,
indiquées au verso, sont valables, avec exception des articles commençant
avec la lettre "D", pour lesquels les prix sont valables jusqu'au 09/10/13
Les produits marqués de "*" ne sont pas en stock et seront commandés spéciale-
ment pour vous.

Ceci est une offre de prix. Avec ce document, en aucun cas des retours peuvent
être négociés et des marchandises facturées.


Dans l'espoir de pouvoir enregistrer sous peu votre commande, nous vous remer-
cions et vous prions d'agréer nos salutations les plus distinguées.

Pour SOMARCO CREMER NV

Vendeur ANDRE BEATRICE



icité > Conduites > Fils et câbles > Protection contre le gel > Raychem Câble d'alimentation FlexiClic




Raychem. Système modulaire pour mise hors gel de canalisations. Câble d'alimentation modulaire FlexiClic de 1 m (avec terminaison). Section de câble 3 x 2,5 mm². Capacité 20 A.

SKU	Description	B/N	Prix €	UdE
656224	FLEXICLIC P CABLE 1M	N	24,20	1



licité > Conduites > Fils et câbles > Protection contre le gel > Raychem Ruban chauffant FlexiClic-FP



Raychem. Système modulaire pour mise hors gel de canalisations. Module FlexiClic-FP: ruban chauffant modulaire pour mise hors gel de canalisations. Longueurs disponibles: 1, 3, 5, 7, 15, 25 et 50 m. Longueur max. de circuit: 100 m (disjoncteur 16 A). Puissance nominale: 10 W/m à 5°C. Tension: 230 Vac. Température maximum d'exposition: 65°C. Dimensions du ruban: 12,7 mm x 5,3 mm.

SKU	Description	longueur (m)	B/N	Prix C	UdE
656219	RA FLEXICLIC FP 3M	3	N	63,00	1
656220	RA FLEXICLIC FP 5M	5	N	90,00	1
656221	RA FLEXICLIC FP 15M	15	N	223,00	1