

FICHE DE DEMONSTRATION — SOUTENANCE TAG-MONITOR

Fitahianjanahary Todisoa Christine — DTS Technologie Informatique Duree cible : 4 minutes

AVANT DE COMMENCER

“Je vais maintenant passer au navigateur pour une demonstration en direct. Le parcours sera le suivant : connexion, creation d’un profil via l’assistant en 4 etapes, lancement du calcul de compatibilite, puis visualisation des resultats. Je terminerai par l’export CSV et la deconnexion.”

Prerequis : - Application ouverte sur la page de connexion - Navigateur en plein ecran (pas d’onglet en double) - Compte de demo deja cree et fonctionnel - 3 captures d’ecran de secours pretes au cas ou

Compte de connexion :

Champ	Valeur
URL	http://localhost:4000/users/log-in
Email	admin@tag-ip.com
Mot de passe	password1234

DONNEES DE DEMONSTRATION

Organisations enregistrees

#	Organisation	Description
1	TAG-IP Solutions	Societe de geolocalisation GPS — 10 000+ vehicules suivis a Madagascar
2	JIRAMA	Jiro sy Rano Malagasy — Entreprise nationale d’electricite et d’eau
3	Omo Tsena	Reseau de transport en commun d’Antananarivo — 300+ minibus
4	DHL Madagascar	DHL Express — Logistique express internationale
5	Transports Madagascar	Societe de transport interurbain — Bus et camions
6	Bollere Logistics Madagascar	Logistique portuaire et terrestre — Conteneurs
7	Star Taxi Antananarivo	Reseau de taxis — 200+ voitures
8	Soa Pharma Distribution	Distribution pharmaceutique — Chaine du froid medicale
9	CNA-PS	Chantiers Navals et Portuaires de Toamasina
10	CRAFO	Centre de Recherche Agronomique — Vehicules terrain

Profils de montage par entreprise

Profil	Organisation	Type vehicule	Besoins techniques
Camion de maintenance électrique	JIRAMA	Camion	CAN bus, geofence, accelerometre
Chariot eleveur entrepot	JIRAMA	Chariot	24-48V, 2 entrees
Moto intervention rapide	JIRAMA	Moto	Ultra low power, accelerometre
Minibus Ligne 105	Omo Tsena	Bus	CAN bus, identification conducteur, buzzer
Bus interurbain	Omo Tsena	Bus	24-36V, CAN bus, sonde carburant
Camion de livraison DHL	DHL Madagascar	Camion	CAN bus, buzzer, geofence, identification
Conteneur fret maritime	DHL Madagascar	Cadenas	3.7-5V, ultra low power, antenne deportee
Camion cargo longue distance	Transports Mada	Camion	12-36V, CAN bus, RS232, geofence
Bus Antananarivo	Transports Mada	Bus	24-36V, CAN bus, buzzer
Fianarantsoa			
Chariot eleveur portuaire	Bollore Logistics	Chariot	24-48V, RS485, montage exterieur
Camion porte-conteneurs	Bollore Logistics	Camion	CAN bus, buzzer, sonde CAN
Taxi urbain Antananarivo	Star Taxi	Voiture	Geofence, accelerometre
Taxi aeroport	Star Taxi	Voiture	Buzzer, geofence
Transfer VIP			
Camion refrigere vaccins	Soa Pharma	Camion	1-Wire, RS232, CAN bus, montage exterieur
Utilitaire livraison pharmacies	Soa Pharma	Van	Buzzer, geofence, identification
Embarcation patrol portuaire	CNA-PS	Bateau	Montage exterieur, antenne deportee
Grue portuaire	CNA-PS	Engin chantier	24-48V, CAN bus, RS485
4x4 terrain recherche	CRAFO	Voiture	Geofence, accelerometre, sonde analogique

Profil	Organisation	Type vehicule	Besoins techniques
Moto de terrain	CRAFO	Moto	Ultra low power, accelerometre

Modeles de traceurs (33 modeles)

Marque	Modeles	Gamme
Teltonika	FMB003, FMB020, FMB120, FMB125, FMB130, FMB140, FMB204, FMB640, FMB641, FMB920, FMC130, FMC230, FMP100	Vehicule
Teltonika	GH5200, TMT250	Body tracker
Systech	A1, CAREU U1, U1+, U1 Lite, WR, U1 UW1, Ueco, COBAN 103-B, P1, P2, Ucan, UGO	Economique
WonderProud	VT10, VT200	Basique
Jointech	JT700 solar, JT701, JT701D, JT709A	Cadenas connecte

Les 20 criteres du moteur de scoring

#	Critere	Points	Description
1	Type de vehicule	8	Compatibilite avec le type de vehicule
2	Alimentation / tension	10	Plage de tension compatible
3	CAN bus	8	Interface CAN bus
4	1-Wire	5	Interface 1-Wire
5	RS232	4	Interface RS232
6	RS485	4	Interface RS485
7	Bluetooth BLE	4	Connectivite Bluetooth
8	Entrees numeriques	8	Nombre d'entrees digitales
9	Entrees analogiques	5	Nombre d'entrees analogiques
10	Sorties numeriques	5	Nombre de sorties digitales
11	Protection IP	10	Indice de protection IP67+
12	Ultra low power	5	Mode basse consommation
13	Accelerometre	5	Accelerometre 3 axes
14	Antennes externes	4	Connecteurs antennes depotees
15	Buzzer	4	Avertisseur sonore
16	Geofence	5	Georep embarque
17	Sonde carburant	5	Support sonde carburant
18	Capteurs	5	Capteurs requis supportes
19	Peripheriques	5	Ports peripheriques requis
20	Buffer memoire	5	Memoire tampon

SCRIPT DE DEMONSTRATION

ETAPE 1 — CONNEXION (20 secondes)

Action : Aller sur /users/log-in

Phrase a dire : > “Voici la page de connexion. Je saisis mon adresse email et mon mot de passe, puis je clique sur Se connecter.”

Action : Remplir email admin@tag-ip.com + mot de passe password1234 -> cliquer “Se connecter”

Phrase a dire : > “L’authentification est securisee avec des mots de passe hashees via Argon2, conformement aux recommandations de securite.”

ETAPE 2 — TABLEAU DE BORD (20 secondes)

Action : Arriver sur le Dashboard

Phrase a dire : > “Le tableau de bord affiche un resume : le nombre de profils de montage, le nombre de modeles de traceurs, et le nombre de compatibilites calculees. On accede rapidement a chaque section via les cartes d’accès rapide.”

Action : Montrer les 3 cartes de stats et les 4 cartes d’accès rapide

ETAPE 3 — LISTE DES PROFILS (10 secondes)

Action : Cliquer “Profils de montage” dans la barre de navigation

Phrase a dire : > “Voici la liste des profils existants. Chaque profil represente un cas concret : un type de vehicule, un modele de traceur, et les fonctionnalites requises.”

Action : Montrer la table avec les colonnes Nom, Type, Organisation, Specifications

ETAPE 4 — CREATION D’UN PROFIL (1 minute 30)

Phrase d’annonce : > “Je vais creer un nouveau profil via l’assistant en 4 etapes. Par exemple, pour un client comme JIRAMA qui a besoin d’un camion pour la maintenance electrique.”

Etape 4.1 — Identification (20s) Action : Cliquer “+ Nouveau Profil”, remplir le formulaire

Phrase a dire : > “Etape 1 : je donne un nom au profil, je selectionne l’organisation cliente, puis le type de vehicule. Par exemple, un camion de maintenance electrique pour JIRAMA.”

Action : Nom: “Camion maintenance electrique” -> Organisation: “JIRAMA” -> Type vehicule: “Camion” -> Cliquer “Suivant”

Etape 4.2 — Selection du modele (20s) Phrase a dire : > “Etape 2 : je choisis le fournisseur, puis le modele de traceur. Par exemple, le Teltonika FMB130 qui a les specifications adequates pour un camion. La fiche technique s’affiche automatiquement : plage de tension 12V-36V, CAN bus, 6 entrees numeriques.”

Action : Fournisseur: "Teltonika" -> Modele: "FMB130" -> Cliquer "Suivant"

Etape 4.3 — Fonctionnalites (20s) Phrase a dire : > "Etape 3 : je selectionne les fonctionnalites requises par le client : georeperage pour suivre le camion, CAN bus pour lire les donnees du vehicule, et accelerometre pour detecter la conduite. Le compteur affiche le nombre de fonctionnalites selectionnees."

Action : Cocher: georep, CAN bus, accelerometre -> Cliquer "Suivant"

Etape 4.4 — Validation (10s) Phrase a dire : > "Etape 4 : le recapitulatif s'affiche. Le systeme verifie automatiquement la compatibilite entre le profil et le modele choisi. Si tout est valide, je peux enregistrer."

Action : Verifier le recapitulatif -> Cliquer "Enregistrer le profil"

ETAPE 5 — CALCUL DE COMPATIBILITE (30 secondes)

Phrase d'annonce : > "Maintenant, je lance le calcul de compatibilite du profil cree contre tous les modeles de traceurs du catalogue."

Action : Cliquer "Calculer" sur la page du profil "Camion maintenance electrique"

Phrase a dire : > "Le moteur evalue 20 criteres : tension, CAN bus, accelerometre, indice IP, entrees-sorties, georeperage... Le calcul prend moins de 50 millisecondes par couple."

Action : Attendre le calcul (~1-2 secondes pour 20 modeles)

Phrase a dire : > "Voici les resultats. Le Teltonika FMB130 obtient un score eleve car il a CAN bus, accelerometre, et 6 entrees numeriques. Le code couleur est intuitif : vert pour compatible, orange pour partiel, rouge pour incompatible."

Action : Montrer les resultats avec les badges de score colorees - insister sur le FMB130

ETAPE 6 — DETAIL DU RESULTAT (15 secondes)

Action : Cliquer sur un resultat de compatibilite

Phrase a dire : > "En cliquant sur un resultat, on voit l'analyse detaillee : chaque critere est evalue individuellement avec une justification. Par exemple, tension compatible, CAN bus supporte, mais accelerometre manquant."

Action : Montrer le detail avec les justifications par critere

ETAPE 7 — CALCUL RAPIDE (15 secondes)

Action : Aller sur /compatibilites

Phrase a dire : > "On peut aussi lancer un calcul rapide sans creer de profil : on selectionne directement un profil existant et un modele de traceur."

Action : Selectionner profil + modele -> Cliquer "Lancer le calcul"

Phrase a dire : > “Le resultat s’affiche instantanement et s’ajoute a l’historique.”

ETAPE 8 — EXPORT CSV (10 secondes)

Action : Aller sur /profils, cliquer le bouton “CSV”

Phrase a dire : > “Enfin, on peut exporter la liste des profils au format CSV pour l’integrer dans d’autres outils ou pour archivage.”

Action : Telecharger le fichier CSV

ETAPE 9 — DECONNEXION (5 secondes)

Action : Cliquer “Deconnexion” en haut a droite

Phrase a dire : > “Je termine par la deconnexion. La session est securisee par token.”

PHRASE DE CONCLUSION

“Comme vous l’avez vu, l’application permet de creer un profil en 4 etapes simples, de calculer la compatibilite en quelques secondes, et d’obtenir un diagnostic detaille. Le processus qui prenait 30 a 45 minutes est desormais automatise.”

CHRONOMETRAGE

Etape	Duree	Cumul
Connexion	20s	0:20
Dashboard	20s	0:40
Liste profils	10s	0:50
Creation profil (4 etapes)	1m30	2:20
Calcul compatibilite	30s	2:50
Detail resultat	15s	3:05
Calcul rapide	15s	3:20
Export CSV	10s	3:30
Deconnexion	5s	3:35
TOTAL	~3min40	

EN CAS DE PROBLEME TECHNIQUE

Probleme	Solution de secours
Application ne charge pas	Montrer la capture d’ecran du dashboard

Probleme	Solution de secours
Calcul trop long	Montrer la capture des resultats
Erreur de connexion	Montrer la capture de la page de connexion
Navigation cassee	Aller directement via l'URL : /profils, /compatibilites

CONSEILS

- Entraînez-vous **3 fois** avec un chronometre avant le jour J
- Parlez **lentement**, regardez le jury, pas l'écran
- En cas de bug : ne paniquez pas, passez a l'etape suivante
- Si le calcul echoue, montrez la page de resultats pre-calcules