

Ejercicio 4

Partiendo del proyecto creado en el ejercicio 2, vamos a realizar la misma aplicación pero multilenguaje.



Para ello vamos a crear dos scripts de constantes, dentro de la carpeta VISTA/language:

english.php y spain.php.

Un ejemplo de spain.php sería:

```
<?php
```

```
define('NAVBAR_TITLE', 'Mi cuenta');
```

```
define('MENU_ITEM1', 'Enlace1');
define('MENU_ITEM2', 'Enlace2');
define('MENU_ITEM3', 'Enlace3');
define('MENU_ITEM4', 'Enlace4');
define('MENU_ITEM5', 'Enlace5');
define('FOOTER_ITEM1', 'Línea de Código');
define('FOOTER_ITEM2', 'Acerca de');
define('FOOTER_ITEM3', 'Conectar');
define('FOOTER_ITEM4', 'Redes Sociales');
```

?>

Modifica los ficheros menu.php, perfil.php y pie.php para que se visualice el contenido de cada constante.

En index.php incluiremos el script de constantes que queramos utilizar. Observa como cambia el contenido según utilicemos un script u otro.

Ejercicio 5

Cambia los script english.php y spain.php de forma que las opciones de menú queden definidos como un array asociativo, donde menu_itemn sea el índice del array y los valores sean “Enlacen” en el caso de de spain.php y “Linkn” en englis.php.

Modifica el fichero menu.php de forma que haga uso de dicho array.