



Syn

Akut glaukom beror på att trycket i ögat har ökat på kort tid. Då kan inte ögat fungera som det ska. Ögat blir rött och kan göra mycket ont. Du kan få sämre syn och må illa. Det är viktigt att du får behandling snabbt.

De flesta som får akut glaukom är äldre än femtio år. Det är vanligt att ha ett brytningsfel i ögat som kallas [översynthet](#).

Det finns en annan form av glaukom som kommer mer långsamt, den kallas [öppenvinkelglaukom](#).

Vid akut glaukom får du symtom snabbt. Det är vanligt att du får fler än ett av följande symtom:

- Du får väldigt ont i ett öga, ibland i båda ögonen.
- Du får snabbt sämre syn.
- Du ser ringar i regnbågens färger runt lysande lampor.
- Ögat är rött och irriterat.
- Du har ont i huvudet.
- Du mår illa och kan börja kräkas.
- Du har ont i magen eller i bröstet.

Sök genast vård på en akutmottagning eller en akut ögonmottagning om du plötsligt får mycket ont och nedsatt syn på ett öga, eller om du ser färgade ringar runt lampor och ljuskällor.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha [sjukvårdsrådgivning](#). Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Det är viktigt att [dina ögon blir undersökta](#) så fort som möjligt om du har akut glaukom.

Läkaren undersöker ditt öga och ser om det är rött och om pupillen är vidgad. Läkaren riktar också en lampa som lyser starkt mot ögat. Det gör hen för att se hur pupillen reagerar. Vid akut glaukom drar pupillen inte ihop sig som den ska.

Läkaren gör också en tryckmätning av ögat. Den kan göras på flera sätt. Du kan få ögondroppar med bedövningsmedel före undersökningen. Det beror på vilken metod som läkaren använder.

Det är viktigt att du får behandling så snabbt som möjligt vid akut glaukom. Det behöver inte vara en ögonläkare som

ställer diagnosen. En annan läkare kan ställa diagnosen och påbörja behandlingen. Det kan till exempel vara en läkare på akutmottagningen, vårdcentralen eller på en jouröppen mottagning.

Först får du behandling med ögondroppar och tabletter som minskar ögontrycket.

Därefter får du komma till en ögonmottagning där en ögonläkare tar över och fortsätter behandlingen. På ögonmottagningen kan du få läkemedel som för bort mängden vätska från ögat. Du kan också få läkemedel som minskar bildandet av vätska i ögat. Läkemedlet kan du få [direkt i blodet](#) eller som tabletter.

Du får också ögondroppar som sänker trycket i ögat. Det får du eftersom ögats synnerv kan skadas om ögat har akut glaukom och samtidigt ett högt tryck.

Efter några timmar brukar ögats tryck vara tillbaka på en lägre nivå. Då får du behandling med laser. Behandlingen gör att trycket i ögat inte blir högt igen.

Du får sitta vid ett mikroskop på mottagningen. Du behöver inte byta kläder. Behandlingen tar en till tre minuter. Läkaren lägger först en bedövningsdroppe på ögat. Därefter sätter läkaren en kontaktlins på ögat. Kontaktlinsen används för att göra laserbehandlingen. Läkaren gör små hål i [regnbågshinnan](#) så att vätska kan passera.

Du behöver inget bandage efter behandlingen. Det brukar inte längre göra ont i ögat när trycket i ögat har sänkts. Synen brukar också bli bättre.

Du kan få stanna kvar på sjukhuset en eller två nätter. En del kan lämna sjukhuset samma dag.

Ibland blir ögat mycket inflammerat vid akut glaukom. Då kan du behöva använda antiinflammatoriska ögondroppar i ett par dagar.

Behandlingen gör att ögat fungerar som vanligt igen. Det är ovanligt att akut glaukom orsakar en [synnedsättning](#), om du får behandling snabbt.

De flesta klarar sig bra med synen på det andra ögat om synen skulle bli sämre på ögat som behandlats.

Du kan få hjälp från en syncentral eller synrehabilitering om du har nedsatt syn på det andra ögat också. Där kan du få hjälp med [synhjälpmedel](#). Det kan vara både tekniska hjälpmedel, anpassning i hemmet och synträning.

Läs om hur det går till [att få synhjälpmedel](#) och om hur du kan få stöd och anpassningar i vardagen.

Kammarvätskan flödar genom pupillen och förs bort genom kammarvinkeln. Vid akut glaukom kan vattnet inte rinna bort. Då höjs trycket i ögat.

Akut glaukom innebär att trycket i [ögat](#) plötsligt har blivit för högt. Trycket i ögat bestäms av en genomskinlig vätska som heter kammarvatten. Vätskan bildas i ögat. Den ger näring till ögats lins och hornhinna och för bort slaggprodukter genom kammarvinkeln.

Ögat producerar hela tiden nytt kammarvatten som rinner från ögat genom kanaler i kammarvinkeln. Vid akut glaukom kan inte kammarvattnet rinna bort som det ska genom kammarvinkeln. Det gör att trycket i ögat höjs. Oftast är det bara ett öga som påverkas.

De flesta som får akut glaukom är äldre än femtio år. Det är vanligare att få sjukdomen om du har ett brytningsfel som innebär att du är [översynt](#). Då har ögat en mindre form än det ska ha och den främre kammaren är grundare än den ska. När pupillen förstoras trycker den ihop kammarvinkeln och då får kammarvattnet svårt att passera.

Du kan få sjukdomen i båda ögonen samtidigt, men det är ovanligt. Då kan det bero på att du har fått ögondroppar som vidgar pupillerna så att läkaren kan se in i ögat och göra en undersökning. Det blir extra trångt i kammarvinkeln när pupillerna vidgas med sådana droppar. Du får behandling om du får glaukom i båda ögonen.

Den vanligaste typen av glaukom är [öppenvinkelglaukom](#). Då kommer skadan långsamt, oftast under flera månader eller flera år.

Akut glaukom är mycket mer ovanlig än öppenvinkelglaukom i Sverige. Akut glaukom kallas också trångvinkelglaukom.

Båda typerna av glaukom är allvarliga och kan göra att din syn blir sämre. Trycket i ögat kan vara mycket högre än det ska vara. Det är viktigt att trycket i ögat sänks, både vid akut glaukom och öppenvinkelglaukom. Det är extra viktigt om du har akut glaukom eftersom ögats synnerv kan skadas snabbt. Du kan då få en synnedsättning som inte kan behandlas.

Du kan [söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning](#) du vill i hela landet. Ibland krävs det [remiss](#) till den öppna specialiserade vården.

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du [förstå informationen](#) som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och [hur länge du kan behöva vänta på vård](#).

Du har möjlighet att [få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska](#). Du har också [möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning](#).

Om du behöver [hjälpmedel](#) ska du få information om vad som finns och hur du får det.

MER PÅ 1177.SE

- [Öppenvinkelglaukom, grön starr](#)
- [Så fungerar ögat och synen](#)
- [Ögonundersökning](#)
- [Synnedsättning](#)
- [Hjälpmedel](#)
- [Patientlagen - dina rättigheter i vården](#)

Senast uppdaterad:

2021-03-19

Redaktör:

Klara Johansson, 1177.se, nationella redaktionen

Granskare:

Gauti Jóhannesson, ögonläkare, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Illustratör:

Kari Toverud, certifierad medicinsk illustratör

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Här kan du läsa om olika sorters hjälpmedel och hur det går till att få dem.

Ditt hjälpmedel ska passa dig och dina behov. Här kan du läsa om hur det går till att få olika typer av hjälpmedel genom vården. Du kan också läsa om hur du köper ett hjälpmedel själv.

Ofta behöver du en kombination av olika hjälpmedel om du har en synnedsättning. Här kan du läsa om olika sorters hjälpmedel.

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden. Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. 1177 ger dig råd när du vill må bättre.

I

I

I

[Behandling av personuppgifter](#)

[Hantering av kakor](#)

[Inställningar för kakor](#)

1177 – en tjänst från [Inera](#).