LABORATOR ALMARO MED

Bucureşti, Str. Traian Popovici nr. 116
Tel./Fax: 021/322.00.92

RAPORT DE INCERCARI / TEST REPORT

Nr. AP. 604/03.07.2026

Denumire Proba / Name of the sample	APA POTABILA
Data prelevarii / Date of production	30.06.2026
Locul prelevarii/ Sample place	Robinet- foraj-28 M
Adresa prelevarii /Adress of the sample place	Str.Baicului Nr.82,Sect.2,Bucuresti
Proba / Identity of the sample	95.085.300
Numele clientului / Name of the Client	SC IMAGE SERVICES INTERNATIONAL SRL
Adresa Clientului / Address of the Client	Str.Baicului Nr.82,Sect.2,Bucuresti
Reprezentant ALMARO / Representative Transfer date efectuat de:	Alexandru PAUNICA Cristina FASCU
Cantitatea prelevata / quantity of the simple comenzii Interne Nr.604 din data de 30.06.2026	0,5l recipient plastic de catre reprezentantul ALMARO MED conform
Observatii / Observations	Rezultatele se refera numai la probele incercate Perioada de efectuare a analizelor 29.06-02.07.2026

INDICATORI MICROBIOLOGICI –APA POTABILA / MICROBIOLOGY TEST – DRINKING WATER
Conform Ordonantei Nr.7/2023

DENUMIREA INDICATORULUI	METODA DE INCERCARE	VALORI MAXIM ADMISE conf. Ordonanei Nr.7/2023	VALOARE DETERMINATA UFC
Numar Colonii la 37°C / Colony count at 37°C	SR EN ISO 6222:2004 PSL-11	Fara modificari anormale	-/ml
Numar Colonii la 22°C / Colony count at 22°C	SR EN ISO 6222:2004 PSL-11	Fara modificari anormale	-/ml
*Bacterii coliformi / Coliforms bacteria	SR EN ISO 9308-1; SR EN ISO 9308-1 2015/A1:2017 PSL-11	0	-/100ml
Escherichia coli / Escherichia coli	SR EN ISO 9308-1; SR EN ISO 9308-1 2015/A1:2017 PSL-11	0	-/100ml
Enterococi intestinali/ Intestinals enterococcus	SR EN ISO 7899/2 :2002 PSL-11	0	-/100ml
Pseudomonas aeruginosa / Pseudomonas aeruginosa	SR EN ISO 16266:2008 PSL-11	-	-/100ml
Bacterii anaerobe sulfito reducatoare-spori (Clostridia)	SR EN 26461-2 ISO 6461-2 -2002 PSL-11	-	-/100ml

Nota: 1)Reproducerea partiala/totala a raportului de incercare este interzisa
2) Orice modificare a continutului fara stampila ALMARO, duce la anularea raportului de incercare

Analize efectuate de: Biolog/ Biologist Mihaela MEIROSU Semnatura / Signature

BI Nr.AP.604
Proba / Identity the saple : 95.085.300
Numele clientului / Name of the Client : SC IMAGE SERVICES INTERNATIONAL SRL

INDICATORI FIZICO-CHIMICI APA POTABILA / PHYSICAL AND CHEMICAL TESTS - DRINKING WATER

Conf. Ordonantei Nr.7/2023

Data intrare in lucru ;30.06.2026

DENUMIREA INDICATORULU/ NAME OF TEST	METODA DE INCERCARE/ TEST METHODS	VALORI MAXIM ADMISE Conf. Ordonanei Nr.7/2023	LOQ	UM	VAL.DETERM./ DETERM.VALUE
*Culoare	SR ISO 7887 :2012	Acceptabila pentru consumatori fara modificari anormale	-	-	-
pH/*Temperatura	SR EN ISO 10523:2012 PLS-03	6,5-9,5	-	unit. pH/ °C	7,1±0,08/27,9°C
Turbiditate/ Turbidity	SR EN ISO 7027: 2016 PLS-01	5	0,12	NTU	28,1
Conductivitate Aparat prevazut cu dispozitiv de compensare a temperaturii la 20°C	SR EN 27888 :1997 PLS-02	< 2.500	-	µS/cm °C	1517
*Clor rezidual liber/ Free residual Chlorine	SR EN ISO 7393-1:2002	≥0,1 - ≥0,5	-	mg/l	-
Indice de permanganat/ Permanganate Index	SR EN ISO 8467:2001 PLS-06	5	1,0	mg O_2/l	-
Cloruri/ Chloride	SR ISO 9297:2001 PLS-04	250	5,000	mg/l	-
Duritate	SR ISO 6059:2008 PLS-12	> 5	0,4	°DH	44,65

Data intrare in lucru :30.06.2026

DENUMIREA INDICATORULU/ NAME OF TEST	METODA DE INCERCARE/ TEST METHODS	VALORI MAXIM ADMISE Conf.Ordonantei Nr.7/2023	LOQ	UM	VAL.DETERM./ DETERM.VALUE
Amoniu/ Ammonium	Kit Merck 1.14752.0001 PSL-09 Ed.3, Rev.0	0,5	0,145	mg/l	0,184
Fier / Iron	Kit Merck 1.14761.0001 PSL-13 Ed.3, Rev.0	200	50	µg/l	1981
Nitriti/ Nitrites (3)	Kit Merck 1.14776.0001 PSL-07 Ed.3, Rev.0	0,5	0,100	mg/l	-
Nitrati/ Nitrates (4)	Kit Merck 1.14773.0001 PSL-08 Ed.3, Rev.0	50	4,500	mg/l	-
*Mangan/Manganese	Kit Merck 1.14770.0001 PSL-14 Ed.3, Rev.0	50	11	µg/l	982

ALTI INDICATORI

DENUMIREA INDICATORULU/ NAME OF TEST	METODA DE INCERCARE/ TEST METHODS	VALORI MAXIM ADMISE Conf.Ordonantei Nr.7/2023	UM	VAL.DETERM./ DETERM.VALUE
*Reziduu fix	STAS 3638 / 1976	-	mg/l	-
*Oxigen dizolvat	SR EN ISO 5814/2013	-	mg/l	-
*Sodiu	Kit Merck 1.00885.0001 / 10-300	200	mg/l	120,0
*Calciu	Kit Merck 1.14815.0001/ / 5-160	-	mg/l	-
*Magneziu	Kit Merck 1.00815.0001 / 5-75	-	mg/l	-
*Sulfati	Kit Merck 1.02537.0001/ 5-300	250	mg/l	128,2
*Sulfuri si hidrogen sulfurat	Kit Merck 1.14779.0001 / 0,020-1,50	0,1	mg/l	-
*Alcalinitate permanenta	SR EN ISO 9963-1/2002	-	mmol/l	-
*Alcalinitate totala	SR EN ISO 9963-1/2002	-	mmol/l	-
*Aluminiu	Kit Merck 1.14825.0001	0,2	mg/l	-

Analizele marcate cu „*" nu sunt acreditate RENAR

Analize efectuate de:Chimist / Chemist Gabriela STROIE/Roxana VOICEA Semnatura / Signature

Elaborat de /Made By Manager Calitate Cristina FASCU Semnatura / Signature

Verificat,Aprobat Manager laborator / Laboratory Manager Claudiu VELICA Semnatura / Signature

Nota: 1) Reproducerea partiala/totala a raportului de incercare este interzisa

2) Orice modificare a continutului fara stampila ALMARO, duce la anularea raportului de incercare

3) 4) In plus fata de valoarea parametrului se respecta conditia: {[nitrat]/50}+ {[nitrit]/ 3}≤1

LABORATOR ALMARO MED

Bucureşti, Str. Traian Popovici nr. 116
Tel./Fax: 021/322.00.92

RAPORT DE INCERCARI / TEST REPORT

Nr. AP. 605/03.07.2026

Denumire Proba / Name of the sample	APA POTABILA
Data prelevarii / Date of production	30.06.2026
Locul prelevarii/ Sample place	Robinet- Aapa retea-curatotorie
Adresa prelevarii /Adress of the sample place	Str.Baicului Nr.82,Sect.2,Bucuresti
Proba / Identity of the sample	95.085.301
Numele clientului / Name of the Client	SC IMAGE SERVICES INTERNATIONAL SRL
Adresa Clientului / Address of the Client	Str.Baicului Nr.82,Sect.2,Bucuresti
Reprezentant ALMARO / Representative Transfer date efectuat de:	Alexandru PAUNICA Cristina FASCU
Cantitatea prelevata / quantity of the simple comenzii Interne Nr.605 din data de 30.06.2026	0,5l recipient plastic de catre reprezentantul ALMARO MED conform
Observatii / Observations	Rezultatele se refera numai la probele incercate Perioada de efectuare a analizelor 29.06-02.07.2026

INDICATORI MICROBIOLOGICI –APA POTABILA / MICROBIOLOGY TEST – DRINKING WATER
Conform Ordonantei Nr.7/2023

DENUMIREA INDICATORULUI	METODA DE INCERCARE	VALORI MAXIM ADMISE conf. Ordonanei Nr.7/2023	VALOARE DETERMINATA UFC
Numar Colonii la 37°C / Colony count at 37°C	SR EN ISO 6222:2004 PSL-11	Fara modificari anormale	-/ml
Numar Colonii la 22°C / Colony count at 22°C	SR EN ISO 6222:2004 PSL-11	Fara modificari anormale	-/ml
*Bacterii coliformi / Coliforms bacteria	SR EN ISO 9308-1; SR EN ISO 9308-1 2015/A1:2017 PSL-11	0	-/100ml
Escherichia coli / Escherichia coli	SR EN ISO 9308-1; SR EN ISO 9308-1 2015/A1:2017 PSL-11	0	-/100ml
Enterococi intestinali/ Intestinals enterococcus	SR EN ISO 7899/2 :2002 PSL-11	0	-/100ml
Pseudomonas aeruginosa / Pseudomonas aeruginosa	SR EN ISO 16266:2008 PSL-11	-	-/100ml
Bacterii anaerobe sulfito reducatoare-spori (Clostridia)	SR EN 26461-2 ISO 6461-2 -2002 PSL-11	-	-/100ml

Nota: 1)Reproducerea partiala/totala a raportului de incercare este interzisa
2) Orice modificare a continutului fara stampila ALMARO, duce la anularea raportului de incercare

Analize efectuate de: Biolog/ Biologist Mihaela MEIROSU Semnatura / Signature

BI Nr.AP.605
Proba / Identity the saple : 95.085.301
Numele clientului / Name of the Client : SC IMAGE SERVICES INTERNATIONAL SRL

INDICATORI FIZICO-CHIMICI APA POTABILA / PHYSICAL AND CHEMICAL TESTS - DRINKING WATER

Conf. Ordonantei Nr.7/2023

Data intrare in lucru ;30.06.2026

DENUMIREA INDICATORULU/ NAME OF TEST	METODA DE INCERCARE/ TEST METHODS	VALORI MAXIM ADMISE Conf. Ordonanei Nr.7/2023	LOQ	UM	VAL.DETERM./ DETERM.VALUE
*Culoare	SR ISO 7887 :2012	Acceptabila pentru consumatori fara modificari anormale	-	-	-
pH/*Temperatura	SR EN ISO 10523:2012 PLS-03	6,5-9,5	-	unit. pH/ °C	7,2/27,8 °C
Turbiditate/ Turbidity	SR EN ISO 7027: 2016 PLS-01	5	0,12	NTU	0,17
Conductivitate Aparat prevazut cu dispozitiv de compensare a temperaturii la 20°C	SR EN 27888 :1997 PLS-02	< 2.500	-	µS/cm °C	290
*Clor rezidual liber/ Free residual Chlorine	SR EN ISO 7393-1:2002	≥0,1 - ≥0,5	-	mg/l	-
Indice de permanganat/ Permanganate Index	SR EN ISO 8467:2001 PLS-06	5	1,0	mg O_2/l	-
Cloruri/ Chloride	SR ISO 9297:2001 PLS-04	250	5,000	mg/l	-
Duritate	SR ISO 6059:2008 PLS-12	> 5	0,4	°DH	7,18

Data intrare in lucru :30.06.2026

DENUMIREA INDICATORULU/ NAME OF TEST	METODA DE INCERCARE/ TEST METHODS	VALORI MAXIM ADMISE Conf.Ordonantei Nr.7/2023	LOQ	UM	VAL.DETERM./ DETERM.VALUE
Amoniu/ Ammonium	Kit Merck 1.14752.0001 PSL-09 Ed.3, Rev.0	0,5	0,145	mg/l	<LOQ
Fier / Iron	Kit Merck 1.14761.0001 PSL-13 Ed.3, Rev.0	200	50	µg/l	<LOQ
Nitriti/ Nitrites (3)	Kit Merck 1.14776.0001 PSL-07 Ed.3, Rev.0	0,5	0,100	mg/l	-
Nitrati/ Nitrates (4)	Kit Merck 1.14773.0001 PSL-08 Ed.3, Rev.0	50	4,500	mg/l	-
*Mangan/Manganese	Kit Merck 1.14770.0001 PSL-14 Ed.3, Rev.0	50	11	µg/l	<LOQ

ALTI INDICATORI

DENUMIREA INDICATORULU/ NAME OF TEST	METODA DE INCERCARE/ TEST METHODS	VALORI MAXIM ADMISE Conf.Ordonantei Nr.7/2023	UM	VAL.DETERM./ DETERM.VALUE
*Reziduu fix	STAS 3638 / 1976	-	mg/l	-
*Oxigen dizolvat	SR EN ISO 5814/2013	-	mg/l	-
*Sodiu	Kit Merck 1.00885.0001 / 10-300	200	mg/l	<10
*Calciu	Kit Merck 1.14815.0001/ / 5-160	-	mg/l	-
*Magneziu	Kit Merck 1.00815.0001 / 5-75	-	mg/l	-
*Sulfati	Kit Merck 1.02537.0001/ 5-300	250	mg/l	20,40
*Sulfuri si hidrogen sulfurat	Kit Merck 1.14779.0001 / 0,020-1,50	0,1	mg/l	-
*Alcalinitate permanenta	SR EN ISO 9963-1/2002	-	mmol/l	-
*Alcalinitate totala	SR EN ISO 9963-1/2002	-	mmol/l	-
*Aluminiu	Kit Merck 1.14825.0001	0,2	mg/l	-

Analizele marcate cu „*" nu sunt acreditate RENAR

Analize efectuate de:Chimist / Chemist Gabriela STROIE/Roxana VOICEA Semnatura / Signature

Elaborat de /Made By Manager Calitate Cristina FASCU Semnatura / Signature

Verificat,Aprobat Manager laborator / Laboratory Manager Claudiu VELICA Semnatura / Signature

Nota: 1) Reproducerea partiala/totala a raportului de incercare este interzisa

2) Orice modificare a continutului fara stampila ALMARO, duce la anularea raportului de incercare

3) 4) In plus fata de valoarea parametrului se respecta conditia: {[nitrat]/50}+ {[nitrit]/ 3}≤1