ระบบฐานข้อมูลคนพิการ มจธ.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เอกสารส่งมอบระบบ · System Documentation

เอกสารแผนและผลการทดสอบ (Test Plan & Report)

ระบบฐานข้อมูลคนพิการ โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ (PWDs Database)

กลยุทธ์การทดสอบ สภาพแวดล้อม ผลการทดสอบจริง กรณีทดสอบทั้งหมด ข้อบกพร่องที่พบ และแบบฟอร์มทดสอบการยอมรับ (UAT)

Test | ระบบเวอร์ชัน v1.11.0 | kmutt-pwd.duckdns.org

เวอร์ชันเอกสาร	วันที่จัดทำ	ระยะเวลาโครงการ	สถานะระบบ
1.0	27 ตุลาคม 2569	23 พ.ค. – 27 ต.ค. 2569	ใช้งานจริงแล้ว

การควบคุมเอกสาร

เวอร์ชัน	วันที่	รายละเอียด	ผู้จัดทำ
1.0	27 ตุลาคม 2569	จัดทำครั้งแรก — ตรงกับระบบเวอร์ชัน v1.11.0 (commit b2df9ed)	ทีมพัฒนาระบบ

ขอบเขตของเอกสารฉบับนี้

กลยุทธ์การทดสอบ สภาพแวดล้อม ผลการทดสอบจริง กรณีทดสอบทั้งหมด ข้อบกพร่องที่พบ และแบบฟอร์มทดสอบการยอมรับ (UAT) — เป็นส่วนหนึ่งของชุดเอกสารโครงการ (ฉบับรวมมีครบทุกบท และใช้เลขบทเดียวกัน)

เอกสารในชุดนี้

ไฟล์	สำหรับ	เนื้อหา
เอกสารประกอบการพัฒนาระบบ (ฉบับรวม)	BA · SA · Design · Dev · Test · Ops	ทุกระยะของโครงการ ตั้งแต่เก็บความต้องการ วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ จนถึงติดตั้งและดูแลระบบจริง
เอกสารความต้องการของระบบ (BRD / SRS)	BA	ที่มา ขอบเขต เอกสารความต้องการจากหน่วยงาน ผู้ใช้และสิทธิ์ กรณีการใช้งาน ความต้องการเชิงหน้าที่ กฎทางธุรกิจ และบันทึกการเปลี่ยนแปลงความต้องการ
เอกสารวิเคราะห์และออกแบบระบบ (SDD)	SA	สถาปัตยกรรม เทคโนโลยีและเหตุผล API ตรรกะสำคัญ ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว และการสำรองข้อมูล
เอกสารออกแบบฐานข้อมูลและ UX/UI (Database & UI Design)	Design	แผนภาพฐานข้อมูล พจนานุกรมข้อมูล หลักการ UX ระบบการออกแบบ แผนผังหน้าเว็บ ลำดับการใช้งาน และหน้าจอจริงทุกหน้า
เอกสารแผนและผลการทดสอบ (Test Plan & Report)	Test	กลยุทธ์การทดสอบ สภาพแวดล้อม ผลการทดสอบจริง กรณีทดสอบทั้งหมด ข้อบกพร่องที่พบ และแบบฟอร์มทดสอบการยอมรับ (UAT)
เอกสารการพัฒนาและติดตั้งระบบ (Development & Operations)	Dev · Ops	โครงสร้างโปรแกรม มาตรฐานการพัฒนา เวอร์ชัน การติดตั้ง สำรองและกู้ข้อมูล การเฝ้าระบบ คู่มือผู้ดูแลระบบ และงานที่ค้าง

ที่มาของข้อมูลในเอกสาร ตาราง/คอลัมน์ดึงจากโครงสร้างฐานข้อมูลจริง (schema.prisma) · ผลการทดสอบดึงจากผลรันจริงล่าสุด · ภาพหน้าจอถ่ายจากระบบจริงด้วย**ข้อมูลสมมติ** (ไม่มีข้อมูลคนพิการจริงในเอกสาร) · ความต้องการมาจากเอกสารที่หน่วยงานส่งมา 6 ฉบับ และบันทึกการพัฒนา (CHANGELOG)

การลงนามรับรองเอกสาร

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ (เจ้าของระบบ)
วันที่ ...../...../.....	วันที่ ...../...../.....	วันที่ ...../...../.....

สารบัญ

บทที่ 6 การทดสอบระบบ Test

6.1 กลยุทธ์การทดสอบ
6.2 สภาพแวดล้อมการทดสอบ
6.3 สรุปผลการทดสอบ
6.4 ข้อบกพร่องที่พบและการแก้ไข
6.5 แบบทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้ (UAT)
6.6 รายการกรณีทดสอบทั้งหมด

Test

6 การทดสอบระบบ

ทดสอบอัตโนมัติทุกครั้งก่อนส่งมอบ 3 ระดับ — ตั้งแต่ฟังก์ชันคำนวณ ไปจนถึงเปิด Chrome กดหน้าเว็บจริงทั้งจอคอมและมือถือ — และถ่ายภาพหน้าจอจริงตรวจด้วยตาทุกครั้งที่หน้าตาเปลี่ยน

675	675	0	51
กรณีทดสอบ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ชุดทดสอบ

ผลรันล่าสุด: 27 ตุลาคม 2569 · ระบบเวอร์ชัน v1.11.0 · ใช้เวลารันทั้งชุดประมาณ 6 นาที

6.1 กลยุทธ์การทดสอบ

ระดับ	ทดสอบอะไร	วิธี	ชุด / เคส
Unit	ฟังก์ชันล้วน: รอบติดตามผล ตรวจไฟล์นำเข้า ข้อมูลไม่ครบ วันที่ไทย ชื่อ/คำนำหน้า รหัสลับตั๋ว	เรียกฟังก์ชันตรงๆ เทียบผลที่ควรได้	6 / 100
API	เส้นทาง API: สิทธิ์ 3 บทบาท ข้อมูลถูก/ผิด เจ้าของรายการย่อย ประวัติการใช้งาน ตัวกรอง สำรอง-กู้คืน	เปิดหลังบ้านจริง + ฐานข้อมูลทดสอบ ยิงคำขอ HTTP แล้วตรวจทั้งคำตอบและข้อมูลในฐาน	16 / 212
E2E	ใช้งานจริงผ่านหน้าเว็บทุกหน้า ทั้งคอม (1400 px) มือถือ (390 px) และโหมดมืด	เปิด Chrome ควบคุมผ่าน DevTools Protocol กด/พิมพ์เหมือนคน ตรวจหน้าจอ + JS error + ถ่ายภาพ · เปิดไฟล์ Excel ที่ดาวน์โหลดจริงมาตรวจ	29 / 363

หลักการ

- ใช้ **ฐานข้อมูลทดสอบแยก** `kmutt_pwd_db_test` ล้างใหม่ทุกรอบ · ชื่อฐานต้องลงท้าย `_test` และอยู่ในเครื่องนี้ ไม่งั้นไม่ยอมรัน · รันไฟล์ทดสอบตรงๆ ไม่ได้ (กันเผลอเขียนฐานจริง)
- โฟลเดอร์รูปและไฟล์สำรองของชุดทดสอบแยกจากของจริง (`UPLOAD_ROOT`, `BACKUP_DIR`) — พิสูจน์แล้วว่ารันครบชุดแล้วฐาน dev และรูปในเครื่องไม่เปลี่ยน
- ข้อมูลตั้งต้นเป็น**ข้อมูลสมมติ** (คน 8 คน เลขบัตร 88888888xxxxx รุ่น 813/2569 องค์กร 1 แห่ง ผู้ใช้ครบ 3 สิทธิ์)
- กรณีสำคัญทดสอบทั้งทางถูกและทางผิด: ข้อมูลผิดต้องถูกบล็อกพร้อมข้อความที่ถูกต้อง · คนไม่มีสิทธิ์ต้องได้ 401/403 และข้อมูลในฐานไม่เปลี่ยน
- แก้บั๊กแล้วต้องเพิ่มเทสต์ที่จับบั๊กนั้นได้ · จบงานแต่ละรอบรันทั้งชุดซ้ำ
- หน้าตาที่เปลี่ยน ต้องดูภาพหน้าจอจริงทั้งคอมและมือถือก่อนบอกว่าเสร็จ

6.2 สภาพแวดล้อมการทดสอบ

ส่วน	ค่า
ฐานข้อมูล	PostgreSQL ในเครื่อง · ฐาน kmutt_pwd_db_test (สร้างถ้ายังไม่มี → migrate → ล้าง → ข้อมูลตั้งต้น tests/fixtures/seed.cjs)
บริการที่เปิดเอง	หลังบ้าน :5055 · หน้าเว็บ :5180 · Chrome :9341 (ปิดให้เองเมื่อจบ) · ตั้งเพดานคำขอสูง (API_RATE_MAX) เพราะเทสต์เปิดหน้าเร็วกว่าคน
ผลลัพธ์	tests/.output/ — log ทุกเคส (last-run.log) · ภาพหน้าจอ · log หลังบ้าน/หน้าเว็บ
คำสั่ง	`cd backend && npm test` · เฉพาะบางชุด `npm test -- unit|api|e2e|ชื่อไฟล์` · ภาพเอกสาร `npm test -- docs`

6.3 สรุปผลการทดสอบ

ชุดทดสอบ	ระดับ	ครอบคลุม	เคส	ผล
unit/followup-due	Unit	ตัวคำนวณรอบติดตามผล: บวกเดือนไม่ล้น · วันนี้ตามเวลาไทย · ช่วงเปิด/เลยกำหนด · ติดตามเดือนที่ 7 นับรอบ 6 · เลย 180 วันเลิกเตือน	15	ผ่านทั้งหมด
unit/import-check	Unit	ตรวจไฟล์นำเข้า: รุ่น (มี/ไม่มี/หลายปี/ปี ค.ศ.) · หลักสูตร · ประเภทความพิการ (เต็ม/ย่อ/หลายประเภท)	25	ผ่านทั้งหมด
unit/incomplete	Unit	ตัวตรวจข้อมูลไม่ครบ 7 ช่อง (เลขบัตร 13 หลัก · เบอร์ · คนเสียชีวิตไม่ต้องมีเบอร์ ฯลฯ)	9	ผ่านทั้งหมด
unit/jwt-secret	Unit	รหัสลับตั๋ว: ตั้งไว้/ไม่ได้ตั้ง/ค่าเก่าที่หลุด/เขียนไฟล์ไม่ได้	6	ผ่านทั้งหมด
unit/name	Unit	ตัดคำนำหน้าชื่อ (นาง/นางสาว/นายิกา) และตัวย่อ	23	ผ่านทั้งหมด
unit/thai-date	Unit	วันที่ พ.ศ.: ตัวเลขไทย · วันจริง · ปี ค.ศ. · วันสิ้นสุดก่อนวันเริ่ม	22	ผ่านทั้งหมด
api/admin-self-guard	API	แอดมินลดสิทธิ์/ปิด/ลบตัวเองไม่ได้ · แอดมินคนสุดท้าย · รหัสผ่าน ≥ 8 · อีเมลไม่สนตัวพิมพ์	19	ผ่านทั้งหมด
api/audit-log	API	ประวัติการใช้งาน: เพิ่ม/แก้/ลบ/ล็อกอินพลาดถูกบันทึก · คำขอที่ไม่สำเร็จไม่บันทึก · ค้นหา/กรอง · สิทธิ์	11	ผ่านทั้งหมด
api/auth-refresh	API	ต่อเวลาเข้าระบบ 8 ชม. · ตั๋วหมด/ปลอม/บัญชีปิด	7	ผ่านทั้งหมด
api/backup-restore	API	ซ้อมกู้: สำรอง → ทำข้อมูลพัง → กู้ → 15 ตาราง ทุกแถว ทุกช่อง + รูป กลับมาเหมือนเดิม	11	ผ่านทั้งหมด
api/dashboard-fixes	API	ตัวเลข Dashboard (นับคน/ผู้เข้าอบรม) · ล้าง cache ทันที · ข้อความผิดพลาดภาษาไทย	11	ผ่านทั้งหมด
api/disability-types	API	ประเภทความพิการ: สิทธิ์ 3 บทบาท · ชื่อว่าง/ซ้ำ/ยาว · มีคนใช้ลบไม่ได้ · seed ไม่คืนชีพ	16	ผ่านทั้งหมด
api/edit-skill-disability	API	แก้ทักษะ/ความพิการ: ช่องบังคับ · ประเภทซ้ำ · แก้ของคนอื่นไม่ได้ · ผู้ดูข้อมูล 403	17	ผ่านทั้งหมด
api/followup-due-api	API	ใครถึงรอบติดตามผล กับข้อมูลจำลองหลายรุ่น · ไม่นับคนเสียชีวิต/รุ่นที่ยังอบรม	9	ผ่านทั้งหมด
api/incomplete	API	ใครข้อมูลยังไม่ครบ ตรงกับข้อมูลในฐาน	10	ผ่านทั้งหมด
api/jwt-forgery	API	ตั๋วปลอมด้วยรหัสลับเก่า → 401 · ตั๋วจริงใช้ได้	5	ผ่านทั้งหมด

ชุดทดสอบ	ระดับ	ครอบคลุม	เคส	ผล
api/persons-filter	API	ตัวกรองรายชื่อทุกแบบ เทียบกับคำตอบที่คำนวณจากฐานโดยตรง · ค่ามั่วไม่พัง	16	ผ่านทั้งหมด
api/persons-search	API	ผลติดตามล่าสุด · ค้นด้วยชื่อเล่น/เบอร์มีขีด/เลขบัตรบางส่วน	13	ผ่านทั้งหมด
api/photo-files	API	ลบคนแล้วไฟล์รูปหาย · สคริปต์เก็บกวาดลบเฉพาะไฟล์กำพร้า	9	ผ่านทั้งหมด
api/sub-record-owner	API	แก้/ลบรายการย่อยผ่าน URL ของคนอื่นไม่ได้ · แนบ personId ย้ายรายการไม่ได้	26	ผ่านทั้งหมด
api/upload-size	API	ขนาดรูป/ข้อมูลที่ส่งเข้าหลังบ้าน · ไฟล์ใหญ่เกินตอบภาษาไทย	6	ผ่านทั้งหมด
api/viewer-readonly	API	ผู้ดูข้อมูลอ่านได้อย่างเดียว · เจ้าหน้าที่/แอดมินเขียนได้ · ถูกกันแล้วไม่ลงประวัติ	26	ผ่านทั้งหมด
e2e/app-update	E2E	หลัง deploy: แถบ "มีเวอร์ชันใหม่" · ไฟล์หน้าหายโหลดใหม่ 1 ครั้งไม่วน	6	ผ่านทั้งหมด
e2e/audit-date-filter	E2E	หน้าประวัติการใช้งาน: กรองช่วงวันที่ พ.ศ. · ปี ค.ศ. เตือน · ล้างแล้วว่าง	9	ผ่านทั้งหมด
e2e/batch-course-assessment	E2E	เพิ่มรุ่นผ่านฟอร์ม · หลักสูตร · คะแนนประเมิน (เกินเต็มปรับให้) · แสดงในหน้าการอบรม	12	ผ่านทั้งหมด
e2e/data-check	E2E	หน้าข้อมูลยังไม่ครบ · กรอง · กดแถวเปิดฟอร์ม · ตัวเลขข้างเมนู/การ์ดลดลงหลังเติม	15	ผ่านทั้งหมด
e2e/disability-in-form	E2E	ประเภทความพิการในฟอร์มแก้ไข: ลบเมื่อบันทึก · คืนได้ · เลือกซ้ำไม่ได้	14	ผ่านทั้งหมด
e2e/disability-types	E2E	หน้าประเภทความพิการ: เพิ่ม · แก้ในที่ · ลบ · โผล่ในตัวกรองทันที · เจ้าหน้าที่เข้าไม่ได้	12	ผ่านทั้งหมด
e2e/discard-guard	E2E	ทุกฟอร์ม × ยกเลิก/✕/พื้นที่มืด/Esc — แก้แล้วถามก่อนปิด ไม่ได้แก้ปิดทันที	32	ผ่านทั้งหมด
e2e/edit-skill-disability	E2E	ปุ่มแก้ไขที่การ์ดความพิการ/ป้ายทักษะ เปิดพร้อมข้อมูลเดิม · บันทึกแล้วแก้จริง	11	ผ่านทั้งหมด
e2e/edit-sub-records	E2E	แก้รายการย่อย อบรม/งาน/ติดตามผล/สถานประกอบการ ผ่านหน้าเว็บ	17	ผ่านทั้งหมด
e2e/excel-import	E2E	นำเข้า Excel: เทมเพลต v3 4 ชีต · ไฟล์ผิด 3 แบบถูกบล็อกทั้งไฟล์ · ไฟล์ถูกเข้าครบ · ไฟล์ v2 ยังใช้ได้	19	ผ่านทั้งหมด
e2e/help-page	E2E	คู่มือในเว็บ: ทุกหัวข้อเปิดได้ · เนื้อหาตรงกับหน้าจอปัจจุบัน	5	ผ่านทั้งหมด
e2e/initials	E2E	ไม่มีวงกลมตัวย่อสีรุ้งในทุกหน้ารายการ (คอม/มือถือ) · กรอบรูปยังเป็นตัวย่อที่ถูก	4	ผ่านทั้งหมด
e2e/live-search	E2E	ค้นหาทันทีที่พิมพ์ · ชื่อเล่น/เบอร์ · ผลเก่าไม่ทับผลใหม่ · ออกจากหน้าไม่โดนดึงกลับ	14	ผ่านทั้งหมด
e2e/load-error	E2E	โหลดไม่สำเร็จขึ้นกล่องแจ้ง + ลองใหม่ (ไม่หมุนค้าง/ไม่หลอกว่าไม่มีข้อมูล)	8	ผ่านทั้งหมด
e2e/mobile-cards	E2E	มือถือ 390 px: ทุกหน้าเป็นการ์ด ไม่ล้นจอ ปุ่มใช้ได้ · จอคอมยังเป็นตาราง · โหมดมืด	32	ผ่านทั้งหมด
e2e/org-delete	E2E	ลบสถานประกอบการบอกจำนวนคนที่เชื่อม · แก้ไของค์กรได้	9	ผ่านทั้งหมด
e2e/person-detail-ui	E2E	หน้ารายละเอียด: เพิ่ม/เปลี่ยน/ลบรูป · ป้ายเสียชีวิต · แท็บแถวเดียวบนมือถือ · โหมดมืด	16	ผ่านทั้งหมด
e2e/person-edit-name-photo	E2E	ชื่อไม่เพี้ยนตอนแก้ไข · ปุ่มลบรูปในฟอร์มลบจริง	12	ผ่านทั้งหมด

ชุดทดสอบ	ระดับ	ครอบคลุม	เคส	ผล
e2e/person-export	E2E	ส่งออก Excel ตามตัวกรอง: เปิดไฟล์จริงตรวจ ครบทุกหน้า · ชนิดเซลล์ข้อความ · วันที่ พ.ศ.	14	ผ่านทั้งหมด
e2e/person-filters	E2E	ตัวกรองหลายเงื่อนไขในหน้าเว็บ · URL · รีเฟรช · มือถือพับ/กาง	19	ผ่านทั้งหมด
e2e/person-history	E2E	แท็บประวัติการแก้ไข (แอดมิน) · โหลดเพิ่ม · เจ้าหน้าที่/ผู้ดูข้อมูลไม่เห็น	13	ผ่านทั้งหมด
e2e/person-table	E2E	ตารางรายชื่อ: คอลัมน์รุ่น/งานล่าสุด · ป้ายเสียชีวิต · จอ 1400 พอดี	11	ผ่านทั้งหมด
e2e/report-export	E2E	รายงาน + Excel: ช่องทักษะคอมพิวเตอร์ถูก · รูปถูกรูป	5	ผ่านทั้งหมด
e2e/row-hover	E2E	ชี้แถวแล้วพื้นส้มทั้งแถว + แถบซ้าย + ชื่อส้ม ทั้งโหมดสว่าง/มืด · กดแล้วเข้าหน้ารายละเอียด	13	ผ่านทั้งหมด
e2e/session-expiry	E2E	หมดเวลาเข้าระบบ: แถบใช้งานต่อ · กล่องรหัสผ่านทับฟอร์ม · ส่งคำขอเดิมต่อ ข้อมูลไม่หาย	13	ผ่านทั้งหมด
e2e/smoke-all-pages	E2E	เปิดทุกหน้า คอม + มือถือ ไม่พัง ไม่มี JS error ไม่ล้นจอ · ล็อกอินจริง · โหมดมืดจำค่า · เจ้าหน้าที่เข้าหน้าแอดมินไม่ได้	7	ผ่านทั้งหมด
e2e/training-page	E2E	หน้าการอบรม: คนในรุ่น · ประวัติรายคน · กรองรุ่น · คะแนน	6	ผ่านทั้งหมด
e2e/user-card	E2E	กล่องผู้ใช้การ์ดใส ชื่อเรืองแสงไม่ตัดขอบ · แถบเมนูโหมดมืดส้มอิฐ/โหมดสว่างส้มโลโก้ · ออกจากระบบ	9	ผ่านทั้งหมด
e2e/users-self	E2E	หน้าจัดการผู้ใช้: แก้บัญชีตัวเองล็อกช่องสิทธิ์ · ป้องกันทำร้ายตัวเองผ่านหน้าเว็บ	6	ผ่านทั้งหมด
รวม			**675**	ผ่านทั้งหมด

จำนวนเคสเพิ่มขึ้นตามเวอร์ชัน (ปี 2569): v1.5.0 = 391 (เริ่มมี npm test) → v1.6.0 = 499 → v1.7.0 = 559 → v1.8.0 = 587 → v1.8.5 = 614 → v1.9.0 = 671 → v1.10.0 = 674 → v1.11.0 = 675

6.4 ข้อบกพร่องที่พบและการแก้ไข

ข้อบกพร่องที่บันทึกไว้ระหว่างโครงการ (ปี 2569) แก้ไขแล้วทุกข้อ — ส่วนใหญ่พบจากการใช้งานจริง การไล่ตรวจทั้งระบบ ชุดทดสอบ และการดูภาพหน้าจอ

วันที่	ข้อบกพร่อง	พบจาก	การแก้ไข	สถานะ
25 พ.ค.	แก้ไขคนพิการแล้วส่งช่องแปลกปลอม (id, createdAt) เข้าฐานข้อมูลจนบันทึกไม่ได้	ใช้งาน	รับเฉพาะช่องที่รู้จัก	แก้แล้ว
28 พ.ค.	กราฟประเภทความพิการบน Dashboard ว่าง (ไม่มีที่ให้กรอก)	ใช้งาน	เพิ่มการเพิ่ม/ลบข้อมูลความพิการ	แก้แล้ว
29 มิ.ย.	รูปไม่แสดงตอนพิมพ์ · การ์ด Soft skills ไม่มีสี (คลาสสร้างแบบไดนามิก)	ตรวจงานพิมพ์	print-color-adjust · ใช้คลาสคงที่	แก้แล้ว
20 ก.ค.	ฐานข้อมูลบริการฟรีหมดอายุ/โควต้าหมด ข้อมูลหาย (ตัวปลุกยิง /api/health ที่แตะฐานทุก 5 นาที)	ใช้งานจริง	ย้ายขึ้น VPS + /api/ping + สำรองทุกคืน	แก้แล้ว
14 ส.ค.	เปลี่ยนบทบาทเป็นแอดมินแล้วไม่ได้สิทธิ์ · บัญชีที่ถูกปิดยังใช้งานต่อได้จนตั๋วหมด	ผู้ใช้แจ้ง	อ่านสิทธิ์จากฐานทุกคำขอ	แก้แล้ว
28 ส.ค.	นำเข้า Excel แล้ววันเกิดเป็นปี 3082 อายุติดลบ (วันถอย 1 วัน)	ผู้ใช้แจ้ง	แปลงที่จุดเดียว ลบ 543 ทุกทางเข้า + สคริปต์ซ่อม 4 คน	แก้แล้ว
13 ก.ย.	deploy แล้วผู้ใช้ยังได้หน้าเว็บ/เทมเพลตเก่า (cache) · แก้ nginx ผ่าน ssh ด้วย sed แล้ว $ หาย config พัง	ผู้ใช้แจ้ง	Cache-Control ที่ nginx · แก้ config ด้วย scp ทั้งไฟล์ + nginx -t	แก้แล้ว

วันที่	ข้อบกพร่อง	พบจาก	การแก้ไข	สถานะ
14 ก.ย.	กดดินสอแก้ไขแล้วที่อยู่/อีเมล/หลักสูตรถูกเขียนทับเป็นค่าว่าง	ผู้ใช้แจ้ง	ดึงข้อมูลเต็มก่อนเปิดฟอร์ม	แก้แล้ว
14 ก.ย.	กลับจากหน้ารายละเอียดแล้วรายชื่อเด้งกลับหน้า 1	ผู้ใช้แจ้ง	เก็บหน้า/คำค้น/รุ่นใน URL	แก้แล้ว
21 ก.ย.	เปิดแก้ไขคนที่มีรูปแล้วบันทึกไม่ผ่าน (ส่งที่อยู่รูปเดิมไปอัปโหลด) · ล็อกอินเดารหัสได้ไม่จำกัด	ทบทวนระบบ	อัปโหลดเฉพาะรูปใหม่ · จำกัดคำขอ + helmet	แก้แล้ว
9 ต.ค.	คนอุทัยธานี 7 คนตกไป "อื่นๆ" ในกราฟภูมิภาค	ข้อมูลจริง	ตารางภูมิภาคครบ 77 จังหวัด + ชื่อย่อ/สะกดผิด	แก้แล้ว
14 ต.ค.	"ปริญญาตรี" ขึ้น 2 แถวในกราฟ (ตัวอักษรล่องหนจาก Excel)	ข้อมูลจริง	cleanText + จัดกลุ่มไม่สนช่องว่าง	แก้แล้ว
14 ต.ค.	ผู้ดูข้อมูลเพิ่ม/แก้/ลบผ่าน API ได้ (หน้าเว็บแค่ซ่อนปุ่ม)	ทบทวนความปลอดภัย	กันที่ authenticate จุดเดียว	แก้แล้ว
14 ต.ค.	สถานะการมีงานทำนับซ้ำต่อครั้ง · การ์ดอบรมขึ้น 0 · Dashboard ช้า 1 นาที · ข้อความผิดพลาดภาษาอังกฤษ	ทบทวนระบบ	นับคนจากผลล่าสุด · ผู้เข้าอบรม · ล้าง cache · แปลภาษาไทย	แก้แล้ว
14 ต.ค.	ชื่อเพี้ยน "นาง สาว" ตอนแก้ไข · ลบคนแล้วไฟล์รูปค้าง · รูป 3.7–5 MB อัปไม่ได้ · ช่องวันที่รับ 31/02 · ปุ่มลบรูปไม่ลบจริง	ไล่ตรวจทั้งระบบ	v1.3.0 (ข้อ 1–5)	แก้แล้ว
14 ต.ค.	แอดมินลดสิทธิ์ตัวเองได้ · รหัสผ่านไม่มีขั้นต่ำ · อีเมลตัวพิมพ์ใหญ่ซ้ำได้ · โหลดพังหมุนค้าง · แก้รายการย่อยของคนอื่นผ่าน URL ได้	ไล่ตรวจทั้งระบบ	v1.3.0 (ข้อ 7–15)	แก้แล้ว
14 ต.ค.	นำเข้า Excel: รุ่นที่สะกดไม่ตรงถูกปล่อยว่างเงียบๆ (คนหลุดจากรุ่น ไม่มีแจ้งติดตามผล)	ทบทวนการใช้งาน	v1.4.0 ไม่ตรง = ไม่นำเข้า	แก้แล้ว
15 ต.ค.	แบบสังเกตพฤติกรรม ช่องทักษะคอมพิวเตอร์ว่างทุกคน · รูปในรายงานเลือกผิดรูป	ชุดทดสอบ E2E	ส่งทักษะมาด้วย + เทียบไม่สนตัวพิมพ์ · ใช้รูปโปรไฟล์ล่าสุด	แก้แล้ว
15 ต.ค.	สคริปต์กู้ข้อมูลรายงานว่ากู้ครบทั้งที่ข้ามแถวซ้ำ	ซ้อมกู้ข้อมูล	นับจากผลจริง + เตือนกู้ไม่ครบ	แก้แล้ว
15 ต.ค.	รหัสลับตั๋วเข้าระบบเขียนไว้ในโค้ด (ใครเห็นโค้ดปลอมตั๋วแอดมินได้)	ทบทวนความปลอดภัย	jwtSecret.js ค่าเก่าใช้ไม่ได้	แก้แล้ว
15 ต.ค.	ประเภทความพิการที่ลบไปกลับมาเองเมื่อรัน seed	ชุดทดสอบ API	ใส่ 7 ประเภทเฉพาะตอนตารางว่าง	แก้แล้ว
15 ต.ค.	อัปเดตแล้วหน้าจอยังเป็นของเก่า (ตัวเก็บไฟล์รอคิวจนปิดทุกแท็บ)	ผู้ใช้แจ้ง	skipWaiting + แถบ "มีเวอร์ชันใหม่"	แก้แล้ว
15 ต.ค.	ชื่อในกล่องผู้ใช้ถูกตัดขอบ แสงเป็นกล่องเหลี่ยม วรรณยุกต์หาย · แสงเรืองแรงจนเบลอที่ขนาดจริง	ภาพหน้าจอ	ไม่ตัดขอบชื่อ · ลดเป็นเรืองนุ่ม	แก้แล้ว
16 ต.ค.	เปิดค้างเกิน 8 ชม. กดบันทึกแล้วเด้งไปหน้าเข้าสู่ระบบ ข้อมูลที่กรอกหาย	ทบทวนการใช้งาน	v1.9.0 กล่องรหัสผ่าน + ส่งคำขอเดิมต่อ	แก้แล้ว
16 ต.ค.	frontend/.env.production ใน git ยังชี้เซิร์ฟเวอร์เก่า · deploy.sh ค้างเพราะ package-lock ที่เครื่องแก้เอง	เขียนคู่มือย้ายเครื่อง	แก้เป็น /api · deploy.sh ทิ้งไฟล์ก่อนดึงโค้ด	แก้แล้ว
16 ต.ค.	ตัวเลขข้างเมนูทำให้ชุดทดสอบเกินเพดานคำขอ (เทสต์โหลดหน้าไม่ขึ้น)	ชุดทดสอบ E2E	ตั้งเพดานได้ด้วย API_RATE_MAX (ระบบจริงคงเดิม)	แก้แล้ว
17 ต.ค.	เทสต์ชี้แถวพังหลอก — ค่าโหมดมืดค้างใน Chrome ของชุดทดสอบ	ชุดทดสอบ E2E	เทสต์ตั้งโหมดสว่างเองก่อนเช็คสี	แก้แล้ว

6.5 แบบทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้ (UAT)

ให้หน่วยงานทดลองใช้จริงตามรายการนี้ (แนะนำใช้ข้อมูลทดลอง แล้วรีเซ็ตระบบก่อนใส่ข้อมูลจริง) — ทำเครื่องหมายและหมายเหตุในช่องว่าง

ข้อ	สิ่งที่ทดลอง	ผู้ทดลอง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1	เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีเจ้าหน้าที่ จากคอมและมือถือ	เจ้าหน้าที่	☐	☐	
2	เพิ่มคนพิการ 1 คนครบทุกช่องตามแบบฟอร์ม + รูป + ประเภทความพิการ + รุ่น/หลักสูตร	เจ้าหน้าที่	☐	☐	
3	ดาวน์โหลดเทมเพลต Excel v3 กรอก 5 คน (ใส่รุ่นผิด 1 แถว) → ระบบบล็อกพร้อมบอกจุดผิด → แก้แล้วนำเข้าได้ครบ	เจ้าหน้าที่	☐	☐	
4	ค้นหาด้วยชื่อเล่น/เบอร์ และกรองรุ่น + ประเภทความพิการ → ส่งออก Excel ได้ตรงตามที่กรอง	เจ้าหน้าที่	☐	☐	
5	เพิ่มรุ่นใหม่ + หลักสูตร 2 หลักสูตร → จำนวนคนต่อหลักสูตรถูกต้อง	เจ้าหน้าที่	☐	☐	
6	กรอกผลประเมิน Pre/Post-test และ Soft skills ของคนในรุ่น → เห็นพัฒนาการในหน้าการอบรม	เจ้าหน้าที่	☐	☐	
7	รุ่นที่จบแล้วครบ 3 เดือน → มีรายชื่อในถึงรอบติดตามผล → บันทึกติดตามผล → รายชื่อหายไป	เจ้าหน้าที่	☐	☐	
8	หน้าข้อมูลยังไม่ครบ → กดแถว → เติมข้อมูล → ตัวเลขข้างเมนูลดลง	เจ้าหน้าที่	☐	☐	
9	เชื่อมคนพิการกับสถานประกอบการ (ฝึกงาน + เงินสนับสนุน)	เจ้าหน้าที่	☐	☐	
10	ออกรายงานรายชื่อ · แบบสังเกตพฤติกรรม · Certificate (เข้าร่วม/ผ่าน) · รายงานส่งบริษัท → พิมพ์/บันทึก PDF ไม่มีเมนูติด	เจ้าหน้าที่	☐	☐	
11	Dashboard ตัวเลขตรงกับข้อมูลที่มี (คน สถานประกอบการ ผู้เข้าอบรม การมีงานทำ)	ผู้ดูข้อมูล	☐	☐	
12	บัญชีผู้ดูข้อมูลไม่เห็นปุ่มเพิ่ม/แก้/ลบ แต่ส่งออก/พิมพ์รายงานได้	ผู้ดูข้อมูล	☐	☐	
13	ผู้ดูแลเพิ่มผู้ใช้ เปลี่ยนสิทธิ์ ปิดบัญชี → มีผลทันที	ผู้ดูแล	☐	☐	
14	ผู้ดูแลดูประวัติการใช้งาน เห็นการเพิ่ม/แก้ข้างบน และแท็บประวัติในหน้าคน	ผู้ดูแล	☐	☐	
15	ผู้ดูแลเพิ่ม/แก้ชื่อประเภทความพิการ · ลบประเภทที่มีคนใช้ไม่ได้	ผู้ดูแล	☐	☐	
16	เปิดฟอร์มกรอกค้างไว้ กดยกเลิก → ระบบถามก่อนปิด ข้อมูลไม่หาย	ทุกคน	☐	☐	
17	ติดตั้งเป็นแอปบนมือถือ · สลับโหมดมืด · เปิดคู่มือการใช้งาน	ทุกคน	☐	☐	

ผู้ทดสอบ (ตัวแทนเจ้าหน้าที่)
วันที่ ...../...../.....

ผู้รับรองผลการทดสอบ (เจ้าของระบบ)
วันที่ ...../...../.....

6.6 รายการกรณีทดสอบทั้งหมด

ทุกเคสจากผลรันจริงล่าสุด (27 ตุลาคม 2569) เรียงตามชุดทดสอบและหัวข้อ

unit/followup-due · Unit · 15 เคส — ตัวคำนวณรอบติดตามผล: บวกเดือนไม่ล้น · วันนี้ตามเวลาไทย · ช่วงเปิด/เลยกำหนด · ติดตามเดือนที่ 7 นับรอบ 6 · เลย 180 วันเลิกเตือน

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-001	บวกเดือน	31 ม.ค. + 1 เดือน = 28 ก.พ.	ผ่าน
TC-002	บวกเดือน	30 พ.ย. + 3 เดือน ข้ามปี	ผ่าน
TC-003	บวกเดือน	15 มี.ค. + 12 เดือน	ผ่าน
TC-004	บวกเดือน	วันนี้ตามเวลาไทย (23:30 UTC = วันรุ่งขึ้นที่ไทย)	ผ่าน
TC-005	จบ 15 ม.ค. 2026	ยังไม่ถึงช่วง (1 มี.ค.) → ไม่เตือน	ผ่าน
TC-006	จบ 15 ม.ค. 2026	ช่วง 3ด เพิ่งเปิด (20 มี.ค.) → ใกล้ถึง อีก 26 วัน	ผ่าน
TC-007	จบ 15 ม.ค. 2026	ครบกำหนดวันนี้ (15 เม.ย.) → overdue 0 วัน	ผ่าน
TC-008	จบ 15 ม.ค. 2026	เลย 3ด ไป 10 วัน	ผ่าน
TC-009	จบ 15 ม.ค. 2026	ติดตามแล้ว 10 เม.ย. → ไม่เตือน	ผ่าน
TC-010	จบ 15 ม.ค. 2026	ช่วง 6ด เปิด ไม่เคยติดตาม → 3ด ขาด, เตือน 6ด	ผ่าน
TC-011	จบ 15 ม.ค. 2026	ติดตามเดือนที่ 7 (10 ส.ค.) → นับเป็นรอบ 6ด	ผ่าน
TC-012	จบ 15 ม.ค. 2026	ติดตามก่อนช่วงเปิด (1 ก.พ.) ไม่นับเป็นรอบไหน	ผ่าน
TC-013	จบ 15 ม.ค. 2026	ครบ 3 รอบ → ไม่เตือน	ผ่าน
TC-014	จบ 15 ม.ค. 2026	รอบ 1 ปี เลยมา 100 วัน → ยังเตือน	ผ่าน
TC-015	จบ 15 ม.ค. 2026	รอบ 1 ปี เลยมาเกิน 180 วัน → เลิกเตือน	ผ่าน

unit/import-check · Unit · 25 เคส — ตรวจไฟล์นำเข้า: รุ่น (มี/ไม่มี/หลายปี/ปี ค.ศ.) · หลักสูตร · ประเภทความพิการ (เต็ม/ย่อ/หลายประเภท)

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-016	รุ่น	13 / 2569 → ok	ผ่าน
TC-017	รุ่น	ตัวเลขจาก Excel (number) 13, 2569	ผ่าน
TC-018	รุ่น	"รุ่นที่ 13" มีคำนำหน้า → ok	ผ่าน
TC-019	รุ่น	ไม่ใส่ปี + มีรุ่นเดียว → ok	ผ่าน
TC-020	รุ่น	ไม่ใส่ปี + รุ่น 5 มีหลายปี → bad	ผ่าน
TC-021	รุ่น	รุ่นที่ไม่มีในระบบ → bad + บอกวิธีแก้	ผ่าน
TC-022	รุ่น	ปีผิด (ค.ศ. 2026) → bad	ผ่าน
TC-023	รุ่น	ว่าง → empty	ผ่าน
TC-024	หลักสูตร	ตรงเป๊ะ → ok	ผ่าน
TC-025	หลักสูตร	ต่างแค่ช่องว่าง/ตัวเล็ก → fixed	ผ่าน
TC-026	หลักสูตร	ไม่มีในรุ่น → bad + บอกที่มี	ผ่าน
TC-027	หลักสูตร	รุ่นที่ยังไม่มีหลักสูตร → bad	ผ่าน
TC-028	หลักสูตร	ใส่หลักสูตรแต่รุ่นผิด → bad	ผ่าน
TC-029	หลักสูตร	ว่าง → empty	ผ่าน
TC-030	ประเภทความพิการ	ชื่อเต็ม → ok	ผ่าน

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-031	ประเภทความพิการ	ย่อ "การได้ยิน" → fixed	ผ่าน
TC-032	ประเภทความพิการ	ย่อ "เคลื่อนไหว" → ร่างกาย	ผ่าน
TC-033	ประเภทความพิการ	ย่อ "ออทิสติก"	ผ่าน
TC-034	ประเภทความพิการ	หลายประเภท คั่น , และ ;	ผ่าน
TC-035	ประเภทความพิการ	คั่นด้วย "และ"	ผ่าน
TC-036	ประเภทความพิการ	ซ้ำกันในช่องเดียว → นับครั้งเดียว	ผ่าน
TC-037	ประเภทความพิการ	ไม่รู้จัก "หูหนวก" → bad	ผ่าน
TC-038	ประเภทความพิการ	มีตัวหนึ่งผิด → bad ทั้งช่อง	ผ่าน
TC-039	ประเภทความพิการ	สั้นเกิน/กำกวม "ทาง" → bad	ผ่าน
TC-040	ประเภทความพิการ	ว่าง → empty	ผ่าน

unit/incomplete · Unit · 9 เคส — ตัวตรวจข้อมูลไม่ครบ 7 ช่อง (เลขบัตร 13 หลัก · เบอร์ · คนเสียชีวิตไม่ต้องมีเบอร์ ฯลฯ)

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-041	ทั่วไป	ช่องที่ตรวจ (ตรงกับช่องบังคับในฟอร์มแก้ไข)	ผ่าน
TC-042	ทั่วไป	ครบทุกช่อง → ไม่ขาดอะไร	ผ่าน
TC-043	ทั่วไป	ว่างทุกช่อง → ขาดครบ 7 ช่อง	ผ่าน
TC-044	ทั่วไป	ช่องที่มีแต่เว้นวรรค = ว่าง	ผ่าน
TC-045	ทั่วไป	เลขบัตรไม่ครบ 13 หลัก / มีตัวอักษร = ต้องแก้	ผ่าน
TC-046	ทั่วไป	มีเบอร์บ้านอย่างเดียว (ไม่มีมือถือ) = ไม่ขาด	ผ่าน
TC-047	ทั่วไป	ไม่มีทั้งเบอร์บ้านและมือถือ = ขาดเบอร์โทร	ผ่าน
TC-048	ทั่วไป	เสียชีวิตแล้วไม่มีเบอร์ = ไม่ต้องตาม	ผ่าน
TC-049	ทั่วไป	ความพิการ: นับจาก disabilityCount หรือ disabilityInfos	ผ่าน

unit/jwt-secret · Unit · 6 เคส — รหัสลับตั๋ว: ตั้งไว้/ไม่ได้ตั้ง/ค่าเก่าที่หลุด/เขียนไฟล์ไม่ได้

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-050	ทั่วไป	ตั้ง JWT_SECRET ใน .env → ใช้ค่านั้น	ผ่าน
TC-051	ทั่วไป	ไม่ได้ตั้ง → สุ่มค่ายาว 64 ตัว เก็บลงไฟล์	ผ่าน
TC-052	ทั่วไป	เปิดใหม่อีกรอบ → ใช้ค่าเดิมจากไฟล์ (ผู้ใช้ไม่โดนเตะออก)	ผ่าน
TC-053	ทั่วไป	ไม่ใช่ค่าที่เคยเขียนไว้ในโค้ด	ผ่าน
TC-054	ทั่วไป	.env ใส่ค่าเก่าที่หลุด → ไม่ใช้ เปลี่ยนเป็นค่าสุ่ม	ผ่าน
TC-055	ทั่วไป	เขียนไฟล์ไม่ได้ → ระบบยังเปิดได้ ใช้ค่าสุ่มชั่วคราว	ผ่าน

unit/name · Unit · 23 เคส — ตัดคำนำหน้าชื่อ (นาง/นางสาว/นายิกา) และตัวย่อ

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-056	ตัดคำนำหน้า	นางสาว มีวรรค	ผ่าน
TC-057	ตัดคำนำหน้า	นางสาว ติดกัน	ผ่าน

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-058	ตัดคำนำหน้า	นาง	ผ่าน
TC-059	ตัดคำนำหน้า	นาย	ผ่าน
TC-060	ตัดคำนำหน้า	เด็กหญิง	ผ่าน
TC-061	ตัดคำนำหน้า	ไม่มีคำนำหน้า → ไม่เติมอะไร	ผ่าน
TC-062	ตัดคำนำหน้า	ชื่อ "นายิกา" ไม่ใช่คำนำหน้า	ผ่าน
TC-063	ตัดคำนำหน้า	ชื่อ "นางนุช" ติดกัน (ถือเป็นนาง+นุช)	ผ่าน
TC-064	ตัดคำนำหน้า	ช่องว่างหัวท้าย	ผ่าน
TC-065	กดแก้ไข-บันทึกซ้ำ 3 รอบ ชื่อต้องไม่เพี้ยน	นางสาว มาลี รักงาน	ผ่าน
TC-066	กดแก้ไข-บันทึกซ้ำ 3 รอบ ชื่อต้องไม่เพี้ยน	นาง สมศรี มีสุข	ผ่าน
TC-067	กดแก้ไข-บันทึกซ้ำ 3 รอบ ชื่อต้องไม่เพี้ยน	นาย สมชาย ใจดี	ผ่าน
TC-068	กดแก้ไข-บันทึกซ้ำ 3 รอบ ชื่อต้องไม่เพี้ยน	มาลี รักงาน	ผ่าน
TC-069	กดแก้ไข-บันทึกซ้ำ 3 รอบ ชื่อต้องไม่เพี้ยน	นายิกา ดีงาม	ผ่าน
TC-070	กดแก้ไข-บันทึกซ้ำ 3 รอบ ชื่อต้องไม่เพี้ยน	เด็กชาย ต้น กล้า	ผ่าน
TC-071	กดแก้ไข-บันทึกซ้ำ 3 รอบ ชื่อต้องไม่เพี้ยน	นางสาวติดกัน → เติมวรรคให้ แล้วนิ่ง	ผ่าน
TC-072	ตัวย่อในวงกลม	นางสาว มาลี รักงาน	ผ่าน
TC-073	ตัวย่อในวงกลม	นาย สมชาย ใจดี (ข้ามสระหน้า ใ)	ผ่าน
TC-074	ตัวย่อในวงกลม	ชื่อเดียว	ผ่าน
TC-075	ตัวย่อในวงกลม	ไม่มีวรรณยุกต์ลอยมา (ปุ๋ย ทั้ง)	ผ่าน
TC-076	ตัวย่อในวงกลม	สระหน้า เ แ โ	ผ่าน
TC-077	ตัวย่อในวงกลม	ภาษาอังกฤษ	ผ่าน
TC-078	ตัวย่อในวงกลม	ว่าง	ผ่าน

unit/thai-date · Unit · 22 เคส — วันที่ พ.ศ.: ตัวเลขไทย · วันจริง · ปี ค.ศ. · วันสิ้นสุดก่อนวันเริ่ม

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-079	วันที่ถูก	15/05/2540	ผ่าน
TC-080	วันที่ถูก	29/02/2567 (ปีอธิกสุรทิน)	ผ่าน
TC-081	วันที่ถูก	31/12/2569	ผ่าน
TC-082	วันที่ถูก	วันสิ้นสุดอนาคต 30/09/2570 ได้	ผ่าน
TC-083	วันที่ผิด ต้องบอกเหตุผล	31/02/2569	ผ่าน
TC-084	วันที่ผิด ต้องบอกเหตุผล	29/02/2569 (ไม่ใช่ปีอธิกสุรทิน)	ผ่าน
TC-085	วันที่ผิด ต้องบอกเหตุผล	31/04/2569	ผ่าน

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-086	วันที่ผิด ต้องบอกเหตุผล	00/05/2569	ผ่าน
TC-087	วันที่ผิด ต้องบอกเหตุผล	15/13/2569	ผ่าน
TC-088	วันที่ผิด ต้องบอกเหตุผล	15/00/2569	ผ่าน
TC-089	วันที่ผิด ต้องบอกเหตุผล	ปี ค.ศ. 2026 → เตือนให้ใช้ พ.ศ.	ผ่าน
TC-090	วันที่ผิด ต้องบอกเหตุผล	ปี 0123 → ปีไม่ถูกต้อง	ผ่าน
TC-091	วันที่ผิด ต้องบอกเหตุผล	ปี 2590 (ไกลเกิน) → ปีไม่ถูกต้อง	ผ่าน
TC-092	วันเกิด (ต้องเป็นอดีต)	วันเกิดวันนี้ → ไม่ได้	ผ่าน
TC-093	วันเกิด (ต้องเป็นอดีต)	วันเกิดพรุ่งนี้ → ไม่ได้	ผ่าน
TC-094	วันเกิด (ต้องเป็นอดีต)	วันเกิดเมื่อวาน → ได้	ผ่าน
TC-095	พิมพ์ไม่ครบ / ว่าง	พิมพ์ 5 หลัก	ผ่าน
TC-096	พิมพ์ไม่ครบ / ว่าง	ว่าง	ผ่าน
TC-097	แสดงผล	iso → พ.ศ.	ผ่าน
TC-098	แสดงผล	ว่าง	ผ่าน
TC-099	แสดงผล	จัดรูปตอนพิมพ์	ผ่าน
TC-100	แสดงผล	สิ้นสุดก่อนเริ่ม	ผ่าน

api/admin-self-guard · API · 19 เคส — แอดมินลดสิทธิ์/ปิด/ลบตัวเองไม่ได้ · แอดมินคนสุดท้าย · รหัสผ่าน ≥ 8 · อีเมลไม่สนตัวพิมพ์

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-101	ข้อ 7: แอดมินทำร้ายบัญชีตัวเองไม่ได้	ลดสิทธิ์ตัวเอง → 400 (เดิมทำได้)	ผ่าน
TC-102	ข้อ 7: แอดมินทำร้ายบัญชีตัวเองไม่ได้	ปิดบัญชีตัวเอง → 400	ผ่าน
TC-103	ข้อ 7: แอดมินทำร้ายบัญชีตัวเองไม่ได้	ลบบัญชีตัวเอง → 400	ผ่าน
TC-104	ข้อ 7: แอดมินทำร้ายบัญชีตัวเองไม่ได้	บัญชีตัวเองยังเป็น ADMIN ใช้งานได้	ผ่าน
TC-105	ข้อ 7: แอดมินทำร้ายบัญชีตัวเองไม่ได้	แก้ชื่อตัวเอง (ส่งบทบาทเดิมมาด้วย) → ได้	ผ่าน
TC-106	ข้อ 7: แอดมินทำร้ายบัญชีตัวเองไม่ได้	ลดสิทธิ์แอดมินคนอื่น (มีแอดมินเหลือ) → ได้	ผ่าน
TC-107	ข้อ 7: แอดมินทำร้ายบัญชีตัวเองไม่ได้	บทบาทมั่ว → 400	ผ่าน
TC-108	ข้อ 7: แอดมินทำร้ายบัญชีตัวเองไม่ได้	แก้ผู้ใช้ที่ไม่มี → 404 ไทย	ผ่าน
TC-109	ข้อ 8: รหัสผ่านอย่างน้อย 8 ตัว	สร้างด้วยรหัส "1" → 400	ผ่าน
TC-110	ข้อ 8: รหัสผ่านอย่างน้อย 8 ตัว	รหัส 7 ตัว → 400	ผ่าน

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-111	ข้อ 8: รหัสผ่านอย่างน้อย 8 ตัว	รหัส 8 ตัว → สร้างได้	ผ่าน
TC-112	ข้อ 8: รหัสผ่านอย่างน้อย 8 ตัว	เปลี่ยนรหัสเป็น 3 ตัว → 400	ผ่าน
TC-113	ข้อ 8: รหัสผ่านอย่างน้อย 8 ตัว	บัญชีเดิมที่รหัสสั้นกว่านี้ยังล็อกอินได้ตามปกติ	ผ่าน
TC-114	ข้อ 9: อีเมลไม่สนตัวใหญ่-เล็ก	สร้างแล้วเก็บเป็นตัวเล็ก ตัดช่องว่าง	ผ่าน
TC-115	ข้อ 9: อีเมลไม่สนตัวใหญ่-เล็ก	ล็อกอินพิมพ์ตัวใหญ่ปนเว้นวรรค → เข้าได้	ผ่าน
TC-116	ข้อ 9: อีเมลไม่สนตัวใหญ่-เล็ก	สร้างอีเมลซ้ำ (ต่างแค่ตัวใหญ่) → 400	ผ่าน
TC-117	ข้อ 9: อีเมลไม่สนตัวใหญ่-เล็ก	บัญชีเก่าที่เก็บตัวใหญ่ ล็อกอินด้วยตัวเล็กได้	ผ่าน
TC-118	ข้อ 9: อีเมลไม่สนตัวใหญ่-เล็ก	รหัสผิด ยังเข้าไม่ได้	ผ่าน
TC-119	ข้อ 9: อีเมลไม่สนตัวใหญ่-เล็ก	แก้อีเมลไปชนคนอื่น → 400	ผ่าน

api/audit-log · API · 11 เคส — ประวัติการใช้งาน: เพิ่ม/แก้/ลบ/ล็อกอินพลาดถูกบันทึก · คำขอที่ไม่สำเร็จไม่บันทึก · ค้นหา/กรอง · สิทธิ์

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-120	ทั่วไป	ล็อกอินผิด → 401	ผ่าน
TC-121	ทั่วไป	เพิ่มคน	ผ่าน
TC-122	ทั่วไป	แก้คน	ผ่าน
TC-123	ทั่วไป	เพิ่ม/ลบทักษะ	ผ่าน
TC-124	ทั่วไป	แก้คนที่ไม่มีอยู่ → ไม่สำเร็จ (ต้องไม่ถูกบันทึก)	ผ่าน
TC-125	ทั่วไป	ลบคน	ผ่าน
TC-126	ทั่วไป	บันทึกครบตามลำดับ (คำขอที่พังไม่บันทึก)	ผ่าน
TC-127	ทั่วไป	รู้ว่าใครทำ + จาก IP ไหน + ผูกกับคนที่ถูกลบ	ผ่าน
TC-128	ทั่วไป	ค้นด้วยชื่อ	ผ่าน
TC-129	ทั่วไป	กรองการลบของคนนี้	ผ่าน
TC-130	ทั่วไป	ไม่ใช่แอดมิน → 403	ผ่าน

api/auth-refresh · API · 7 เคส — ต่อเวลาเข้าระบบ 8 ชม. · ตั๋วหมด/ปลอม/บัญชีปิด

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-131	ทั่วไป	เจ้าหน้าที่ ตั๋วเหลือ 5 นาที → ได้ตั๋วใหม่ 8 ชม. + ไม่ให้เก็บแคช	ผ่าน
TC-132	ทั่วไป	ตั๋วใหม่ใช้งานได้จริง + ข้อมูลผู้ใช้มาจาก DB	ผ่าน
TC-133	ทั่วไป	ผู้ดูข้อมูลก็ต่อเวลาได้ (ไม่โดนกันแบบคำขอเขียน)	ผ่าน
TC-134	ทั่วไป	ตั๋วหมดอายุแล้ว → 401 (ต้องใส่รหัสผ่านใหม่)	ผ่าน

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-135	ทั่วไป	ไม่มีตั๋ว → 401	ผ่าน
TC-136	ทั่วไป	ตั๋วปลอม (รหัสลับผิด) → 401	ผ่าน
TC-137	ทั่วไป	บัญชีถูกปิดระหว่างนั้น → 401 Account disabled (ต่อเวลาไม่ได้)	ผ่าน

api/backup-restore · API · 11 เคส — ซ้อมกู้: สำรอง → ทำข้อมูลพัง → กู้ → 15 ตาราง ทุกแถว ทุกช่อง + รูป กลับมาเหมือนเดิม

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-138	สำรอง (แบบที่ระบบจริงทำทุกคืน)	สำรองฐานข้อมูลได้ไฟล์ + อยู่ในโฟลเดอร์ของชุดทดสอบ (ไม่ปนไฟล์สำรองจริง)	ผ่าน
TC-139	สำรอง (แบบที่ระบบจริงทำทุกคืน)	ไฟล์สำรองมีครบ 15 ตาราง จำนวนแถวตรง	ผ่าน
TC-140	สำรอง (แบบที่ระบบจริงทำทุกคืน)	สำรองรูปเป็น tar ได้	ผ่าน
TC-141	ทำข้อมูลพัง	ยืนยันว่าพังจริง (ข้อมูลไม่เหมือนเดิม + เปิดรูปไม่ได้)	ผ่าน
TC-142	กู้	สคริปต์กู้จบ ไม่มีแถวถูกข้าม	ผ่าน
TC-143	กู้	ทุกตารางกลับมาเหมือนตอนสำรองเป๊ะ (เทียบทุกแถว ทุกช่อง)	ผ่าน
TC-144	กู้	ทศนิยม + วันที่ไม่เพี้ยน	ผ่าน
TC-145	กู้	รูปกลับมาเปิดได้	ผ่าน
TC-146	ใช้งานต่อได้	ล็อกอินได้ (รหัสผ่านกลับมาด้วย)	ผ่าน
TC-147	ใช้งานต่อได้	เพิ่มคนใหม่หลังกู้ได้ เลข id ต่อจากเดิม ไม่ชน	ผ่าน
TC-148	กู้ซ้ำโดยไม่ล้างก่อน (ต้องบอกตามจริงว่าข้าม)	ไม่ใส่ --wipe → เตือน "กู้ไม่ครบ" (เดิมขึ้นว่ากู้ครบทั้งที่ข้ามหมด)	ผ่าน

api/dashboard-fixes · API · 11 เคส — ตัวเลข Dashboard (นับคน/ผู้เข้าอบรม) · ล้าง cache ทันที · ข้อความผิดพลาดภาษาไทย

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-149	ตัวเลข Dashboard	คนทั้งหมด +6 ทันทีหลังเพิ่ม (cache ถูกล้าง)	ผ่าน
TC-150	ตัวเลข Dashboard	ผู้เข้าอบรม +2 (คนในรุ่น + คนมีประวัติอบรม, ไม่นับคนที่ไม่มีทั้งคู่)	ผ่าน
TC-151	ตัวเลข Dashboard	คนที่มีผลติดตาม +2 (ไม่ใช่ +4 ตามจำนวนบันทึก)	ผ่าน
TC-152	ตัวเลข Dashboard	สถานะงาน: ศึกษาต่อ +1, มีงาน +1, ว่างงาน +0 (ใช้ผลล่าสุดของคน A)	ผ่าน
TC-153	error เป็นภาษาไทย	แก้คนที่ไม่มีอยู่ → ไม่พบข้อมูล (ไทย)	ผ่าน
TC-154	error เป็นภาษาไทย	ค่าสถานะผิด → ข้อความไทยทั่วไป	ผ่าน
TC-155	error เป็นภาษาไทย	เลขบัตรซ้ำ → ไทย ไม่โชว์ชื่อคอลัมน์	ผ่าน
TC-156	error เป็นภาษาไทย	ล็อกอินผิด → ไทย	ผ่าน
TC-157	error เป็นภาษาไทย	รุ่นที่ไม่มี → ไทย	ผ่าน
TC-158	error เป็นภาษาไทย	สร้างรุ่นไม่ครบช่อง → ไทย	ผ่าน
TC-159	error เป็นภาษาไทย	request ปกติยังใช้ได้	ผ่าน

api/disability-types · API · 16 เคส — ประเภทความพิการ: สิทธิ์ 3 บทบาท · ชื่อว่าง/ซ้ำ/ยาว · มีคนใช้ลบไม่ได้ · seed ไม่คืนชีพ

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-160	อ่าน / สิทธิ์	เจ้าหน้าที่อ่านได้ + มีจำนวนคนที่ใช้	ผ่าน
TC-161	อ่าน / สิทธิ์	เจ้าหน้าที่เพิ่มไม่ได้	ผ่าน
TC-162	อ่าน / สิทธิ์	ผู้ดูข้อมูลเพิ่มไม่ได้	ผ่าน
TC-163	เพิ่ม	แอดมินเพิ่มได้ (ตัดช่องว่างซ้อน)	ผ่าน
TC-164	เพิ่ม	ชื่อซ้ำ (ต่างแค่เว้นวรรค/ตัวพิมพ์) → 400	ผ่าน
TC-165	เพิ่ม	ชื่อว่าง → 400	ผ่าน
TC-166	เพิ่ม	ยาวเกิน 100 → 400	ผ่าน
TC-167	แก้ชื่อ	แก้ชื่อ → 200	ผ่าน
TC-168	แก้ชื่อ	แก้เป็นชื่อที่ประเภทอื่นใช้อยู่ → 400	ผ่าน
TC-169	แก้ชื่อ	แก้เป็นชื่อเดิมของตัวเอง → ได้	ผ่าน
TC-170	แก้ชื่อ	รายการที่ฟอร์มใช้ (endpoint เดิม) เห็นชื่อใหม่	ผ่าน
TC-171	แก้ชื่อ	ไม่มี id นี้ / id มั่ว → 404	ผ่าน
TC-172	ลบ	ประเภทที่มีคนใช้ (2 คน) → ลบไม่ได้ บอกจำนวน	ผ่าน
TC-173	ลบ	ประเภทที่ยังไม่มีใครใช้ → ลบได้	ผ่าน
TC-174	ประวัติ + seed	ลงประวัติ เพิ่ม/แก้/ลบ พร้อมชื่อ	ผ่าน
TC-175	ประวัติ + seed	รัน seed ซ้ำ → ประเภทที่แอดมินลบไม่กลับมา	ผ่าน

api/edit-skill-disability · API · 17 เคส — แก้ทักษะ/ความพิการ: ช่องบังคับ · ประเภทซ้ำ · แก้ของคนอื่นไม่ได้ · ผู้ดูข้อมูล 403

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-176	ทักษะ	แก้ชื่อ + ระดับ → 200 (ตัดช่องว่างหน้าหลัง)	ผ่าน
TC-177	ทักษะ	ฐานข้อมูลเปลี่ยนจริง + ไม่ได้เพิ่มรายการใหม่	ผ่าน
TC-178	ทักษะ	ชื่อว่าง → 400	ผ่าน
TC-179	ทักษะ	ระดับมั่ว → 400	ผ่าน
TC-180	ทักษะ	เพิ่มทักษะชื่อว่าง → 400 (เดิมบันทึกได้)	ผ่าน
TC-181	ทักษะ	แก้ทักษะของคนอื่นผ่าน URL ของ A → 404 + ของ B ไม่เปลี่ยน	ผ่าน
TC-182	ทักษะ	แนบ personId มาเพื่อย้ายเจ้าของ → ไม่ทะลุ	ผ่าน
TC-183	ข้อมูลความพิการ	แก้ระดับ + อุปกรณ์ (ประเภทเดิม) → 200	ผ่าน
TC-184	ข้อมูลความพิการ	เปลี่ยนเป็นประเภทที่ยังไม่มี → 200	ผ่าน
TC-185	ข้อมูลความพิการ	เปลี่ยนเป็นประเภทที่คนนี้มีอยู่แล้ว → 400	ผ่าน
TC-186	ข้อมูลความพิการ	ไม่เลือกประเภท → 400	ผ่าน
TC-187	ข้อมูลความพิการ	ประเภทที่ไม่มีในระบบ → 400	ผ่าน
TC-188	ข้อมูลความพิการ	แก้ความพิการของคนอื่นผ่าน URL ของ A → 404	ผ่าน
TC-189	ข้อมูลความพิการ	ของ B ไม่เปลี่ยน	ผ่าน
TC-190	สิทธิ์ + ประวัติ	ผู้ดูข้อมูลแก้ทักษะ → 403	ผ่าน

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-191	สิทธิ์ + ประวัติ	ผู้ดูข้อมูลแก้ความพิการ → 403	ผ่าน
TC-192	สิทธิ์ + ประวัติ	บันทึกการแก้ลงประวัติ (ทักษะ + ความพิการ) ผูกกับคนถูกคน	ผ่าน

api/followup-due-api · API · 9 เคส — ใครถึงรอบติดตามผล กับข้อมูลจำลองหลายรุ่น · ไม่นับคนเสียชีวิต/รุ่นที่ยังอบรม

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-193	ทั่วไป	HTTP 200	ผ่าน
TC-194	ทั่วไป	ขึ้นแค่ 3 คน: เลยกำหนด, ใกล้ถึง, รอบหก	ผ่าน
TC-195	ทั่วไป	เลยกำหนด: รอบ 3 / overdue / ติดลบ	ผ่าน
TC-196	ทั่วไป	เลยกำหนด: ใช้เบอร์มือถือ	ผ่าน
TC-197	ทั่วไป	ใกล้ถึง: upcoming / 1-30 วัน / ใช้เบอร์บ้านแทน	ผ่าน
TC-198	ทั่วไป	รอบหก: รอบ 6 overdue, ชิป done/current/future	ผ่าน
TC-199	ทั่วไป	เรียงเลยกำหนดนานสุดก่อน	ผ่าน
TC-200	ทั่วไป	เตือนเฉพาะรุ่น 903 (จบแล้วไม่มีวันสิ้นสุด) 2 คน — ไม่เตือนรุ่นที่ยังอบรม	ผ่าน
TC-201	ทั่วไป	summary นับตรง (อย่างน้อย)	ผ่าน

api/incomplete · API · 10 เคส — ใครข้อมูลยังไม่ครบ ตรงกับข้อมูลในฐาน

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-202	ทั่วไป	เจ้าหน้าที่เรียกได้	ผ่าน
TC-203	ทั่วไป	ขาดหลายช่อง → ครบทุกช่องที่ขาด	ผ่าน
TC-204	ทั่วไป	ขาดเบอร์ (มีแต่เว้นวรรค) → เบอร์โทร · เลขบัตรไม่ครบ 13 หลัก → เลขบัตร	ผ่าน
TC-205	ทั่วไป	เสียชีวิตไม่มีเบอร์ / ครบทุกช่อง → ไม่อยู่ในรายการ	ผ่าน
TC-206	ทั่วไป	ส่งรุ่นมาด้วย (ไม่มีรุ่น = null)	ผ่าน
TC-207	ทั่วไป	ขาดหลายช่องขึ้นก่อน	ผ่าน
TC-208	ทั่วไป	ตัวเลขแต่ละช่อง = จำนวนคนที่ขาดช่องนั้นจริง	ผ่าน
TC-209	ทั่วไป	จำนวนคนที่ขาด + จำนวนทั้งหมด ตรงกับฐานข้อมูล	ผ่าน
TC-210	ทั่วไป	ผู้ดูข้อมูลดูได้	ผ่าน
TC-211	ทั่วไป	ไม่มีตั๋ว → 401	ผ่าน

api/jwt-forgery · API · 5 เคส — ตั๋วปลอมด้วยรหัสลับเก่า → 401 · ตั๋วจริงใช้ได้

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-212	ทั่วไป	ตั๋วปลอม (รหัสเก่าในโค้ด) → เข้าหน้าผู้ใช้ไม่ได้	ผ่าน
TC-213	ทั่วไป	ตั๋วปลอม → อ่านรายชื่อคนพิการไม่ได้	ผ่าน
TC-214	ทั่วไป	ตั๋วปลอมด้วยรหัสมั่ว → เข้าไม่ได้	ผ่าน
TC-215	ทั่วไป	ตั๋วจริง (รหัสลับของระบบ) → เข้าได้	ผ่าน
TC-216	ทั่วไป	ล็อกอินจริง → ได้ตั๋วที่ใช้งานได้	ผ่าน

api/persons-filter · API · 16 เคส — ตัวกรองรายชื่อทุกแบบ เทียบกับคำตอบที่คำนวณจากฐานโดยตรง · ค่ามั่วไม่พัง

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-217	ทั่วไป	เพศหญิง	ผ่าน
TC-218	ทั่วไป	จังหวัด	ผ่าน
TC-219	ทั่วไป	รุ่น	ผ่าน
TC-220	ทั่วไป	ประเภทความพิการ	ผ่าน
TC-221	ทั่วไป	งานล่าสุด EMPLOYED (2 คน)	ผ่าน
TC-222	ทั่วไป	งานล่าสุด UNEMPLOYED (2 คน)	ผ่าน
TC-223	ทั่วไป	งานล่าสุด STUDYING (1 คน)	ผ่าน
TC-224	ทั่วไป	งานล่าสุด NONE (3 คน)	ผ่าน
TC-225	ทั่วไป	หลายเงื่อนไขพร้อมกัน: หญิง + รุ่น 813 + ว่างงาน (2 คน)	ผ่าน
TC-226	ทั่วไป	ตัวกรองไม่ตรงใครเลย → ว่าง	ผ่าน
TC-227	ทั่วไป	ร่วมกับคำค้น	ผ่าน
TC-228	ทั่วไป	ร่วมกับคำค้น แต่เพศไม่ตรง → ว่าง	ผ่าน
TC-229	ค่ามั่ว (พิมพ์ URL เอง) ต้องไม่พัง	เพศมั่ว → ไม่กรอง	ผ่าน
TC-230	ค่ามั่ว (พิมพ์ URL เอง) ต้องไม่พัง	รุ่นไม่ใช่ตัวเลข → ไม่เจอใคร	ผ่าน
TC-231	ค่ามั่ว (พิมพ์ URL เอง) ต้องไม่พัง	ประเภทความพิการไม่ใช่ตัวเลข → ไม่เจอใคร	ผ่าน
TC-232	ค่ามั่ว (พิมพ์ URL เอง) ต้องไม่พัง	สถานะงานมั่ว → ไม่เจอใคร	ผ่าน

api/persons-search · API · 13 เคส — ผลติดตามล่าสุด · ค้นด้วยชื่อเล่น/เบอร์มีขีด/เลขบัตรบางส่วน

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-233	ทั่วไป	ผลติดตามล่าสุด (วันเดียวกันเอาอันหลัง)	ผ่าน
TC-234	ทั่วไป	ส่งมาแค่ 1 รายการต่อคน	ผ่าน
TC-235	ทั่วไป	คนที่สอง = ว่างงาน	ผ่าน
TC-236	ทั่วไป	คนที่ไม่เคยติดตาม = []	ผ่าน
TC-237	ทั่วไป	ค้นชื่อเล่น	ผ่าน
TC-238	ทั่วไป	ค้นเบอร์มือถือ	ผ่าน
TC-239	ทั่วไป	ค้นเบอร์แบบมีขีด 081-234-5678	ผ่าน
TC-240	ทั่วไป	ค้นเบอร์แบบมีเว้นวรรค	ผ่าน
TC-241	ทั่วไป	ค้นเลขบัตรบางส่วน	ผ่าน
TC-242	ทั่วไป	ค้นชื่อ (ไม่สนตัวพิมพ์/เว้นวรรคหน้าหลัง)	ผ่าน
TC-243	ทั่วไป	ค้นเบอร์: ทุกแถวที่เจอมีเบอร์นั้นจริง	ผ่าน
TC-244	ทั่วไป	ค้นด้วยคำที่ไม่มี → ว่าง	ผ่าน
TC-245	ทั่วไป	ค้น + กรองรุ่นพร้อมกัน	ผ่าน

api/photo-files · API · 9 เคส — ลบคนแล้วไฟล์รูปหาย · สคริปต์เก็บกวาดลบเฉพาะไฟล์กำพร้า

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-246	ลบคนแล้วไฟล์รูปต้องหาย	มีไฟล์รูป 2 ไฟล์ก่อนลบ	ผ่าน
TC-247	ลบคนแล้วไฟล์รูปต้องหาย	ลบคนสำเร็จ	ผ่าน
TC-248	ลบคนแล้วไฟล์รูปต้องหาย	ไฟล์รูปทั้ง 2 หายไปด้วย	ผ่าน
TC-249	สคริปต์เก็บกวาดลบเฉพาะไฟล์กำพร้า	ดูอย่างเดียว: เห็นไฟล์กำพร้า	ผ่าน
TC-250	สคริปต์เก็บกวาดลบเฉพาะไฟล์กำพร้า	ดูอย่างเดียว: ไม่แสดงไฟล์ที่มีเจ้าของ	ผ่าน
TC-251	สคริปต์เก็บกวาดลบเฉพาะไฟล์กำพร้า	ดูอย่างเดียว: ยังไม่ลบ	ผ่าน
TC-252	สคริปต์เก็บกวาดลบเฉพาะไฟล์กำพร้า	--apply: ไฟล์กำพร้าหาย	ผ่าน
TC-253	สคริปต์เก็บกวาดลบเฉพาะไฟล์กำพร้า	--apply: ไฟล์ที่มีเจ้าของยังอยู่	ผ่าน
TC-254	สคริปต์เก็บกวาดลบเฉพาะไฟล์กำพร้า	รันซ้ำ: ไม่เหลือไฟล์กำพร้า	ผ่าน

api/sub-record-owner · API · 26 เคส — แก้/ลบรายการย่อยผ่าน URL ของคนอื่นไม่ได้ · แนบ personId ย้ายรายการไม่ได้

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-255	ใช้ URL ของคน ก ไปยุ่งกับรายการของคน ข → ต้องไม่ได้	แก้ training ผ่านคนอื่น → 404	ผ่าน
TC-256	ใช้ URL ของคน ก ไปยุ่งกับรายการของคน ข → ต้องไม่ได้	ลบ training ผ่านคนอื่น → 404 + รายการยังอยู่	ผ่าน
TC-257	ใช้ URL ของคน ก ไปยุ่งกับรายการของคน ข → ต้องไม่ได้	แก้ workexp ผ่านคนอื่น → 404	ผ่าน
TC-258	ใช้ URL ของคน ก ไปยุ่งกับรายการของคน ข → ต้องไม่ได้	ลบ workexp ผ่านคนอื่น → 404 + รายการยังอยู่	ผ่าน
TC-259	ใช้ URL ของคน ก ไปยุ่งกับรายการของคน ข → ต้องไม่ได้	แก้ followup ผ่านคนอื่น → 404	ผ่าน
TC-260	ใช้ URL ของคน ก ไปยุ่งกับรายการของคน ข → ต้องไม่ได้	ลบ followup ผ่านคนอื่น → 404 + รายการยังอยู่	ผ่าน
TC-261	ใช้ URL ของคน ก ไปยุ่งกับรายการของคน ข → ต้องไม่ได้	ลบ skills ผ่านคนอื่น → 404 + รายการยังอยู่	ผ่าน
TC-262	ใช้ URL ของคน ก ไปยุ่งกับรายการของคน ข → ต้องไม่ได้	แก้ personorg ผ่านคนอื่น → 404	ผ่าน

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-263	ใช้ URL ของคน ก ไปยุ่งกับรายการของคน ข → ต้องไม่ได้	ลบ personorg ผ่านคนอื่น → 404 + รายการยังอยู่	ผ่าน
TC-264	ใช้ URL ของคน ก ไปยุ่งกับรายการของคน ข → ต้องไม่ได้	ลบ disability ผ่านคนอื่น → 404 + รายการยังอยู่	ผ่าน
TC-265	ใช้ URL ของคน ก ไปยุ่งกับรายการของคน ข → ต้องไม่ได้	ลบ assessments ผ่านคนอื่น → 404 + รายการยังอยู่	ผ่าน
TC-266	ใช้ URL ของคน ก ไปยุ่งกับรายการของคน ข → ต้องไม่ได้	ลบ photos ผ่านคนอื่น → 404 + รายการยังอยู่	ผ่าน
TC-267	ใช้ URL ของคน ก ไปยุ่งกับรายการของคน ข → ต้องไม่ได้	ข้อความไทย	ผ่าน
TC-268	ใช้ URL ของคน ก ไปยุ่งกับรายการของคน ข → ต้องไม่ได้	ไฟล์รูปของ ข ยังอยู่	ผ่าน
TC-269	แนบ personId มาเพื่อย้ายรายการไปคนอื่น → ไม่ได้	แก้ได้ แต่รายการยังเป็นของ ข เลขเดิม	ผ่าน
TC-270	แนบ personId มาเพื่อย้ายรายการไปคนอื่น → ไม่ได้	เพิ่มทักษะแนบ personId คนอื่น → ยังเป็นของ ข	ผ่าน
TC-271	แนบ personId มาเพื่อย้ายรายการไปคนอื่น → ไม่ได้	แก้ติดตามผลแนบ personId → ยังเป็นของ ข	ผ่าน
TC-272	เจ้าของตัวจริงยังทำได้ปกติ	ลบ training ของตัวเอง → 200	ผ่าน
TC-273	เจ้าของตัวจริงยังทำได้ปกติ	ลบ workexp ของตัวเอง → 200	ผ่าน
TC-274	เจ้าของตัวจริงยังทำได้ปกติ	ลบ followup ของตัวเอง → 200	ผ่าน
TC-275	เจ้าของตัวจริงยังทำได้ปกติ	ลบ skills ของตัวเอง → 200	ผ่าน
TC-276	เจ้าของตัวจริงยังทำได้ปกติ	ลบ personorg ของตัวเอง → 200	ผ่าน
TC-277	เจ้าของตัวจริงยังทำได้ปกติ	ลบ disability ของตัวเอง → 200	ผ่าน
TC-278	เจ้าของตัวจริงยังทำได้ปกติ	ลบ assessments ของตัวเอง → 200	ผ่าน
TC-279	เจ้าของตัวจริงยังทำได้ปกติ	ลบ photos ของตัวเอง → 200	ผ่าน
TC-280	เจ้าของตัวจริงยังทำได้ปกติ	ประวัติการใช้งาน: ไม่มีรายการไหนบันทึกว่าแตะคน ก	ผ่าน

api/upload-size · API · 6 เคส — ขนาดรูป/ข้อมูลที่ส่งเข้าหลังบ้าน · ไฟล์ใหญ่เกินตอบภาษาไทย

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-281	ทั่วไป	รูป 4MB (เดิมไม่ผ่าน) → ผ่าน	ผ่าน
TC-282	ทั่วไป	รูป 4.9MB → ผ่าน	ผ่าน
TC-283	ทั่วไป	รูป 6.5MB → 413 + ข้อความไทย (JSON)	ผ่าน
TC-284	ทั่วไป	รูป 5.5MB → ปฏิเสธด้วยข้อความไทย	ผ่าน
TC-285	ทั่วไป	JSON เสีย → 400 ข้อความไทย	ผ่าน

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-286	ทั่วไป	request ปกติยังใช้ได้	ผ่าน

api/viewer-readonly · API · 26 เคส — ผู้ดูข้อมูลอ่านได้อย่างเดียว · เจ้าหน้าที่/แอดมินเขียนได้ · ถูกกันแล้วไม่ลงประวัติ

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-287	VIEWER อ่านได้	GET /persons (ได้ 200)	ผ่าน
TC-288	VIEWER อ่านได้	GET /persons/39 (ได้ 200)	ผ่าน
TC-289	VIEWER อ่านได้	GET /dashboard/stats (ได้ 200)	ผ่าน
TC-290	VIEWER อ่านได้	GET /organizations (ได้ 200)	ผ่าน
TC-291	VIEWER อ่านได้	GET /batches (ได้ 200)	ผ่าน
TC-292	VIEWER อ่านได้	GET /auth/me (ได้ 200)	ผ่าน
TC-293	VIEWER เขียนไม่ได้	POST /persons (ได้ 403)	ผ่าน
TC-294	VIEWER เขียนไม่ได้	POST /persons/import (ได้ 403)	ผ่าน
TC-295	VIEWER เขียนไม่ได้	PUT /persons/39 (ได้ 403)	ผ่าน
TC-296	VIEWER เขียนไม่ได้	POST /persons/39/skills (ได้ 403)	ผ่าน
TC-297	VIEWER เขียนไม่ได้	POST /persons/39/followup (ได้ 403)	ผ่าน
TC-298	VIEWER เขียนไม่ได้	PUT /organizations/3 (ได้ 403)	ผ่าน
TC-299	VIEWER เขียนไม่ได้	POST /batches (ได้ 403)	ผ่าน
TC-300	VIEWER เขียนไม่ได้	DELETE /persons/39 (ได้ 403)	ผ่าน
TC-301	VIEWER เขียนไม่ได้	DELETE /organizations/3 (ได้ 403)	ผ่าน
TC-302	ข้อมูลต้องไม่เปลี่ยน	คนเป้ายังอยู่ ชื่อเดิม (ได้ เป้าทดสอบ)	ผ่าน
TC-303	ข้อมูลต้องไม่เปลี่ยน	ไม่มีทักษะ/ติดตามผลงอกมา (ได้ 0)	ผ่าน
TC-304	ข้อมูลต้องไม่เปลี่ยน	ไม่มีคนถูกแอบเพิ่ม (ได้ 0)	ผ่าน
TC-305	ข้อมูลต้องไม่เปลี่ยน	องค์กรยังอยู่ ชื่อเดิม (ได้ องค์กรทดสอบ)	ผ่าน
TC-306	ข้อมูลต้องไม่เปลี่ยน	ไม่มีรุ่น 99 งอกมา (ได้ 0)	ผ่าน
TC-307	STAFF ยังทำงานได้ปกติ	STAFF POST /persons (ได้ 201)	ผ่าน
TC-308	STAFF ยังทำงานได้ปกติ	STAFF PUT /persons/39 (ได้ 200)	ผ่าน
TC-309	STAFF ยังทำงานได้ปกติ	STAFF DELETE /persons/40 (ได้ 200)	ผ่าน
TC-310	STAFF ยังทำงานได้ปกติ	STAFF ยังเข้า /users ไม่ได้ (เดิม) (ได้ 403)	ผ่าน
TC-311	STAFF ยังทำงานได้ปกติ	VIEWER ที่โดนกันไม่ถูกบันทึกว่าแก้ข้อมูล (ได้ 0)	ผ่าน
TC-312	STAFF ยังทำงานได้ปกติ	STAFF ถูกบันทึก 3 รายการ (ได้ 3)	ผ่าน

e2e/app-update · E2E · 6 เคส — หลัง deploy: แถบ "มีเวอร์ชันใหม่" · ไฟล์หน้าหายโหลดใหม่ 1 ครั้ง ไม่วน

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-313	ก. ไฟล์หน้าหาย (แท็บเก่าหลัง deploy)	โหลดไฟล์หน้าไม่ได้ครั้งแรก → โหลดหน้าใหม่ให้เอง 1 ครั้ง แล้วเข้าหน้าได้	ผ่าน

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-314	ก. ไฟล์หน้าหาย (แท็บเก่าหลัง deploy)	พังจริง (โหลดใหม่แล้วยังไม่ได้) → ขึ้นกล่องแจ้ง ไม่รีโหลดวนไม่จบ	ผ่าน
TC-315	ข. build ของจริง + จำลอง deploy ใหม่	build ได้ + มีตัวเก็บไฟล์ (sw.js) + ไม่ฝังสคริปต์ลงทะเบียนแบบเก่า	ผ่าน
TC-316	ข. build ของจริง + จำลอง deploy ใหม่	เปิดครั้งแรก/ปกติ → ไม่มีแถบเวอร์ชันใหม่	ผ่าน
TC-317	ข. build ของจริง + จำลอง deploy ใหม่	deploy ใหม่ → ขึ้นแถบ "มีเวอร์ชันใหม่" (หน้าไม่รีโหลดเอง ข้อมูลที่กรอกค้างไม่หาย)	ผ่าน
TC-318	ข. build ของจริง + จำลอง deploy ใหม่	กด "โหลดใหม่" → หน้าโหลดใหม่ แถบหายไป	ผ่าน

e2e/audit-date-filter · E2E · 9 เคส — หน้าประวัติการใช้งาน: กรองช่วงวันที่ พ.ศ. · ปี ค.ศ. เตือน · ล้างแล้วว่าง

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-319	ทั่วไป	ไม่มีช่องวันที่แบบปฏิทินฝรั่งแล้ว	ผ่าน
TC-320	ทั่วไป	ค้นชื่อ → เห็น 3 รายการ	ผ่าน
TC-321	ทั่วไป	พิมพ์ตัวเลข → ใส่ / ให้เอง + ยังเห็นครบ 3 (นับวันที่ 10 ด้วย)	ผ่าน
TC-322	ทั่วไป	ตั้งแต่ 10/03/2569 ถึง 15/03/2569 → 2 รายการ (นับรวม 23:30 ของวันที่ 15)	ผ่าน
TC-323	ทั่วไป	เผลอพิมพ์ปี ค.ศ. → มีคำเตือนใต้ช่อง + ไม่เอาไปกรอง	ผ่าน
TC-324	ทั่วไป	"ถึง" ก่อน "ตั้งแต่" → เตือนว่าทำไมไม่เจอ	ผ่าน
TC-325	ทั่วไป	ล้างตัวกรอง → ช่องวันที่ว่างจริง	ผ่าน
TC-326	ทั่วไป	มือถือ: ไม่ล้นจอ	ผ่าน
TC-327	ทั่วไป	ไม่มี JS error	ผ่าน

e2e/batch-course-assessment · E2E · 12 เคส — เพิ่มรุ่นผ่านฟอร์ม · หลักสูตร · คะแนนประเมิน (เกินเต็มปรับให้) · แสดงในหน้าการอบรม

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-328	เพิ่มรุ่น	วันสิ้นสุดก่อนวันเริ่ม → ไม่บันทึก + ฟอร์มยังเปิด	ผ่าน
TC-329	เพิ่มรุ่น	บันทึกรุ่นใหม่ วันที่ พ.ศ. → ค.ศ. ถูก	ผ่าน
TC-330	เพิ่มรุ่น	การ์ดรุ่นใหม่ขึ้นในหน้า	ผ่าน
TC-331	หลักสูตร	เพิ่มหลักสูตร → มีในฐานข้อมูล + ในการ์ด	ผ่าน
TC-332	หลักสูตร	ลบหลักสูตร → หาย	ผ่าน
TC-333	แก้ / ลบรุ่น	ฟอร์มแก้ไขมีวันที่เดิมเป็น พ.ศ.	ผ่าน
TC-334	แก้ / ลบรุ่น	แก้ชื่อโครงการแล้ว	ผ่าน
TC-335	แก้ / ลบรุ่น	ลบรุ่น → หายจากฐานข้อมูล + หน้า	ผ่าน
TC-336	คะแนนประเมิน	บันทึกคะแนน + เกินคะแนนเต็มถูกปรับ (150→100, 9→5)	ผ่าน
TC-337	คะแนนประเมิน	โชว์ใน "ผลประเมินทุกรุ่น"	ผ่าน
TC-338	คะแนนประเมิน	หน้าการอบรม (ตามรุ่น): คะแนน 40 → 100 +60	ผ่าน
TC-339	คะแนนประเมิน	ไม่มี JS error	ผ่าน

e2e/data-check · E2E · 15 เคส — หน้าข้อมูลยังไม่ครบ · กรอง · กดแถวเปิดฟอร์ม · ตัวเลขข้างเมนู/การ์ดลดลงหลังเติม

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-340	ทั่วไป	หัวหน้าบอกจำนวนคนที่ขาด ตรงกับฐานข้อมูล	ผ่าน
TC-341	ทั่วไป	Dashboard: การ์ดบอกจำนวนคนที่ขาด + ตัวเลขข้างเมนูตรงกัน	ผ่าน
TC-342	ทั่วไป	กดการ์ด → หน้าข้อมูลยังไม่ครบ	ผ่าน
TC-343	ทั่วไป	คนที่ขาดขึ้นในรายการ · ขาดเยอะขึ้นก่อน	ผ่าน
TC-344	ทั่วไป	ป้ายบอกช่องที่ขาด	ผ่าน
TC-345	ทั่วไป	กด "ไม่มีเลขบัตรประชาชน" → เหลือเฉพาะคนที่ไม่มีเลขบัตร	ผ่าน
TC-346	ทั่วไป	กด "ไม่มีจังหวัด" → เห็นทั้งสองคน	ผ่าน
TC-347	ทั่วไป	กดแถว → เปิดฟอร์มแก้ไขคนนั้นทันที (เอา ?edit ออกจาก URL แล้ว)	ผ่าน
TC-348	ทั่วไป	เติมจังหวัดแล้วบันทึกได้	ผ่าน
TC-349	ทั่วไป	เติมแล้ว → ตัวเลขข้างเมนูลดลง 1 ทันที (ไม่ค้างค่าที่จำไว้)	ผ่าน
TC-350	ทั่วไป	เติมครบแล้ว → หายจากรายการ	ผ่าน
TC-351	ทั่วไป	มือถือ: เป็นการ์ด + ป้ายช่องที่ขาด + ไม่ล้นจอ	ผ่าน
TC-352	ทั่วไป	ผู้ดูข้อมูล: ไม่มีปุ่มเติมข้อมูล	ผ่าน
TC-353	ทั่วไป	ผู้ดูข้อมูล: กดแถว → หน้ารายละเอียด (ไม่เปิดฟอร์มแก้ไข)	ผ่าน
TC-354	ทั่วไป	ไม่มี JS error	ผ่าน

e2e/disability-in-form · E2E · 14 เคส — ประเภทความพิการในฟอร์มแก้ไข: ลบเมื่อบันทึก · คืนได้ · เลือกซ้ำไม่ได้

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-355	ทั่วไป	ตัวเลือกไม่มีประเภทที่มีอยู่แล้ว (A, B)	ผ่าน
TC-356	ทั่วไป	กดถังขยะ A → ขีดฆ่า + มีปุ่ม "คืน"	ผ่าน
TC-357	ทั่วไป	ยังไม่ลบจริงในฐานข้อมูล	ผ่าน
TC-358	ทั่วไป	ตัวเลือกกลับมามี A ให้เลือกได้	ผ่าน
TC-359	ทั่วไป	กด "คืน" → กลับเป็นปกติ	ผ่าน
TC-360	ทั่วไป	ขีดฆ่าแล้วกดยกเลิกฟอร์ม → ข้อมูลครบเหมือนเดิม	ผ่าน
TC-361	ทั่วไป	เปิดฟอร์มใหม่ ไม่มีขีดฆ่าค้าง	ผ่าน
TC-362	ทั่วไป	ลบ A + เพิ่ม C แล้วบันทึก → เหลือ B, C	ผ่าน
TC-363	ทั่วไป	หลังบ้านกันเพิ่มซ้ำ (ยิง API ตรง)	ผ่าน
TC-364	สคริปต์ล้างรายการซ้ำ	ดูอย่างเดียว: เจอซ้ำที่ลบได้ 2 รายการ	ผ่าน
TC-365	สคริปต์ล้างรายการซ้ำ	ดูอย่างเดียว: ยังไม่ลบ	ผ่าน
TC-366	สคริปต์ล้างรายการซ้ำ	--apply: เหลือ B กับ C อย่างละ 1	ผ่าน
TC-367	สคริปต์ล้างรายการซ้ำ	--apply: B ที่เหลือคืออันที่มีรายละเอียด	ผ่าน
TC-368	สคริปต์ล้างรายการซ้ำ	ไม่มี error ในหน้าเว็บ	ผ่าน

e2e/disability-types · E2E · 12 เคส — หน้าประเภทความพิการ: เพิ่ม · แก้ในที่ · ลบ · โผล่ในตัวกรองทันที · เจ้าหน้าที่เข้าไม่ได้

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-369	ทั่วไป	เปิดจากเมนูได้ + เห็นครบทุกประเภท	ผ่าน
TC-370	ทั่วไป	บอกจำนวนคนที่ใช้ถูก	ผ่าน
TC-371	ทั่วไป	ประเภทที่มีคนใช้ → ปุ่มลบกดไม่ได้ + บอกเหตุผล	ผ่าน
TC-372	เพิ่ม / แก้ / ลบ	เพิ่มแล้วขึ้นในรายการ + ช่องว่างพร้อมพิมพ์ต่อ	ผ่าน
TC-373	เพิ่ม / แก้ / ลบ	เพิ่มชื่อซ้ำ → แจ้งเตือน ไม่เพิ่ม	ผ่าน
TC-374	เพิ่ม / แก้ / ลบ	Esc ยกเลิกการแก้ ชื่อเดิมอยู่	ผ่าน
TC-375	เพิ่ม / แก้ / ลบ	แก้ชื่อในที่ → บันทึกจริง	ผ่าน
TC-376	เพิ่ม / แก้ / ลบ	ประเภทใหม่โผล่ในตัวกรองหน้ารายชื่อทันที (ไม่ติด cache)	ผ่าน
TC-377	เพิ่ม / แก้ / ลบ	ลบประเภทที่ไม่มีคนใช้ → หาย	ผ่าน
TC-378	มือถือ + สิทธิ์	มือถือ: ไม่ล้นจอ	ผ่าน
TC-379	มือถือ + สิทธิ์	เจ้าหน้าที่: ไม่มีเมนู + เข้าตรงๆ ไม่เห็นหน้า	ผ่าน
TC-380	มือถือ + สิทธิ์	ไม่มี JS error	ผ่าน

e2e/discard-guard · E2E · 32 เคส — ทุกฟอร์ม × ยกเลิก/✕/พื้นที่มืด/Esc — แก้แล้วถามก่อนปิด ไม่ได้แก้ปิดทันที

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-381	ฟอร์มคนพิการ (เพิ่ม)	ไม่ได้แก้อะไร กดยกเลิก → ปิดทันที	ผ่าน
TC-382	ฟอร์มคนพิการ (เพิ่ม)	ไม่ได้แก้อะไร กดพื้นที่มืด → ปิดทันที	ผ่าน
TC-383	ฟอร์มคนพิการ (เพิ่ม)	พิมพ์ชื่อแล้วกดพื้นที่มืด → ไม่ปิด + ขึ้นแถบถาม	ผ่าน
TC-384	ฟอร์มคนพิการ (เพิ่ม)	กดกลับไปแก้ต่อ → แถบหาย ชื่อยังอยู่	ผ่าน
TC-385	ฟอร์มคนพิการ (เพิ่ม)	กด Esc → ไม่ปิด + ขึ้นแถบถาม	ผ่าน
TC-386	ฟอร์มคนพิการ (เพิ่ม)	กดยกเลิก → ขึ้นแถบถาม	ผ่าน
TC-387	ฟอร์มคนพิการ (เพิ่ม)	กดปิดโดยไม่บันทึก → ปิด	ผ่าน
TC-388	ฟอร์มคนพิการ (เพิ่ม)	เปิดใหม่ → ฟอร์มว่าง ไม่มีแถบค้าง	ผ่าน
TC-389	ฟอร์มคนพิการ (เพิ่ม)	พิมพ์แล้วลบออกจนว่าง → ถือว่าไม่ได้แก้ ปิดทันที	ผ่าน
TC-390	ฟอร์มคนพิการ (เพิ่ม)	เปลี่ยนคำนำหน้าอย่างเดียว → ถามด้วย	ผ่าน
TC-391	ฟอร์มคนพิการ (แก้ไข คนที่มีข้อมูลครบ)	เปิดแก้ไขแล้วไม่แตะ กดยกเลิก → ปิดทันที (ไม่ถามมั่ว)	ผ่าน
TC-392	ฟอร์มคนพิการ (แก้ไข คนที่มีข้อมูลครบ)	เปิดแก้ไขแล้วไม่แตะ กด Esc → ปิดทันที	ผ่าน
TC-393	ฟอร์มคนพิการ (แก้ไข คนที่มีข้อมูลครบ)	แก้ชื่อเล่น กด Esc → ถาม	ผ่าน
TC-394	ฟอร์มคนพิการ (แก้ไข คนที่มีข้อมูลครบ)	ปิดโดยไม่บันทึก → ฐานข้อมูลไม่เปลี่ยน	ผ่าน
TC-395	ฟอร์มคนพิการ (แก้ไข คนที่มีข้อมูลครบ)	กดถังขยะประเภทความพิการอย่างเดียว กดยกเลิก → ถาม	ผ่าน
TC-396	ฟอร์มคนพิการ (แก้ไข คนที่มีข้อมูลครบ)	ปิดโดยไม่บันทึก → ความพิการยังอยู่	ผ่าน

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-397	ฟอร์มย่อยในหน้ารายละเอียด	แก้ไขรายการอบรมไม่แตะ กดยกเลิก → ปิดทันที	ผ่าน
TC-398	ฟอร์มย่อยในหน้ารายละเอียด	แก้แล้วกดพื้นที่มืด → ถาม	ผ่าน
TC-399	ฟอร์มย่อยในหน้ารายละเอียด	ปิดโดยไม่บันทึก → ปิด	ผ่าน
TC-400	ฟอร์มย่อยในหน้ารายละเอียด	เพิ่มใหม่ พิมพ์แล้วลบจนว่าง กดยกเลิก → ปิดทันที	ผ่าน
TC-401	สถานประกอบการ	แก้ไของค์กรไม่แตะ กดพื้นที่มืด → ปิดทันที	ผ่าน
TC-402	สถานประกอบการ	แก้ผู้ติดต่อ กดพื้นที่มืด → ถาม	ผ่าน
TC-403	จัดการผู้ใช้	เพิ่มผู้ใช้ไม่แตะ กด ✕ → ปิดทันที	ผ่าน
TC-404	จัดการผู้ใช้	พิมพ์อีเมล กด ✕ → ถาม	ผ่าน
TC-405	จัดการผู้ใช้	กดยกเลิก → ถาม	ผ่าน
TC-406	จัดการผู้ใช้	ปิดโดยไม่บันทึก → ปิด	ผ่าน
TC-407	รุ่นอบรม	แก้ไขรุ่นไม่แตะ กดยกเลิก → ปิดทันที (เลข 813 กับ "813" ไม่นับว่าแก้)	ผ่าน
TC-408	รุ่นอบรม	พิมพ์เลขรุ่นแล้วแก้กลับเป็นเดิม → ปิดทันที	ผ่าน
TC-409	รุ่นอบรม	แก้ชื่อโครงการ กด X → ถาม	ผ่าน
TC-410	รุ่นอบรม	ปิดโดยไม่บันทึก → ปิด	ผ่าน
TC-411	มือถือ	มือถือ: ขึ้นแถบถาม	ผ่าน
TC-412	มือถือ	ไม่มี JS error	ผ่าน

e2e/edit-skill-disability · E2E · 11 เคส — ปุ่มแก้ไขที่การ์ดความพิการ/ป้ายทักษะ เปิดพร้อมข้อมูลเดิม · บันทึกแล้วแก้จริง

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-413	ข้อมูลความพิการ	หัวข้อ "แก้ไขข้อมูลความพิการ" + ข้อมูลเดิมครบ	ผ่าน
TC-414	ข้อมูลความพิการ	ตัวเลือก: มีประเภทของตัวเอง แต่ไม่มีอีกประเภทที่คนนี้มีอยู่แล้ว	ผ่าน
TC-415	ข้อมูลความพิการ	ไม่แก้อะไร กดยกเลิก → ปิดทันที	ผ่าน
TC-416	ข้อมูลความพิการ	บันทึก → ฐานข้อมูลเปลี่ยน (ไม่ได้เพิ่มใหม่)	ผ่าน
TC-417	ข้อมูลความพิการ	การ์ดโชว์ค่าใหม่	ผ่าน
TC-418	ทักษะ	ป้ายทักษะมีปุ่มแก้ + ลบ ขนาดกดง่าย (≥28px)	ผ่าน
TC-419	ทักษะ	หัวข้อ "แก้ไขทักษะ" + ข้อมูลเดิม	ผ่าน
TC-420	ทักษะ	บันทึก → ทักษะเดิมเปลี่ยน ไม่ได้เพิ่มใหม่	ผ่าน
TC-421	ทักษะ	ป้ายโชว์ค่าใหม่	ผ่าน
TC-422	ผู้ดูข้อมูล	VIEWER: การ์ดความพิการไม่มีปุ่มแก้/ลบ	ผ่าน
TC-423	ผู้ดูข้อมูล	ไม่มี JS error	ผ่าน

e2e/edit-sub-records · E2E · 17 เคส — แก้รายการย่อย อบรม/งาน/ติดตามผล/สถานประกอบการ ผ่านหน้าเว็บ

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-424	อบรม	หัวข้อเป็น "แก้ไขการอบรม"	ผ่าน
TC-425	อบรม	ข้อมูลเดิมกรอกไว้ครบ (วันที่เป็น พ.ศ.)	ผ่าน
TC-426	อบรม	บันทึกแล้วแก้ในฐานข้อมูล (ไม่ได้เพิ่มรายการใหม่)	ผ่าน
TC-427	อบรม	แก้แล้วกดยกเลิก → ถามก่อนปิด	ผ่าน
TC-428	อบรม	แก้แล้วกดยกเลิก → ไม่เปลี่ยน	ผ่าน
TC-429	อบรม	วันเริ่มหลังวันสิ้นสุด → ไม่ยอมบันทึก	ผ่าน
TC-430	อบรม	แก้แล้วกดยกเลิก → ถามก่อนปิด	ผ่าน
TC-431	เพิ่มใหม่ยังใช้ได้	หน้าต่างเพิ่ม: หัวข้อ "เพิ่มการอบรม" + ช่องว่าง	ผ่าน
TC-432	เพิ่มใหม่ยังใช้ได้	เพิ่มใหม่ได้ (รวม 2 รายการ)	ผ่าน
TC-433	ประสบการณ์งาน	ข้อมูลเดิมครบ	ผ่าน
TC-434	ประสบการณ์งาน	แก้รูปแบบ + รายได้แล้ว	ผ่าน
TC-435	ติดตามผล	ข้อมูลเดิมครบ	ผ่าน
TC-436	ติดตามผล	แก้สถานะงานแล้ว วันที่เดิมไม่เพี้ยน	ผ่าน
TC-437	สถานประกอบการ	ข้อมูลเดิมครบ	ผ่าน
TC-438	สถานประกอบการ	ย้ายไปบริษัทสอง + บทบาทจ้างงาน	ผ่าน
TC-439	สถานประกอบการ	ตารางโชว์บริษัทใหม่	ผ่าน
TC-440	สถานประกอบการ	ไม่มี error ในหน้าเว็บ	ผ่าน

e2e/excel-import · E2E · 19 เคส — นำเข้า Excel: เทมเพลต v3 4 ชีต · ไฟล์ผิด 3 แบบถูกบล็อกทั้งไฟล์ · ไฟล์ถูกเข้าครบ · ไฟล์ v2 ยังใช้ได้

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-441	เทมเพลต v3	ดาวน์โหลดได้ไฟล์ "เทมเพลตนำเข้าคนพิการ-v3.xlsx"	ผ่าน
TC-442	เทมเพลต v3	มี 4 ชีต: นำเข้า / จังหวัด / รุ่นและหลักสูตร / ประเภทความพิการ	ผ่าน
TC-443	เทมเพลต v3	หัวคอลัมน์ 24 ช่อง ปิดท้ายด้วย หลักสูตร + ประเภทความพิการ	ผ่าน
TC-444	เทมเพลต v3	ชีตรุ่นมีรุ่น 970/2569 + 2 หลักสูตร	ผ่าน
TC-445	เทมเพลต v3	ชีตประเภทความพิการครบ 7 ประเภท	ผ่าน
TC-446	ไฟล์ที่ผิด → นำเข้าไม่ได้ทั้งไฟล์	กล่องแดง: "3 แถวที่ข้อมูลไม่ตรงกับในระบบ"	ผ่าน
TC-447	ไฟล์ที่ผิด → นำเข้าไม่ได้ทั้งไฟล์	บอกเหตุผลครบ 3 แบบ	ผ่าน
TC-448	ไฟล์ที่ผิด → นำเข้าไม่ได้ทั้งไฟล์	ปุ่มเป็น "แก้ไฟล์ก่อน (3 แถว)" และกดไม่ได้	ผ่าน
TC-449	ไฟล์ที่ผิด → นำเข้าไม่ได้ทั้งไฟล์	ยังไม่มีใครถูกนำเข้า (แม้แถวที่ถูก)	ผ่าน
TC-450	หลังบ้านกันซ้ำ (ยิง API ตรงด้วย id มั่ว)	API: 400 + บอก 3 จุด + ไม่นำเข้า	ผ่าน
TC-451	ไฟล์ที่ถูกต้อง → นำเข้าครบ	ไม่มีกล่องแดง ปุ่ม "นำเข้า 3 รายการ"	ผ่าน

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-452	ไฟล์ที่ถูกต้อง → นำเข้าครบ	กล่องเหลือง: จับคู่ความพิการให้อัตโนมัติ + ไม่ได้ใส่รุ่น 1 แถว	ผ่าน
TC-453	ไฟล์ที่ถูกต้อง → นำเข้าครบ	ตารางตัวอย่างโชว์ รุ่น 970/2569 + หลักสูตร + ความพิการแบบสั้น	ผ่าน
TC-454	ไฟล์ที่ถูกต้อง → นำเข้าครบ	เข้าครบ 3 คน	ผ่าน
TC-455	ไฟล์ที่ถูกต้อง → นำเข้าครบ	คนที่ 1: รุ่น + หลักสูตรธุรการ + มองเห็น + เพศหญิง	ผ่าน
TC-456	ไฟล์ที่ถูกต้อง → นำเข้าครบ	คนที่ 2: หลักสูตร "data entry" จับคู่ได้ + ความพิการ 2 ประเภท	ผ่าน
TC-457	ไฟล์ที่ถูกต้อง → นำเข้าครบ	คนที่ 3: ไม่มีรุ่น ไม่มีความพิการ	ผ่าน
TC-458	ไฟล์รูปแบบเก่า v2 ยังใช้ได้	ไฟล์ v2: ไม่มีกล่องแดง ปุ่ม "นำเข้า 1 รายการ"	ผ่าน
TC-459	ไฟล์รูปแบบเก่า v2 ยังใช้ได้	ไม่มี error ในหน้าเว็บ	ผ่าน

e2e/help-page · E2E · 5 เคส — คู่มือในเว็บ: ทุกหัวข้อเปิดได้ · เนื้อหาตรงกับหน้าจอปัจจุบัน

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-460	ทั่วไป	ทุกหัวข้อเปิดได้ มีเนื้อหา	ผ่าน
TC-461	ทั่วไป	หัวข้อคนพิการ: ค้นหาทันที / ตารางรายชื่อ / ถามก่อนปิดฟอร์ม / นำเข้า Excel	ผ่าน
TC-462	ทั่วไป	ไม่มีคำสั่งเก่า "กด ค้นหา"	ผ่าน
TC-463	ทั่วไป	หัวข้อรูป: ใช้ปุ่มเปลี่ยนรูป/ลบรูป ไม่ใช่ hover	ผ่าน
TC-464	ทั่วไป	ไม่มี JS error	ผ่าน

e2e/initials · E2E · 4 เคส — ไม่มีวงกลมตัวย่อสีรุ้งในทุกหน้ารายการ (คอม/มือถือ) · กรอบรูปยังเป็นตัวย่อที่ถูก

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-465	ทั่วไป	จอคอม: ไม่มีวงกลมตัวย่อสีในหน้ารายการไหนเลย	ผ่าน
TC-466	ทั่วไป	มือถือ: ไม่มีวงกลมตัวย่อสีในหน้ารายการไหนเลย	ผ่าน
TC-467	ทั่วไป	กดแถวยังไปหน้ารายละเอียดได้ + กรอบรูป (ยังไม่มีรูป) โชว์ตัวย่อ "มท"	ผ่าน
TC-468	ทั่วไป	ไม่มี JS error	ผ่าน

e2e/live-search · E2E · 14 เคส — ค้นหาทันทีที่พิมพ์ · ชื่อเล่น/เบอร์ · ผลเก่าไม่ทับผลใหม่ · ออกจากหน้าไม่โดนดึงกลับ

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-469	ทั่วไป	ไม่มีปุ่ม "ค้นหา" แล้ว	ผ่าน
TC-470	ทั่วไป	ช่องค้นหาบอกว่าค้นอะไรได้บ้าง	ผ่าน
TC-471	ทั่วไป	ยังไม่ครบเวลา ยังไม่ค้น (ไม่ยิงทุกตัวอักษร)	ผ่าน
TC-472	ทั่วไป	หยุดพิมพ์แล้วค้นเอง: ชื่อเล่น "ลี"	ผ่าน
TC-473	ทั่วไป	หัวหน้าบอก "ค้นพบ" ตอนค้นอยู่	ผ่าน
TC-474	ทั่วไป	จำคำค้นลง URL	ผ่าน
TC-475	ทั่วไป	ค้นเบอร์แบบมีขีด 081-234-5678	ผ่าน
TC-476	ทั่วไป	กด "ล้าง" → กลับมาครบ + URL ไม่มี q	ผ่าน
TC-477	ทั่วไป	ล้างแล้วกลับเป็น "รายการในระบบ"	ผ่าน

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-478	เน็ตช้า: ผลของคำค้นเก่ากลับมาทีหลัง ต้องไม่ทับผลใหม่	ผลสุดท้ายยังเป็นของคำค้นล่าสุด	ผ่าน
TC-479	เน็ตช้า: ผลของคำค้นเก่ากลับมาทีหลัง ต้องไม่ทับผลใหม่	และเป็นสมชายจริง	ผ่าน
TC-480	พิมพ์แล้วกดไปหน้าอื่นทันที	ยังอยู่หน้าการอบรม ไม่โดนดึงกลับ / URL ไม่โดนเขียน	ผ่าน
TC-481	พิมพ์แล้วกดไปหน้าอื่นทันที	มือถือ: พิมพ์แล้วขึ้นผล	ผ่าน
TC-482	พิมพ์แล้วกดไปหน้าอื่นทันที	ไม่มี JS error	ผ่าน

e2e/load-error · E2E · 8 เคส — โหลดไม่สำเร็จขึ้นกล่องแจ้ง + ลองใหม่ (ไม่หมุนค้าง/ไม่หลอกว่าไม่มีข้อมูล)

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-483	ทั่วไป	การอบรม: โหลดพัง → ขึ้นกล่องแจ้ง · กดลองใหม่ → ข้อมูลขึ้น	ผ่าน
TC-484	ทั่วไป	ติดตามผล: โหลดพัง → ขึ้นกล่องแจ้ง · กดลองใหม่ → ข้อมูลขึ้น	ผ่าน
TC-485	ทั่วไป	สถานประกอบการ: โหลดพัง → ขึ้นกล่องแจ้ง · กดลองใหม่ → ข้อมูลขึ้น	ผ่าน
TC-486	ทั่วไป	จัดการผู้ใช้: โหลดพัง → ขึ้นกล่องแจ้ง · กดลองใหม่ → ข้อมูลขึ้น	ผ่าน
TC-487	ทั่วไป	ออกรายงาน: โหลดพัง → ขึ้นกล่องแจ้ง · กดลองใหม่ → ข้อมูลขึ้น	ผ่าน
TC-488	ทั่วไป	จัดการรุ่น: โหลดพัง → ขึ้นกล่องแจ้ง · กดลองใหม่ → ข้อมูลขึ้น	ผ่าน
TC-489	ทั่วไป	รายละเอียดคนพิการ: โหลดพัง → ขึ้นกล่องแจ้ง · กดลองใหม่ → ข้อมูลขึ้น	ผ่าน
TC-490	ทั่วไป	เปิดคนที่ถูกลบไปแล้ว → "ไม่พบข้อมูล" + ปุ่มกลับ (เดิมหมุนค้าง)	ผ่าน

e2e/mobile-cards · E2E · 32 เคส — มือถือ 390 px: ทุกหน้าเป็นการ์ด ไม่ล้นจอ ปุ่มใช้ได้ · จอคอมยังเป็นตาราง · โหมดมืด

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-491	ติดตามผล	การ์ดครบทุกรายการ	ผ่าน
TC-492	ติดตามผล	การ์ดมีสถานะ + ประเภทงาน	ผ่าน
TC-493	ติดตามผล	ติดตามผล: ไม่ล้นจอ / ไม่มีตารางโผล่ / ไม่มีอะไรล้นการ์ด	ผ่าน
TC-494	ติดตามผล	กดการ์ด → ไปหน้ารายละเอียด	ผ่าน
TC-495	การอบรม	แท็บตามรุ่น: การ์ด 6 คน (คนในรุ่น 813)	ผ่าน
TC-496	การอบรม	การ์ดมีรุ่น + สถานะรุ่น	ผ่าน
TC-497	การอบรม	ตามรุ่น: ไม่ล้นจอ / ไม่มีตารางโผล่ / ไม่มีอะไรล้นการ์ด	ผ่าน
TC-498	การอบรม	แท็บรายคน: การ์ด 1 รายการ + รูปแบบเป็นภาษาไทย	ผ่าน
TC-499	การอบรม	รายคน: ไม่ล้นจอ / ไม่มีตารางโผล่ / ไม่มีอะไรล้นการ์ด	ผ่าน
TC-500	สถานประกอบการ	การ์ดครบ + มีผู้ติดต่อ/เบอร์	ผ่าน
TC-501	สถานประกอบการ	สถานประกอบการ: ไม่ล้นจอ / ไม่มีตารางโผล่ / ไม่มีอะไรล้นการ์ด	ผ่าน
TC-502	สถานประกอบการ	ปุ่มแก้ไขในการ์ด → ฟอร์มขึ้นพร้อมข้อมูล	ผ่าน
TC-503	ผู้ใช้	การ์ดครบทุกบัญชี	ผ่าน
TC-504	ผู้ใช้	การ์ดของตัวเอง: มีป้าย "คุณ" ไม่มีปุ่มลบ	ผ่าน

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-505	ผู้ใช้	การ์ดคนอื่นมีปุ่มลบ	ผ่าน
TC-506	ผู้ใช้	วันที่สร้างเป็นแบบไทย วว/ดด/พ.ศ.	ผ่าน
TC-507	ผู้ใช้	ผู้ใช้: ไม่ล้นจอ / ไม่มีตารางโผล่ / ไม่มีอะไรล้นการ์ด	ผ่าน
TC-508	หน้ารายละเอียด (ตารางย่อย)	แท็บการอบรม: การ์ด 1 ใบ ข้อมูลถูก + ปุ่มแก้/ลบ	ผ่าน
TC-509	หน้ารายละเอียด (ตารางย่อย)	แท็บการอบรม: ไม่ล้นจอ / ไม่มีตารางโผล่ / ไม่มีอะไรล้นการ์ด	ผ่าน
TC-510	หน้ารายละเอียด (ตารางย่อย)	แท็บประสบการณ์งาน: การ์ด 1 ใบ ข้อมูลถูก + ปุ่มแก้/ลบ	ผ่าน
TC-511	หน้ารายละเอียด (ตารางย่อย)	แท็บประสบการณ์งาน: ไม่ล้นจอ / ไม่มีตารางโผล่ / ไม่มีอะไรล้นการ์ด	ผ่าน
TC-512	หน้ารายละเอียด (ตารางย่อย)	แท็บติดตามผล: การ์ด 1 ใบ ข้อมูลถูก + ปุ่มแก้/ลบ	ผ่าน
TC-513	หน้ารายละเอียด (ตารางย่อย)	แท็บติดตามผล: ไม่ล้นจอ / ไม่มีตารางโผล่ / ไม่มีอะไรล้นการ์ด	ผ่าน
TC-514	หน้ารายละเอียด (ตารางย่อย)	แท็บสถานประกอบการ: การ์ด 1 ใบ ข้อมูลถูก + ปุ่มแก้/ลบ	ผ่าน
TC-515	หน้ารายละเอียด (ตารางย่อย)	แท็บสถานประกอบการ: ไม่ล้นจอ / ไม่มีตารางโผล่ / ไม่มีอะไรล้นการ์ด	ผ่าน
TC-516	หน้ารายละเอียด (ตารางย่อย)	ปุ่มแก้ไขในการ์ด → หน้าต่างแก้ไขการอบรม	ผ่าน
TC-517	หน้ารายละเอียด (ตารางย่อย)	ปุ่มลบในการ์ด → ลบจริง + การ์ดหาย	ผ่าน
TC-518	หน้ารายละเอียด (ตารางย่อย)	dark: เส้นคั่นการ์ดไม่ใช่เส้นสว่าง	ผ่าน
TC-519	ผู้ดูข้อมูล + จอคอม	VIEWER: การ์ดไม่มีปุ่มแก้/ลบ	ผ่าน
TC-520	ผู้ดูข้อมูล + จอคอม	จอคอม: เป็นตาราง ไม่มีการ์ด	ผ่าน
TC-521	ผู้ดูข้อมูล + จอคอม	จอคอม: ป้ายรูปแบบอบรมเป็น "อบรม" ไม่ใช่ TRAIN	ผ่าน
TC-522	ผู้ดูข้อมูล + จอคอม	ไม่มี JS error	ผ่าน

e2e/org-delete · E2E · 9 เคส — ลบสถานประกอบการบอกจำนวนคนที่เชื่อม · แก้ไของค์กรได้

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-523	ทั่วไป	แถวโชว์ "เชื่อมกับคนพิการ 2 คน"	ผ่าน
TC-524	ทั่วไป	องค์กรที่ไม่มีคน ไม่โชว์ป้าย	ผ่าน
TC-525	ทั่วไป	แก้เบอร์องค์กรสำเร็จ	ผ่าน
TC-526	ทั่วไป	หน้าต่างยืนยันบอก "เชื่อมอยู่ 2 คน" + ข้อมูลคนพิการไม่หาย	ผ่าน
TC-527	ทั่วไป	กดยกเลิก → ไม่ลบ	ผ่าน
TC-528	ทั่วไป	ยืนยันลบ → องค์กร + การเชื่อมโยงหาย, คนพิการยังอยู่ครบ	ผ่าน
TC-529	ทั่วไป	หลังบ้าน: แนบช่องแปลก (id/persons/_count) มา → ไม่ทะลุ ไม่ error	ผ่าน
TC-530	ทั่วไป	สร้างองค์กรชื่อว่าง → 400 ไทย	ผ่าน

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-531	ทั่วไป	ไม่มี error ในหน้าเว็บ	ผ่าน

e2e/person-detail-ui · E2E · 16 เคส — หน้ารายละเอียด: เพิ่ม/เปลี่ยน/ลบรูป · ป้ายเสียชีวิต · แท็บแถวเดียวบนมือถือ · โหมดมืด

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-532	ทั่วไป	ไม่มีคำว่า hover ที่รูป	ผ่าน
TC-533	ทั่วไป	คนที่มีชีวิต ไม่มีป้าย "มีชีวิต" รกหัว	ผ่าน
TC-534	ทั่วไป	มีชื่อเล่นต่อท้ายชื่อ	ผ่าน
TC-535	ทั่วไป	ยังไม่มีรูป → ปุ่ม "เพิ่มรูป" ไม่มีปุ่มลบรูป	ผ่าน
TC-536	ทั่วไป	ปุ่ม "เพิ่มรูป" สั่งเปิดช่องเลือกไฟล์	ผ่าน
TC-537	ทั่วไป	อัปโหลดแล้ว → ปุ่มเป็น "เปลี่ยนรูป" + "ลบรูป" และรูปขึ้น	ผ่าน
TC-538	ทั่วไป	ฐานข้อมูลมีรูป 1 รูป	ผ่าน
TC-539	ทั่วไป	ลบรูป → กลับเป็น "เพิ่มรูป" + ฐานข้อมูลไม่มีรูป	ผ่าน
TC-540	ทั่วไป	แท็บที่เลือกมีขีดส้มด้านล่าง	ผ่าน
TC-541	ทั่วไป	ปุ่ม "+ เพิ่ม" ไม่ใช่ปุ่ม DaisyUI แบบเดิม	ผ่าน
TC-542	ทั่วไป	คนที่เสียชีวิต มีป้าย "เสียชีวิต"	ผ่าน
TC-543	มือถือ	แท็บทั้ง 7 อยู่แถวเดียว	ผ่าน
TC-544	มือถือ	แถบแท็บปัดได้ ไม่ล้นจอ	ผ่าน
TC-545	มือถือ	กดแท็บสุดท้าย → เลื่อนมาให้เห็น	ผ่าน
TC-546	ผู้ดูข้อมูล	VIEWER ไม่เห็นปุ่มรูป / ปุ่มเพิ่ม	ผ่าน
TC-547	ผู้ดูข้อมูล	ไม่มี JS error	ผ่าน

e2e/person-edit-name-photo · E2E · 12 เคส — ชื่อไม่เพี้ยนตอนแก้ไข · ปุ่มลบรูปในฟอร์มลบจริง

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-548	ข้อ 1: นางสาว	ฟอร์มโชว์คำนำหน้า "นางสาว" + ชื่อถูก (เดิมขึ้น นาง + "สาว ...")	ผ่าน
TC-549	ข้อ 1: นางสาว	บันทึก 1 รอบ ชื่อในฐานข้อมูลไม่เพี้ยน	ผ่าน
TC-550	ข้อ 1: นางสาว	บันทึกรอบ 2 ยังไม่เพี้ยน	ผ่าน
TC-551	ข้อ 1: ไม่มีคำนำหน้า	ฟอร์มโชว์ "ไม่ระบุ" (เดิมเติม นาย ให้เอง)	ผ่าน
TC-552	ข้อ 1: ไม่มีคำนำหน้า	บันทึกแล้วไม่โดนเติม "นาย"	ผ่าน
TC-553	ข้อ 5: ปุ่มลบรูปในฟอร์ม	ก่อนลบ: มีรูปในฐานข้อมูล + ไฟล์บนดิสก์	ผ่าน
TC-554	ข้อ 5: ปุ่มลบรูปในฟอร์ม	ฟอร์มโชว์รูปเดิม	ผ่าน
TC-555	ข้อ 5: ปุ่มลบรูปในฟอร์ม	กดลบรูปแล้วรูปหายจากฟอร์ม	ผ่าน
TC-556	ข้อ 5: ปุ่มลบรูปในฟอร์ม	กดยกเลิก → รูปยังอยู่ (ยังไม่ลบจริง)	ผ่าน
TC-557	ข้อ 5: ปุ่มลบรูปในฟอร์ม	กดลบรูป + บันทึก → รูปหายจากฐานข้อมูล	ผ่าน
TC-558	ข้อ 5: ปุ่มลบรูปในฟอร์ม	ไฟล์รูปบนดิสก์หายด้วย	ผ่าน
TC-559	ข้อ 5: ปุ่มลบรูปในฟอร์ม	ไม่มี error ในหน้าเว็บ	ผ่าน

e2e/person-export · E2E · 14 เคส — ส่งออก Excel ตามตัวกรอง: เปิดไฟล์จริงตรวจ ครบทุกหน้า · ชนิดเซลล์ข้อความ · วันที่ พ.ศ.

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-560	ทั้งหมด (เกิน 1 หน้า)	ปุ่มบอกจำนวนคนที่จะส่งออก	ผ่าน
TC-561	ทั้งหมด (เกิน 1 หน้า)	ส่งออกครบทุกหน้า 13 คน (หน้าจอเห็นแค่ 10)	ผ่าน
TC-562	ทั้งหมด (เกิน 1 หน้า)	หัวไฟล์บอกว่า "ทั้งหมด"	ผ่าน
TC-563	ตามตัวกรอง	ชื่อไฟล์บอกตัวกรอง (ส่งออกหลายกลุ่มไม่ทับกัน)	ผ่าน
TC-564	ตามตัวกรอง	หัวไฟล์บอกตัวกรอง	ผ่าน
TC-565	ตามตัวกรอง	คนในไฟล์ = คนที่ตรงตัวกรอง	ผ่าน
TC-566	ตามตัวกรอง	เลขบัตร + มือถือเก็บเป็นข้อความ (0 นำหน้าไม่หาย ไม่เป็น 8.88E+12)	ผ่าน
TC-567	ตามตัวกรอง	วันเกิดเป็น พ.ศ. + รุ่น + งานล่าสุด	ผ่าน
TC-568	ตามตัวกรอง	คำค้น + ตัวกรอง → หัวไฟล์บอกครบ + 1 คน + ชื่อไฟล์ไม่มีอักขระต้องห้าม	ผ่าน
TC-569	ตามตัวกรอง	ไม่มีใครตรง → ปุ่มกดไม่ได้	ผ่าน
TC-570	มือถือ + ผู้ดูข้อมูล	มือถือ: ปุ่มอยู่แถวเดียวกับปุ่มตัวกรอง ไม่ล้นจอ	ผ่าน
TC-571	มือถือ + ผู้ดูข้อมูล	มือถือ: ปุ่มในแถวตัวกรองไม่ตกบรรทัด	ผ่าน
TC-572	มือถือ + ผู้ดูข้อมูล	ผู้ดูข้อมูลส่งออกได้ (อ่านอย่างเดียว ไม่ได้แก้ข้อมูล)	ผ่าน
TC-573	มือถือ + ผู้ดูข้อมูล	ไม่มี JS error	ผ่าน

e2e/person-filters · E2E · 19 เคส — ตัวกรองหลายเงื่อนไขในหน้าเว็บ · URL · รีเฟรช · มือถือพับ/กาง

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-574	ทั่วไป	มีตัวกรอง 5 ช่อง	ผ่าน
TC-575	ทั่วไป	ยังไม่กรอง → ไม่มีปุ่มล้างตัวกรอง	ผ่าน
TC-576	ทั่วไป	กรองเพศหญิง: จำนวนถูก + ทุกแถวเป็นหญิง	ผ่าน
TC-577	ทั่วไป	ช่องที่เลือกอยู่เป็นสีส้ม ช่องอื่นไม่	ผ่าน
TC-578	ทั่วไป	หัวหน้า "ค้นพบ" + จำลง URL	ผ่าน
TC-579	ทั่วไป	หญิง + ว่างงาน พร้อมกัน	ผ่าน
TC-580	ทั่วไป	ปุ่ม "ล้างตัวกรอง (2)"	ผ่าน
TC-581	จำใน URL	รีเฟรชแล้วตัวกรองยังอยู่ + ผลเท่าเดิม	ผ่าน
TC-582	จำใน URL	กดดูรายละเอียดแล้วกลับ → ตัวกรองยังอยู่	ผ่าน
TC-583	จำใน URL	ล้างตัวกรอง → ครบทุกคน + URL สะอาด	ผ่าน
TC-584	ร่วมกับคำค้น / ประเภท / ยังไม่ติดตาม	คำค้น "มาลี" + เพศชาย → ไม่เจอ	ผ่าน
TC-585	ร่วมกับคำค้น / ประเภท / ยังไม่ติดตาม	คำค้น "มาลี" + เพศหญิง → 1 คน	ผ่าน
TC-586	ร่วมกับคำค้น / ประเภท / ยังไม่ติดตาม	ประเภท "การมองเห็น": จำนวนถูก	ผ่าน
TC-587	ร่วมกับคำค้น / ประเภท / ยังไม่ติดตาม	ตัวเลือกประเภทใช้ชื่อย่อ (ไม่ยาวล้นช่อง)	ผ่าน

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-588	ร่วมกับคำค้น / ประเภท / ยังไม่ติดตาม	ยังไม่ติดตาม: ทุกแถวขึ้น "ยังไม่ติดตาม"	ผ่าน
TC-589	มือถือ	มือถือ: ตัวกรองพับเก็บ เหลือปุ่ม "ตัวกรอง (1)" บอกจำนวนที่เลือก	ผ่าน
TC-590	มือถือ	มือถือ: ปุ่มล้างตัวกรองอยู่ข้างปุ่มตัวกรอง (ไม่ต้องกางก่อน)	ผ่าน
TC-591	มือถือ	มือถือ: กดแล้วกางออก ไม่ล้นจอ + เรียง 2 คอลัมน์	ผ่าน
TC-592	มือถือ	ไม่มี JS error	ผ่าน

e2e/person-history · E2E · 13 เคส — แท็บประวัติการแก้ไข (แอดมิน) · โหลดเพิ่ม · เจ้าหน้าที่/ผู้ดูข้อมูลไม่เห็น

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-593	ทั่วไป	แอดมิน: มีแท็บ "ประวัติการแก้ไข" ต่อท้าย (8 แท็บ)	ผ่าน
TC-594	ทั่วไป	รายการครบเท่าในฐานข้อมูล (4 การกระทำ)	ผ่าน
TC-595	ทั่วไป	เรียงใหม่สุดก่อน: ลบทักษะ → เพิ่มทักษะ → แก้ข้อมูล → เพิ่มคน	ผ่าน
TC-596	ทั่วไป	บอกว่าใครทำ (แอดมิน / เจ้าหน้าที่)	ผ่าน
TC-597	ทั่วไป	หัวแท็บบอกจำนวน + เห็นเฉพาะผู้ดูแล	ผ่าน
TC-598	โหลดเพิ่ม (เกิน 50 รายการ)	ครั้งแรกโหลด 50 + มีปุ่ม "โหลดเพิ่ม (9)"	ผ่าน
TC-599	โหลดเพิ่ม (เกิน 50 รายการ)	กดโหลดเพิ่ม → ครบ 59 + ปุ่มหาย + ไม่มีรายการซ้ำ	ผ่าน
TC-600	มือถือ	มือถือ: เปิดแท็บได้ (ปัดถึง) + ไม่ล้นจอ	ผ่าน
TC-601	หน้าประวัติการใช้งาน (มือถือ)	การ์ดแทนตาราง + ไม่ล้นจอ	ผ่าน
TC-602	หน้าประวัติการใช้งาน (มือถือ)	กดการ์ดที่ผูกกับคน → ไปหน้ารายละเอียดคนนั้น	ผ่าน
TC-603	สิทธิ์	เจ้าหน้าที่: ไม่มีแท็บประวัติ (7 แท็บ)	ผ่าน
TC-604	สิทธิ์	ผู้ดูข้อมูล: ไม่มีแท็บประวัติ (7 แท็บ)	ผ่าน
TC-605	สิทธิ์	ไม่มี JS error	ผ่าน

e2e/person-table · E2E · 11 เคส — ตารางรายชื่อ: คอลัมน์รุ่น/งานล่าสุด · ป้ายเสียชีวิต · จอ 1400 พอดี

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-606	ทั่วไป	หัวตาราง	ผ่าน
TC-607	ทั่วไป	ไม่มีป้าย "มีชีวิต" ในตารางแล้ว	ผ่าน
TC-608	ทั่วไป	คนแรก: รุ่น + มีงานทำ	ผ่าน
TC-609	ทั่วไป	คนเสียชีวิต: ป้ายข้างชื่อ	ผ่าน
TC-610	ทั่วไป	ทุกแถวมี 9 ช่อง	ผ่าน
TC-611	ทั่วไป	จอ 1400: ตารางพอดี ไม่ต้องเลื่อน	ผ่าน
TC-612	ทั่วไป	ชื่ออยู่บรรทัดเดียวทุกแถว	ผ่าน
TC-613	ทั่วไป	จอ 1100: หน้าไม่ล้นแนวนอน (ตารางเลื่อนในกรอบเอง)	ผ่าน
TC-614	ทั่วไป	จอ 1100: ปุ่มจัดการยังอยู่ในกรอบที่มองเห็น	ผ่าน
TC-615	ทั่วไป	มือถือ: การ์ดคนแรกมีป้ายงานล่าสุด	ผ่าน

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-616	ทั่วไป	ไม่มี JS error	ผ่าน

e2e/report-export · E2E · 5 เคส — รายงาน + Excel: ช่องทักษะคอมพิวเตอร์ถูก · รูปถูกรูป

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-617	รายชื่อคนพิการ	Excel รายชื่อ: มีครบ 8 คน	ผ่าน
TC-618	แบบสังเกตพฤติกรรม	หน้าพิมพ์: ช่องทักษะคอมพิวเตอร์มี Excel + Word (ตัวพิมพ์ใหญ่ก็นับ) ไม่มีทำอาหาร	ผ่าน
TC-619	แบบสังเกตพฤติกรรม	แบบสังเกต: รูป = รูปโปรไฟล์ (ไม่ใช่รูปกิจกรรม)	ผ่าน
TC-620	แบบสังเกตพฤติกรรม	Excel แบบสังเกต: คอลัมน์ทักษะคอมพิวเตอร์ของคนนี้ถูก	ผ่าน
TC-621	แบบสังเกตพฤติกรรม	ไม่มี JS error	ผ่าน

e2e/row-hover · E2E · 13 เคส — ชี้แถวแล้วพื้นส้มทั้งแถว + แถบซ้าย + ชื่อส้ม ทั้งโหมดสว่าง/มืด · กดแล้วเข้าหน้ารายละเอียด

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-622	ทั่วไป	ยังไม่ชี้: แถวไม่มีพื้นส้ม/แถบส้ม	ผ่าน
TC-623	ทั่วไป	ชี้แถว: พื้นส้มอ่อนทั้งแถว (รวมช่องปุ่มขวาสุด)	ผ่าน
TC-624	ทั่วไป	ชี้แถว: แถบส้มซ้าย + ชื่อสีส้ม + เคอร์เซอร์มือ	ผ่าน
TC-625	ทั่วไป	แถวอื่นไม่ติดสีไปด้วย	ผ่าน
TC-626	ทั่วไป	โหมดมืด: ชี้แล้วพื้นเปลี่ยน + ชื่อส้มสว่าง + แถบส้ม	ผ่าน
TC-627	ทั่วไป	กดแถว → เข้าหน้ารายละเอียดคนนั้น	ผ่าน
TC-628	ทั่วไป	ติดตามผล: ชี้แถว → พื้นส้มทั้งแถว + แถบซ้าย + ชื่อส้ม + เคอร์เซอร์มือ	ผ่าน
TC-629	ทั่วไป	ติดตามผล: กดตรงไหนของแถวก็ได้ (ไม่ใช่แค่ชื่อ) → เข้าหน้าคนนั้น + ย้อนกลับครั้งเดียวถึงหน้าเดิม	ผ่าน
TC-630	ทั่วไป	การอบรม ตามรุ่น: ชี้แถว → พื้นส้มทั้งแถว + แถบซ้าย + ชื่อส้ม + เคอร์เซอร์มือ	ผ่าน
TC-631	ทั่วไป	การอบรม ตามรุ่น: กดตรงไหนของแถวก็ได้ (ไม่ใช่แค่ชื่อ) → เข้าหน้าคนนั้น + ย้อนกลับครั้งเดียวถึงหน้าเดิม	ผ่าน
TC-632	ทั่วไป	การอบรม รายคน: ชี้แถว → พื้นส้มทั้งแถว + แถบซ้าย + ชื่อส้ม + เคอร์เซอร์มือ	ผ่าน
TC-633	ทั่วไป	การอบรม รายคน: กดตรงไหนของแถวก็ได้ (ไม่ใช่แค่ชื่อ) → เข้าหน้าคนนั้น + ย้อนกลับครั้งเดียวถึงหน้าเดิม	ผ่าน
TC-634	ทั่วไป	ไม่มี JS error	ผ่าน

e2e/session-expiry · E2E · 13 เคส — หมดเวลาเข้าระบบ: แถบใช้งานต่อ · กล่องรหัสผ่านทับฟอร์ม · ส่งคำขอเดิมต่อ ข้อมูลไม่หาย

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-635	ก. เปิดหน้าใหม่ตอนตั๋วหมดแล้ว	หน้าเข้าสู่ระบบไม่มีช่องรหัสผ่านของกล่องซ่อนอยู่ (กันเบราว์เซอร์กรอกรหัสผิดช่อง)	ผ่าน
TC-636	ก. เปิดหน้าใหม่ตอนตั๋วหมดแล้ว	ไปหน้าเข้าสู่ระบบเลย ไม่ขึ้นกล่อง + ล้างตั๋วเก่า	ผ่าน
TC-637	ข. ใกล้หมดเวลา	เหลือ 9 นาที → แถบเตือนบอกเวลาที่เหลือ	ผ่าน
TC-638	ข. ใกล้หมดเวลา	กด "ใช้งานต่อ" → ได้ตั๋วใหม่ 8 ชม. แถบหายไป อยู่หน้าเดิม	ผ่าน

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-639	ค. หมดเวลาระหว่างกรอกฟอร์ม	กดบันทึกตอนหมดเวลา → กล่องใส่รหัสผ่านขึ้นบนสุด (เหนือฟอร์ม) + ยังอยู่หน้าเดิม	ผ่าน
TC-640	ค. หมดเวลาระหว่างกรอกฟอร์ม	ฟอร์มที่กรอกไว้ยังอยู่ครบ + กล่องบอกชื่อบัญชี	ผ่าน
TC-641	ค. หมดเวลาระหว่างกรอกฟอร์ม	กด Esc ปิดกล่องไม่ได้	ผ่าน
TC-642	ค. หมดเวลาระหว่างกรอกฟอร์ม	รหัสผิด → เตือนในกล่อง กล่องยังเปิด ยังไม่บันทึก	ผ่าน
TC-643	ค. หมดเวลาระหว่างกรอกฟอร์ม	รหัสถูก → บันทึกต่อให้เอง 1 รายการ (ไม่ซ้ำ) + ตั๋วใหม่ 8 ชม.	ผ่าน
TC-644	ง. หลายคำขอโดนพร้อมกัน	Dashboard ยิงหลายคำขอพร้อมกัน → กล่องเดียว ใส่รหัสครั้งเดียว โหลดครบ ไม่มีกล่องพัง	ผ่าน
TC-645	จ. ออกจากระบบจากกล่อง (มือถือ)	มือถือ: กล่องอยู่ในจอพอดี	ผ่าน
TC-646	จ. ออกจากระบบจากกล่อง (มือถือ)	กดออกจากระบบในกล่อง → หน้าเข้าสู่ระบบ + ล้างตั๋ว	ผ่าน
TC-647	จ. ออกจากระบบจากกล่อง (มือถือ)	ไม่มี JS error	ผ่าน

e2e/smoke-all-pages · E2E · 7 เคส — เปิดทุกหน้า คอม + มือถือ ไม่พัง ไม่มี JS error ไม่ล้นจอ · ล็อกอินจริง · โหมดมืดจำค่า · เจ้าหน้าที่เข้าหน้าแอดมินไม่ได้

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-648	ล็อกอินจริงผ่านฟอร์ม	ล็อกอินด้วยอีเมล+รหัสผ่านจริง → เข้า Dashboard	ผ่าน
TC-649	ทุกหน้า (จอคอม)	จอคอม: เปิดได้ครบ 11 หน้า ไม่มีปัญหา	ผ่าน
TC-650	ทุกหน้า (มือถือ)	มือถือ: เปิดได้ครบ 11 หน้า ไม่มีปัญหา	ผ่าน
TC-651	โหมดมืด	ปุ่มสลับโหมดมืดทำงาน + จำไว้หลังรีเฟรช	ผ่าน
TC-652	สิทธิ์หน้าเฉพาะแอดมิน	เจ้าหน้าที่เปิด /users → ไม่เห็นหน้านั้น	ผ่าน
TC-653	สิทธิ์หน้าเฉพาะแอดมิน	เจ้าหน้าที่เปิด /audit → ไม่เห็นหน้านั้น	ผ่าน
TC-654	สิทธิ์หน้าเฉพาะแอดมิน	เมนูของเจ้าหน้าที่ไม่มีเมนูแอดมิน	ผ่าน

e2e/training-page · E2E · 6 เคส — หน้าการอบรม: คนในรุ่น · ประวัติรายคน · กรองรุ่น · คะแนน

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-655	ทั่วไป	แท็บตามรุ่น: เห็นคนในรุ่น (เดิมไม่โผล่)	ผ่าน
TC-656	ทั่วไป	แถว: รุ่น + หลักสูตร + ช่วงเวลา พ.ศ. + สถานะ + คะแนน 40→75 (+35)	ผ่าน
TC-657	ทั่วไป	คนที่ไม่มีคะแนน → "—", รุ่นจบแล้ว → "จบแล้ว"	ผ่าน
TC-658	ทั่วไป	กรองรุ่น 990 → เหลือคนรุ่นหนึ่ง	ผ่าน
TC-659	ทั่วไป	แท็บประวัติรายคน: ตารางเดิมยังอยู่ (มีรูปแบบ "เรียนรู้")	ผ่าน
TC-660	ทั่วไป	ไม่มี error ในหน้าเว็บ	ผ่าน

e2e/user-card · E2E · 9 เคส — กล่องผู้ใช้การ์ดใส ชื่อเรืองแสงไม่ตัดขอบ · แถบเมนูโหมดมืดส้มอิฐ/โหมดสว่างส้มโลโก้ · ออกจากระบบ

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-661	ทั่วไป	เจ้าหน้าที่: เห็นชื่อ + บทบาท	ผ่าน
TC-662	ทั่วไป	การ์ดใส (พื้นโปร่ง + เบลอหลัง) ไม่มีวงกลมไล่สี/จุดเขียวข้างใน	ผ่าน
TC-663	ทั่วไป	ชื่อตัวขาวเรืองแสง + ไม่ตัดขอบ (แสงไม่เป็นกล่องเหลี่ยม วรรณยุกต์ไม่หาย)	ผ่าน
TC-664	ทั่วไป	แอดมินชื่อ "ผู้ดูแลระบบ" = บทบาท → ไม่โชว์ซ้ำ	ผ่าน
TC-665	ทั่วไป	โหมดมืด: การ์ดใส ชื่อขาวเหมือนโหมดสว่าง	ผ่าน
TC-666	ทั่วไป	โหมดมืด: แถบเมนูเป็นส้มอิฐเข้ม (แบบระบบจองห้อง) · สว่าง = ส้มโลโก้	ผ่าน
TC-667	ทั่วไป	มือถือ: เปิดเมนูแล้วเห็นการ์ดผู้ใช้ ไม่ล้นจอ	ผ่าน
TC-668	ทั่วไป	กดออกจากระบบ → ไปหน้าเข้าสู่ระบบ + ตั๋วถูกลบ	ผ่าน
TC-669	ทั่วไป	ไม่มี JS error	ผ่าน

e2e/users-self · E2E · 6 เคส — หน้าจัดการผู้ใช้: แก้บัญชีตัวเองล็อกช่องสิทธิ์ · ป้องกันทำร้ายตัวเองผ่านหน้าเว็บ

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-670	ทั่วไป	แก้บัญชีตัวเอง: ช่องบทบาทถูกล็อก	ผ่าน
TC-671	ทั่วไป	มีคำอธิบายว่าทำไมล็อก	ผ่าน
TC-672	ทั่วไป	พิมพ์รหัส 3 ตัว → ขึ้น "อีก 5 ตัว"	ผ่าน
TC-673	ทั่วไป	กดบันทึก → ไม่ส่ง ขึ้นข้อความในฟอร์ม	ผ่าน
TC-674	ทั่วไป	รหัสผ่านในฐานข้อมูลไม่เปลี่ยน	ผ่าน
TC-675	ทั่วไป	ไม่มี error ในหน้าเว็บ	ผ่าน