U3. WINDOWS SERVER. ADMINISTRACIÓ I CONFIGURACIÓ (V)

GESTIÓ DE UO I AVANÇ DIRECTIVES LOCALS DE SEGURETAT

@tofermos 2024

 $\mathbf{\acute{I}ndex}$

1 Les UO

Com ja hem explicat les UO són un objecte contenidor, d'ahi que es representa al GUI amb una icona similar a la de els carpetes. El contigut de les UO són altres objectes: usuaris, grups, carpetes compartides i també altres UO.

Per a què es creen les UO?

Les UO són transparents a l'usuari. Un comptable pot detectar que forma part d'alguna "agrupació" de companys del mateix despatx o continus i intuir que són un "grup" d'usuaris. Però li costaria més intuir o deduir la existència de UOs. De mode simplificat podríem dir que les UO es creen per administrar la xarxa per parts. Per a que els administradors, o usuaris avançats habilitats, puguen repartir-se la faena d'administrar la xarxa sencera.

Els criteris o raons per crear UO poden ser tres:

1- Dividir l'administració del domini atenent a un **criteri geogràfic**. Delegacions de països, zones... o centres d producció distints. 2- Dividir l'administració del domini atenent a un **criteri organitzatiu**. Agrupant departaments de l'empresa, per exemple. 3- Crear agrupacions d'objectes de forma **dinàmica** per a projectes temporals. Una UO amb tots els recursos (objetes) per crear una aplicació software nova, per desenvolupar un prjecte urbanístics...

La divisió del treball duu l'especialització

El que està clar és que abandonem el paradigam de l'administrador o administradors de tot el domini i obrim les portes a que un usuari (no necessàriament administrador) puga fer tasques (encara que bàsiques) en el Servidor pròpies d'un administrador.


2 La delegació de control de la UO

Ja hem vist en aquesta unitat (U3.2) com es creen les UO i com es modifiquen. Ara vorem com es delega el control en un usuari. Delegar el control en un usuari Administrador del domini pot semblar un poc absurd; interessa delegar en un altre tipus d'usuari que no siga Administrador del tot per a convertir-lo en un "quasi-administrador" d'una part del domini (la UO).

2.1 Selecionem l'usuari, usuaris o grups

En el nostre exemple triarem un usuari jefeNord per a la UO-DelegacióNord.

Hem de buscar i seleccionar correctament l'usuari.



 ${\bf Figura~1:} {\it Pigura~1:} {\it Delegar~control}$




Figura 2: Figura 2: Assignar drets en la delegació