

RFID Go GPS

Jednoduchá příručka pro terén

Verze aplikace 3.147

Návod pro každodenní práci – načítání tagů, barvy na obrazovce a zápis na hranici úseku. Bez technických detailů.

1. Co aplikace dělá

RFID Go GPS slouží k zápisu tagů na výhybkách v terénu. Aplikace:

- podle GPS najde úsek tratě a výhybku, na které stojíte,
- zapíše tag a uloží záznam do tabulky,
- u každého zápisu si pamatuje polohu čtečky.

Tato příručka popisuje každodenní práci v terénu – načítání tagů, barvy na obrazovce a zápis na hranici úseku. Technické detaily jsou v hlavní příručce `RFID_Go_GPS_prirucka.pdf`.

2. Co uvidíte na obrazovce

Oblast	Co tam je
Horní lišta	GPS souřadnice, stav čtečky
Tři kroky nahoře	UDU → Načtení → Hotovo
Čtyři tečky pod stavem	průběh zápisu tagu
Karta UDU · výhybka	úsek, výhybka, tlačítka V koleji / V ruce, Hranice TUDU
Nápověda uprostřed	který čip právě načítáte (jazyk, rameno, ...)
Poslední záznam	co jste naposledy zapsali

3. Příprava před načítáním

- Zapněte aplikaci a počkejte na GPS – v horní liště uvidíte souřadnice.
- Aplikace načte databázi a doplní úsek (UDU) a výhybku podle polohy.
- Zkontrolujte, že údaje v náhledu sedí s tím, kde skutečně stojíte.

Bez GPS? Vyjděte na volné místo, nebo v kartě UDU zapněte Testovací režim GPS a vyberte polohu ze seznamu.

4. Načítání tagů – krok za krokem

4.1 Barvy indikátorů

Sledujte tři kroky nahoře (UDU → Načtení → Hotovo):

Barva	Co znamená
Šedá	Krok ještě neproběhl
Modrá	Právě probíhá
Zelená ✓	Hotovo
Oranžová	Něco chybí – např. nevybrali jste V koleji nebo V ruce
Červená	Chyba – zkuste znovu

Pod stavem čtečky jsou čtyři tečky (zápis tagu → uložení → heslo → zamčení). Stejně barvy: šedá, modrá, zelená, červená.

Typické situace:

- Krok Načtení oranžový → nejdřív zvolte V koleji nebo V ruce.
- Krok Načtení červený → zápis selhal, přiložte tag znovu.
- Krok Hotovo zelený ✓ → objevil se dialog „Načetli jste“ – zápis proběhl.

4.2 V koleji nebo v ruce (povinné)

Před načtením tagu vždy zvolte:

Tlačítko	Kdy použít
V koleji	Tag je v koleji na výhybce, čtečka je dál
V ruce	Tag držíte v ruce u antény

Bez tohoto výběru spouště nefunguje.

4.3 Výběr výhybky

Automaticky: Aplikace podle GPS najde nejbližší výhybku a zobrazí ji v náhledu.

Ručně: Klepněte na náhled výhybky a vyberte správnou ze seznamu. U každé uvidíte vzdálenost a kolik čipů ještě chybí. Po ruční změně se GPS sám nepřepíná – dokud nekliknete Načíst polohu.

Výhybky, které už máte kompletní, jsou v seznamu zašedlé.

4.4 Kolik čipů a jaké části

Typ výhybky	Kolik čipů	Části
Klasická 3částová	3	Jazyk, Levé rameno, Pravé rameno
Dvojvětvá	3	U čipů 2–3 volba Rovně nebo Odbočka
4částová	4	Podle databáze (CA/CB, CG/CH, ...)

Aplikace sama nastaví první chybějící čip. Nad tlačítkem Kontrola uvidíte nápovědu, co právě načítáte.

4.5 Přepínání mezi výhybkami

Kdykoli můžete klepnout na výhybku v náhledu a vybrat jinou nedokončenou. Aplikace si pamatuje, co už je zapsané.

4.6 Jak poznat, že je hotovo

Zápis proběhl jen tehdy, když se objeví dialog „Načetli jste“.

- Pokračovat – další čip (lze potvrdit i spouštěm),
- Opakovat – stejný čip znovu.

Dialog se neobjevil? Podívejte se na červené tečky pod stavem čtečky a zkuste znovu. Pomůže přepnout V koleji ↔ V ruce nebo přiložit tag z jiné strany.

4.7 Poslední záznam

V kartě Poslední záznam uvidíte, co jste naposledy zapsali. Tlačítko Smazat zruší poslední zápis a vrátí vás na předchozí stav.

4.8 Shrnutí – jeden tag

- Počkejte na GPS a zkontrolujte výhybku v náhledu.
- Zvolte V koleji nebo V ruce.
- U dvojitě výhybky zvolte Rovně nebo Odbočka (pokud je potřeba).
- Přiložte tag a stiskněte spouště.
- Po dialogu „Načetli jste“ klepněte Pokračovat.

5. Hranice TUDU

K čemu to slouží

Někdy potřebujete zapsat tag na hranici dvou úseků tratě – tam, kde končí jeden úsek a začíná druhý. To není běžná výhybka s čipy 1–4, ale speciální místo označené jako hranice TUDU.

Použijte to, když:

- stojíte na hranici úseku a potřebujete tam zapsat tag,
- nechcete ručně přepínat běžný zápis výhybky.

Jak na to

1. Otevřete formulář – v kartě UDU · výhybka klepněte na Hranice TUDU.

2. Vyplňte údaje:

Co vyplnit	Co tam napsat
TUDU	Kód úseku. Ručně, nebo Vybrat TUDU z okolí (10 nejbližších podle GPS).
Objekt	Co tam je – číslo koleje nebo výhybky (např. 12 nebo 5A).
Kilometrická poloha	Volitelné – můžete doplnit později.

Potvrďte Použít.

3. Zapište tag – stejně jako u běžného čipu:

- Zvolte V koleji nebo V ruce.
- Přiložte tag a stiskněte spouště.

4. Po zápisu aplikace sama skončí režim hranice, načte GPS a najde další výhybku, na které můžete pokračovat.

Jak poznáte režim hranice

- Na obrazovce je Režim hranice TUDU.
- V náhledu se místo výhybky zobrazuje objekt.

Jak režim ukončit dřív

- Ručně změňte úsek nebo výhybku v náhledu,
- nebo klepněte Načíst polohu.

6. Když něco nejde

Problém	Co zkusit
Spouště nic nedělá	Zvolte V koleji nebo V ruce
GPS nefunguje	Vyjděte na volné místo, nebo Testovací režim GPS
Špatná výhybka	Klepněte na náhled a vyberte správnou ručně
Tag se nenačte	Přepněte V koleji ↔ V ruce, přiložte z jiné strany
Chyba při zápisu	V panelu Pokročilé smažte poslední záznam a zkuste znovu

7. Krátký slovníček

Pojem	Význam
UDU / TUDU	Kód úseku tratě
Výhybka	Číslo výhybky (např. 10A)
Číp	Část výhybky – jazyk, rameno, ...
Hranice TUDU	Speciální zápis na hranici dvou úseků
CSV	Tabulka se všemi záznamy (soubor ve Stažených souborech)

Jednoduchá příručka pro terén – RFID Go GPS verze 3.147. Kompletní dokumentace: [RFID_Go_GPS_přirucka.pdf](#).