

Veilway 台灣 VPS 版執行計畫

架構說明見〈Veilway2.md〉。原本的建置順序見〈Veilway三階段執行計畫.md〉，AWS 簡化版見〈Veilway簡化版執行計畫.md〉。

狀態：草案，討論中（2026-10-10）。這份是「Veilway 討論」session 的討論結果，尚未取代原三階段執行計畫，也尚未更新 CLAUDE.md 的已定案決策。要不要採用、用什麼方式採用，見文末「待定案事項」。

為什麼改用台灣 VPS

考量重點是費用和複雜度。

	原三階段（AWS 完整版）	AWS 簡化版	台灣 VPS 版
要管的服務	十幾個 AWS 服務 + CDK	約 10 個 AWS 服務	3 個：VPS、Cloudflare DNS、Anthropic API
基礎設施月費	最高	約 NT\$5,600	約 NT\$2,400 ~ 3,400
資料位置	台北	台北	台灣
三階段開發時間	最長（多 6 ~ 10 人週的基礎設施）	約 21 ~ 26 人週	約 21 ~ 26 人週

隱道真正的價值只有兩件事：

- 1. 遮蔽 → 檢查 → 還原：外部模型只看得到代號。
- 2. 租戶隔離：A 租戶碰不到 B 租戶的資料。

這兩件事都寫在 C# 程式和 PostgreSQL 裡，和用哪一家雲端無關。台灣 VPS 版把基礎設施縮到最少，核心價值保持不變。

原則

- 服務越少越好：能在同一台主機上用 PostgreSQL 或應用程式做到的，就不另外加服務。
- 核心規則不簡化：租戶隔離、對照表、檢查點 fail-closed 都照原設計（見「不簡化的規則」）。
- 不綁特定廠商：DNS、主機、模型三者各自可以替換。主機要搬家，只需要改 DNS 和設定。
- 🔄 程式碼可以升級：程式照套件邊界拆成專案，只用跨平台的 ASP.NET Core API。日後要搬到雲端、Linux 或容器，只需要換部署方式。
- ⚠️ 備份是生命線：所有資料都在同一台機器上，沒有異地備份就等於沒有備份。
- 每個階段結束時，系統都要能完整運作。

架構



元件

層	元件	說明
DNS	Cloudflare (免費方案, 只做 DNS)	veilway.app 和 *.veilway.app 用 A 記錄指向 VPS。⚠️ 不開 Cloudflare 代理 (橘色雲朵), 理由見下方「為什麼不開 Cloudflare 代理」
憑證	Let's Encrypt 萬用憑證	萬用憑證只能用 DNS 驗證 (Let's Encrypt 驗證方式)。在 VPS 上用 win-acme 搭配 Cloudflare API token 自動申請、續約, 並綁定到 IIS
主機	台灣 VPS, 4 核 8 GB, Windows Server	跑 IIS、ASP.NET Core、PostgreSQL。⚠️ 4 GB 放 Windows + IIS + PostgreSQL 會很吃緊, 建議 8 GB
前台	IIS	SPA 靜態檔放在同一個 IIS 網站的 wwwroot, API 走 /api/*
後端	IIS + ASP.NET Core	In-Process 模式。App Pool 設成 AlwaysRunning 並關閉閒置逾時, 背景工作才不會被停掉 (IIS 進階設定)
資料庫	PostgreSQL (裝在 VPS 上)	只聽 localhost, 不對外開放; 啟用 pgvector (給之後的 RAG)
Session	PostgreSQL	Identity 用 Cookie 登入, 登入票證存在 PostgreSQL (ITicketStore); 登出時刪除紀錄, 舊 Cookie 立即失效
限流	記憶體 + PostgreSQL	每秒請求頻率用 ASP.NET Core 內建 RateLimiter (Rate limiting); AI 額度與計量寫進 PostgreSQL
身分	ASP.NET Core Identity	使用者表帶 tenant_id; 一位使用者只屬於一個租戶
檔案	VPS 本機磁碟	依租戶分資料夾 (tenants/{tenant_id}/...), 放在網站根目錄以外; 只能經由 API 下載, API 先檢查租戶
非同步	本機背景工作	IHostedService + PostgreSQL 工作表, 用 FOR UPDATE SKIP LOCKED 取工作 (PostgreSQL 鎖定子句); 也可以直接用 Hangfire 的 PostgreSQL 版本
AI	Anthropic API 直連	用 API key 驗證; 只有隱道模組讀得到這把 key
加密金鑰	應用程式自己加密	主金鑰用 Windows DPAPI 保護; 每個租戶一把資料金鑰, 以主金鑰加密後存在 PostgreSQL。⚠️ 主金鑰要離線備份, 否則備份檔無法還原

層	元件	說明
備份	異地備份	每天 <code>pg_dump</code> 加檔案目錄，加密後送到異地（目的地見待定案事項 3）
監控	外部監測 + 應用程式日誌	服務是否存活由外部監測（Uptime Kuma 裝在另一台機器，或免費的外部監測服務）；應用程式日誌寫檔案，或寫到 Seq

為什麼不開 Cloudflare 代理

開了 Cloudflare 代理後，HTTPS 會在 Cloudflare 的節點解密，使用者輸入的真名會經過 Cloudflare。這樣「平台在台灣，只有代號化後的內容出境」的說法就不完全成立。

	只做 DNS（建議）	開代理
誰看得到明文	只有 VPS	VPS + Cloudflare
對外說法	「平台在台灣」完全成立	要另外揭露 Cloudflare 是處理者
憑證	Let's Encrypt（win-acme 自動續約）	Cloudflare 代管
DDoS 防護	靠 VPS 廠商	有
防火牆	443 對公網開放	可以只接受 Cloudflare 的 IP

日後真的遇到攻擊，再評估是否開代理，同時更新隱私權政策。

網路與主機安全

項目	做法
對外連入	Windows 防火牆只開 443（以及 80，只用來把 HTTP 轉到 HTTPS）
PostgreSQL	只聽 <code>localhost</code> ，防火牆不開 5432
遠端管理	⚠️ RDP 不能對公網開放：只允許固定 IP，或經過 VPN（例如 Tailscale）
更新	Windows Update 設在固定的維護時段（例如週日凌晨），接受短暫停機
帳號	停用預設的 Administrator，另建管理帳號並使用強密碼
對外連線	需要連出的只有 Anthropic API、Windows Update、備份目的地、Let's Encrypt、Cloudflare API

和其他版本的差異

項目	原三階段（AWS）	台灣 VPS 版	失去什麼	什麼時候要補回來
邊緣	CloudFront + WAF	IIS 直接對外	CDN、WAF	遇到攻擊時（可以開 Cloudflare 代理，但要更新揭露）
後端	ECS Fargate，至少 2 個容器	1 台 VPS	高可用：機器掛掉或 Windows Update 重開機時，服務會中斷	有付費客戶、簽 SLA 時
閘道	獨立 ECS service	同一個程式裡的模組	用網路強制「唯一出口」：只能靠程式紀律加架構測試	有要求嚴格的租戶時
模型	Claude Platform on AWS + PrivateLink	Anthropic API 直連	IAM 驗證、AWS 帳單、PrivateLink	—

項目	原三階段（AWS）	台灣 VPS 版	失去什麼	什麼時候要補回來
資料庫	RDS 多可用區（代管）	VPS 上自己裝	自動備份、自動切換、自動更新	資料量或可用性要求變高時，改用代管資料庫
快取	ElastiCache	PostgreSQL + 記憶體	多台機器共用	主機超過 1 台時
身分	Cognito	ASP.NET Core Identity	內建 MFA、密碼重設、Email 驗證	—
檔案	S3	本機磁碟	幾乎無限的容量、高耐久性	檔案量變大時，改用物件儲存
非同步	SQS + Worker	本機背景工作	獨立擴充 Worker	長任務影響 API 時
金鑰	KMS	DPAPI + 應用程式加密	硬體保護的金鑰、稽核紀錄	有資安稽核要求時
IaC	CDK（C#）	安裝腳本 + 建置清單	一鍵重建	要開第二個產品時

不簡化的規則

以下規則和原設計一致，台灣 VPS 版照做：

規則	台灣 VPS 版的做法
每張業務資料表帶 <code>tenant_id</code> 並啟用 RLS	EF Core 開連線時執行 <code>SET app.tenant_id</code> ；應用程式用的 DB 帳號不是資料表擁有者，也沒有 <code>BYPASSRLS</code> ；migration 用另一個帳號
一位使用者只屬於一個租戶	登入時核對「子網域對應的租戶」和「使用者的 <code>tenant_id</code> 」一致，不一致就拒絕
⚠️ Cookie 不跨租戶	Cookie 不設 <code>Domain=.veilway.app</code> ，讓每個租戶子網域的 Cookie 各自獨立
檔案不跨租戶	檔案放在網站根目錄以外，只能經由 API 存取；API 先核對租戶，再讀取檔案
對照表預設每個對話一張並設 TTL；絕不跨租戶	存在 PostgreSQL，用租戶的資料金鑰加密；背景工作定期清除過期的對照表
檢查點補遮後仍命中就攔下；故障一律 fail-closed	同〈Veilway2.md〉第 5 節
只有隱道能呼叫模型	只有 <code>Veilway.Gateway</code> 專案引用 Anthropic SDK，也只有它讀得到 API key；用架構測試（例如 <code>NetArchTest</code> ）檢查，並接進 CI
日誌不印原始 prompt	定期抽查日誌
對外說法	「平台在台灣，只有代號化後的內容出境」；代號化屬於假名化，不宜稱匿名化
網域	<code>veilway.app</code> ；租戶用 <code><租戶>.veilway.app</code>
🌱 套件邊界	<code>Veilway.MultiTenancy</code> 、 <code>Veilway.Gateway</code> 、 <code>Veilway.Files</code> 各自獨立專案，另有最小範例產品；底座不寫產品專屬邏輯

第一階段：骨架（約 4~5 人週）

範圍

類別	項目
VPS	選定廠商並開通 4 核 8 GB Windows Server；防火牆（只開 443、80）；RDP 限制來源 IP 或走 VPN；Windows Update 維護時段
DNS 與憑證	Cloudflare 管理 veilway.app（只做 DNS）；veilway.app 與 *.veilway.app 指向 VPS；win-acme 申請 Let's Encrypt 萬用憑證並自動續約
IIS	安裝 ASP.NET Core Hosting Bundle；App Pool 設成 AlwaysRunning；萬用憑證綁定 443；HTTP 轉 HTTPS
資料庫	安裝 PostgreSQL（只聽本機）、pgvector；EF Core migrations；應用程式帳號與 migration 帳號分開
專案結構	Veilway.sln：Veilway.MultiTenancy、Veilway.Gateway（空殼）、Veilway.Files（空殼）、範例產品（前台 + API）
身分	ASP.NET Core Identity；使用者帶 tenant_id；Session 票證存 PostgreSQL；登入時核對子網域與租戶
租戶管理	租戶建立與子網域對應；方案與額度的資料結構（計量在第二階段接上）
資料表	租戶、使用者、角色、Session；每張表都帶 tenant_id 並啟用 RLS
限流	ASP.NET Core RateLimiter（依租戶、依使用者）
加密金鑰	DPAPI 保護的主金鑰；每個租戶的資料金鑰；主金鑰離線備份
備份	每天 pg_dump + 檔案目錄 → 加密 → 異地；完成第一次還原測試
部署	本機建置後，用腳本發佈到 IIS（先手動執行，之後再接 GitHub Actions）
監控	外部監測 /health；應用程式日誌；磁碟空間告警
建置清單	VPS、IIS、PostgreSQL、防火牆的每一項設定寫成清單與安裝腳本，作為重建或搬家的依據

不做

AI 功能、檔案上傳、背景工作。

驗收標準

- ☐ 使用者能從租戶子網域登入，前台呼叫 API 成功；用 A 租戶的帳號登入 B 租戶的子網域會被拒絕
- ☐ API 依登入者的租戶讀寫資料；A 租戶讀不到 B 租戶的資料（有自動化測試，包含直接用應用程式帳號下 SQL）
- ☐ 從外部掃描，只有 443 和 80 開放；PostgreSQL 和 RDP 從公網連不到
- ☐ 登出後，舊 Cookie 立即失效；超過限流門檻的請求回 429
- ☐ 重開 VPS 後，服務自動恢復
- ☐ 從異地備份還原到另一台機器，資料完整、能登入
- ☐ 萬用憑證能自動續約（用 win-acme 的測試模式驗證）

第二階段：隱道（約 8~10 人週）

範圍

類別	項目
模型接入	開通 Anthropic API 帳號與 workspace；API key 只放在隱道模組的加密設定中；決定 <code>inference_geo</code> （ <code>global</code> 或 <code>us</code> ）
隱道管線	<code>IChatClient</code> + <code>DelegatingChatClient</code> ：遮蔽 → 檢查點 → 送出 → 還原 → 計量，全部寫在 <code>Veilway.Gateway</code> ；業務 API 只透過公開介面呼叫
出口紀律	架構測試：只有 <code>Veilway.Gateway</code> 引用 Anthropic SDK；接進 CI
遮蔽設定化	個資類型、正規表示式、租戶字典、提示詞、檢查點政策都由設定提供
遮蔽器	正規表示式 + 租戶字典（管理介面與匯入）；NER 列為後段項目
檢查點	對照表原值比對、正規表示式重掃、字典比對；處理規則同〈 <code>Veilway2.md</code> 〉第 5 節；故障時 fail-closed
還原器	能容錯的代號比對；串流緩衝區
資料表	對話、訊息、對照表（每個對話一張、TTL、加密）、 <code>AI_REQUEST_LOG</code> （只存遮蔽後的內容與 <code>usage.inference_geo</code> ）、攔截紀錄
計量與額度	每次的 token 用量寫進 PostgreSQL；超過方案額度就拒絕
前台	對話介面（串流顯示）、對話列表、檢查點攔截的提示與確認畫面
測試集 v1	格式類個資 + 字典命中案例，接進 CI

後段項目

- 繁中 NER 與別名展開（CPU 執行；要量測 VPS 的記憶體與 CPU 夠不夠）
- 測試集 v2：困難案例，加上遮蔽前後回答品質的比較
- Ollama 當開發替身，驗證隱道連接器只改 endpoint 就能切換

不做

Tool calling、RAG、檔案上傳。

驗收標準

- ☐ 使用者能在網頁上和 AI 多輪對話，回覆以串流顯示
- ☐ 從 `AI_REQUEST_LOG` 抽查，送出的內容找不到測試資料裡的個資
- ☐ 架構測試證明只有 `Veilway.Gateway` 能呼叫模型
- ☐ 測試集上，格式類個資召回率 99.9% 以上，字典類 100%
- ☐ 檢查點故障時，請求會被拒絕，不會放行
- ☐ 每個租戶的 token 用量能查詢；超過方案額度時會被擋下
- ☐ 日誌中找不到原始 prompt 或 API key（抽查）

風險

- 推論在境外（`inference_geo` 只有 `global`、`us`，見〈Veilway2.md〉第 7.1 節）：上線前要完成跨境傳輸的揭露文字與合約條款
- 零資料保留（ZDR）要向 Anthropic 申請，審核時間要預留
- 模型可能不會原樣保留代號，還原器的容錯規則要用實際回覆來調整
- 只有一台 VPS：遮蔽（尤其 NER）、串流、資料庫都在同一台機器上，要量測延遲與資源用量
- API key 外洩就能直接呼叫模型：設定用量上限、定期更換，外洩時立即撤銷

第三階段：檔案與背景工作（約 5~6 人週）

範圍

類別	項目
上傳	前台上傳到 API，API 以串流方式寫進該租戶的資料夾；限制檔案大小與類型；IIS 的上傳大小上限要配合調整
背景工作	PostgreSQL 工作表（狀態、重試次數、錯誤訊息）； <code>IHostedService</code> 用 <code>FOR UPDATE SKIP LOCKED</code> 取工作；失敗超過次數就標成「失敗」並告警
文件處理	抽出文字（PDF、Office 檔）→ 遮蔽 → 存進 PostgreSQL；呼叫 AI 一樣經過 <code>Veilway.Gateway</code>
工作狀態	前台顯示處理進度（輪詢）
文件問答	「針對這份文件提問」；大型文件切段處理
生命週期	刪除對話或租戶時，連同檔案、對照表、相關紀錄一起清除；監控磁碟空間
備份	檔案目錄納入每日異地備份
套件化	上傳、工作框架、抽文字與遮蔽寫在 <code>Veilway.Files</code>

可選項目

- RAG：pgvector + 租戶範圍的對照表；嵌入模型用平台內 CPU 模型
- Tool calling：參數還原 → 平台內執行 → 結果重新遮蔽
- 影像 OCR、錄音轉文字（⚠️ 很吃 CPU，可能要升級 VPS 規格，或另外開一台處理用的 VPS）

驗收標準

- ☐ 上傳 50 MB 的 PDF 後，API 立即回應，進度正確顯示，處理完成後可以對文件提問
- ☐ 處理失敗的工作會標成失敗並告警，不會遺失；VPS 重開後，未完成的工作會繼續處理
- ☐ 送給模型的文件內容經過遮蔽（抽查 `AI_REQUEST_LOG`）
- ☐ 刪除對話後，檔案、對照表、相關紀錄都一併清除
- ☐ A 租戶拿不到 B 租戶的檔案（直接猜檔案路徑或 ID 也一樣）

費用估算（每月）

VPS 價格來自廠商網頁與比較文章（2026-10 查詢），是行情，待確認，簽約前要向廠商問清楚。台幣以 1 USD ≈ 32 TWD 粗估。

基礎設施

項目	建議規格	每月（台幣）	來源
VPS	台灣機房，4 核 8 GB	1,800 ~ 2,520	台灣 VPS 價格比較 、 遠振台灣 VPS
Windows 授權	依廠商（可能另外收費）	525 ~ 699	ServerZoo（中華電信機房）
異地備份	依目的地	0 ~ 100	待確認
Cloudflare DNS	免費方案	0	
Let's Encrypt 憑證		0	
網域 <code>veilway.app</code>	年費攤到每月	約 50	待確認
開通設定費	部分廠商一次收取	（一次 1,500）	台灣 VPS 價格比較
合計		約 2,400 ~ 3,400	

其他規格	每月（台幣）	說明
2 核 4 GB + Windows	約 1,800 ~ 2,000	只適合 PoC，記憶體很吃緊
4 核 8 GB + Linux（Kestrel + Nginx）	約 1,900 ~ 2,700	省下 Windows 授權費，同一份 C# 程式照樣能跑

AI 模型（依用量而定）

價格以 Anthropic 第一方 API 牌價計算（2026-10）。

模型	輸入／每百萬 token	輸出／每百萬 token
Claude Opus 5.5	\$4	\$20
Claude Sonnet 5.5	\$2	\$10
Claude Haiku 5.5	\$0.10	\$0.50

估算情境：20 位使用者，每人每天 30 次對話，每月 22 個工作天，共 13,200 次。每次輸入約 3,000 token、輸出約 500 token。

模型	每月（USD）	每月（台幣）
Opus 5.5	約 290	約 9,300
Sonnet 5.5	約 145	約 4,600
Haiku 5.5	約 7	約 230

- 思考（thinking）的 token 按輸出計費，實際費用可能比上表高。
- prompt caching 可以降低輸入的費用。
- `inference_geo` 設成 `us` 時，費用乘以 1.1。

合計與比較

	AWS 簡化版	台灣 VPS 版
基礎設施	約 NT\$5,600	約 NT\$2,400 ~ 3,400
AI (20 人, Sonnet 5.5)	約 NT\$4,600	約 NT\$4,600
每月合計	約 NT\$10,000	約 NT\$7,000 ~ 8,000

未計入：人力、ZDR 是否另外收費、VPS 規格升級。

時程估算

前提：開發者熟悉 C# / ASP.NET Core；只算必做項目；開發時搭配 Claude Code 這類 AI 輔助工具（不用的話，大約再多 3~5 成）。

階段	人週
第一階段：骨架	4 ~ 5
第二階段：隱道	8 ~ 10
第三階段：檔案與背景工作	5 ~ 6
緩衝（整合、除錯、調整還原器容錯），加 25%	4 ~ 5
合計	約 21 ~ 26 人週

人力	日曆時間
1 人全職	約 5 ~ 6 個月
2 人全職	約 3 ~ 3.5 個月（各工作之間有先後順序，不會剛好減半）
1 人兼職（每週約一半時間）	約 10 ~ 12 個月

可選項目	人週
繁中 NER + 別名展開	2 ~ 3
測試集 v2	1 ~ 2
RAG	2 ~ 3
影像 OCR、錄音轉文字	2 ~ 4

最不確定的是第二階段的遮蔽品質：召回率要調到 99.9%，需要用實際的模型回覆反覆調整。

 不在開發者手上、要提早開始的事

事項	建議時間點
選定 VPS 廠商並簽約（問清楚下方「要問廠商的事」）	第一階段一開始
開通 Anthropic API 帳號、設定付款與用量上限	第一階段
向 Anthropic 申請 ZDR（審核時間待確認）	第一階段
法務：跨境傳輸的揭露文字、合約條款	第一到第二階段

事項	建議時間點
準備合成測試資料（不使用真實客戶資料）	第一階段後段

要問 VPS 廠商的事

問題	為什麼重要
Windows 授權是否含在月費內	每月差 NT\$500 ~ 700
硬體故障時怎麼處理、多久可以恢復（SLA）	只有一台機器，這就是服務的可用性
能不能做整機快照、費用多少	更新或升級前可以先拍快照
流量上限、超量怎麼計費	檔案上傳下載會用到流量
是否有 DDoS 防護	不開 Cloudflare 代理時，只能靠廠商
能不能隨時升級規格（CPU、記憶體、磁碟）	NER、OCR 會需要更多資源
是否要年繳、有沒有設定費	影響第一年的現金流
機房位置	確認在台灣，對外說法才成立

升級路徑

程式碼照套件邊界拆分，日後可以逐項升級，不必一次全換。

觸發條件	升級項目
VPS 資源不夠	先升級規格；再把 PostgreSQL 搬到另一台 VPS 或代管資料庫
需要高可用（付費客戶、SLA）	主機加到 2 台，前面加負載平衡；PostgreSQL 改成主從複寫或代管資料庫；頻率限流改成共用
需要強制「唯一出口」	Veilway.Gateway 拆到另一台主機，只有它的防火牆允許連到 Anthropic
遇到攻擊	開 Cloudflare 代理（同時更新隱私權政策，揭露 Cloudflare 為處理者）
長任務影響 API	背景工作搬到另一台處理用的 VPS，佇列留在 PostgreSQL
要開第二個產品	依建置清單與安裝腳本建立新環境；或改用雲端並寫成 IaC

跨階段持續項目

項目	第一階段	第二階段	第三階段
測試集	—	v1 格式類 + 字典	加入文件案例
稽核	登入紀錄	AI 請求、攔截紀錄	檔案存取紀錄
監控	存活監測、磁碟空間	遮蔽與攔截統計、模型延遲	工作佇列堆積、失敗工作
成本	VPS 月費	每個租戶的 token 計量與額度；Anthropic 用量上限	磁碟用量
安全檢查	跨租戶存取測試、外部埠掃描	出口架構測試、日誌抽查	檔案權限測試

項目	第一階段	第二階段	第三階段
維運	每日異地備份、每月還原測試、憑證續約、Windows Update	API key 定期更換	磁碟清理

待定案事項

要採用台灣 VPS 版，以下幾點需要在「Veilway 討論」session 決定：

1. 和原計畫的關係（建議選 A） - A. 台灣 VPS 版是先行版：先做出能上線的系統，原三階段計畫保留為升級目標。 - B. 台灣 VPS 版取代原計畫。
2. AWS 簡化版要不要保留：只留作比較參考，或直接刪除〈Veilway簡化版執行計畫.md〉。
3. 異地備份放哪裡： - 另一家台灣廠商的儲存空間：資料不出台灣。 - 海外物件儲存（例如 Cloudflare R2）：比較便宜。備份在送出前就加密、金鑰留在台灣，但仍屬於資料出境，要寫進揭露。
4. Windows + IIS 或 Linux：選 Windows 每月多約 NT\$500~700；團隊熟悉 IIS 就值得。
5. Cloudflare 只做 DNS 或開代理：建議只做 DNS（見「為什麼不開 Cloudflare 代理」）。
6. VPS 廠商：依「要問廠商的事」比較後決定。

定案後要配合修改的文件

文件	負責 session	要改的地方
CLAUDE.md	Veilway 討論	已定案決策表中的「區域」「系統元件」「線上模型」「閘道」「對照表（ElastiCache 那句）」「IaC」「建置順序」
Veilway2.md	Veilway 討論	第 1 節（元件）、第 6 節（出口管控）、第 7 節（模型接入改成 Anthropic API 直連）、第 11 節（產品各自的 AWS 帳號改成各自的 VPS）
Veilway三階段執行計畫.md	Veilway 討論	標明和本文件的關係（升級目標或已被取代）
Veilway簡化版執行計畫.md	Veilway 討論	保留作比較，或刪除
Veilway架構圖v2.html / .pdf	Veilway 討論	加一張台灣 VPS 版架構圖
Veilway第一階段操作手冊.md	第一階段	改動最大：AWS、CDK、ECS、Cognito 改成 VPS、IIS、Cloudflare DNS、win-acme、本機 PostgreSQL、Identity、備份與還原
Veilway第二階段操作手冊.md	第二階段	閘道改成同程式內的模組 + 架構測試；模型改成 Anthropic API 直連（API key 管理）
Veilway第三階段操作手冊.md	第三階段	S3 改成本機檔案目錄；SQS + Worker 改成 PostgreSQL 工作表 + 背景工作