Обозначим $\lambda_{t,n}(A)$ - усредненная стратегия по множеству A.

$$E_t D_{t+1} = E_t \ln \left[\sum_n \lambda_{t,n}(A) X_{t+1,n} \right] - E_t \ln \left[\sum_n \lambda_{t,n}(B_i) X_{t+1,n} \right] \approx$$

$$E_t \ln \left[\sum_n \lambda_n^* X_{t+1,n} \right] - E_t \ln \left[\sum_n \lambda_n^i X_{t+1,n} \right] \geq 0$$

Значит, доминирующая стратегия λ^* доставляет максимум фнукции

$$f(\lambda_1, \dots \lambda_N) = \mathcal{E}_t \ln \left[\sum_n \lambda_n X_{t+1,n} \right].$$

Пример. Пусть лишь один актив производит выплату в раунде. Тогда

$$f(\lambda_1, \dots \lambda_N) = \sum_n E X_n \ln \lambda_n = \ln \left[\lambda_1^{E X_1} \dots \lambda_N^{E X_N} \right].$$

В силу монотонности логарифма отсюда следует, что λ^* - доминирующая $\iff \lambda^*$ - точка максимума функции $\varphi(\lambda) = \lambda_1^{\mathrm{E} X_1} \dots \lambda_N^{\mathrm{E} X_N}$.

Далее считаем, что $X_1, X_2 \dots$ - н.о.р.с.вектора. Так как стратегии не зависят от t, получим следующее

$$f(\lambda_1, \dots \lambda_N) = \operatorname{E} \ln \left[\sum_n \lambda_n X_n \right].$$

Используя метод множителей Лагранжа и формально занося производну под условное математическое, получим, что λ^* - точка максимума $f(\lambda)$ тогда и только тогда, когла для всяких i,j

$$E \frac{X_i}{\sum_n \lambda_n X_n} = E \frac{X_j}{\sum_n \lambda_n X_n}$$
 (1)

Пример. Пусть N=2 и X_1 имеет равномерное распределение. Тогда, учитывая что $X_2=1-X_1$ и $\lambda_2=1-\lambda_1$, предыдущее равенство перепишется в виде

$$\int_{0}^{1} \frac{2x - 1}{\lambda x + (1 - \lambda)(1 - x)} dx = 0.$$

Данное равенство выполнено при $\lambda^* = \int_0^1 x dx$, то есть $\lambda^* = \operatorname{E} X$.

Пример. Аналогичное свойство выполнено, если X имеет распределение $\frac{\delta_0+\delta_{1/2}+\delta_1}{3}$ или $\frac{\delta_{1/3}+\delta_{2/3}}{2}$.

Пример. Пусть $P(X_1 = 1) = \frac{1}{3} \ u \ P(X_1 = \frac{1}{3}) = \frac{2}{3}$.

$$\int \frac{X_1}{X_1 \to X_1 + (1 - X_1)(1 - \to X_1)} d(\frac{1}{3}\delta_1 + \frac{2}{3}\delta_{1/3}) = \frac{1}{3} \frac{1}{5/9} + \frac{2}{3} \frac{1/3}{5/27 + 8/27} = \frac{69}{65} \neq 1.$$

Предложение. Система из 1 равносильна системе

$$E \frac{X_i}{\sum_n \lambda_n X_n} = 1, \quad i = 1, \dots N.$$

Доказательство. Обозначим

$$A = E \frac{X_i}{\sum_n \lambda_n X_n}$$

Тогда $\sum_i \lambda_i A = 1$. Значит, A = 1.