TAKACHI

防水開閉ウインドウ



保護カバー

コネクタ・スイッチ ブレーカー・計器用




用途に合わせて10サイズが選択可能





防水開閉ウインドウ









テクニカルデータ

保護等級 : IP64 IW0412B | 04機種は | 04機種は | IW0416B | IW0416A | IP54(カテゴリー2)です。

使用温度範囲:−20℃~+75℃ カバー締め付けトルク:1.1N·m~1.5N·m

適合板厚 : t2.0~t6.0

- 横長の大きいサイズ4サイズを追加し、全10サイズになりました。
- 保護等級IP64の防水開閉ウインドウです。
- スイッチや表示器の保護、内部観察用に窓が必要な場合、簡単に 取付けられスマートな仕上りになります。
- ローレットネジにより、しっかり固定出来ます。
- カバーはバネの力で閉じますので指の挟み込みにご注意下さい。
- 保護等級についてはホームページの技術資料をご覧下さい。

※1第一特性数字5は以下2つのカテゴリーに分かれています。

カテゴリー1:内部が負圧の状態で粉塵侵入を防止。


カテゴリー2:内部が負圧にならない状態で粉塵侵入を防止。


構成内容


No.	名 称	個 数	材質	色 / 表面処理								
1	カバー	1	ポリカーボネート (UL94V-2)	グレースモーク								
2	ボディ	1	PC+ABS (UL94V-0)	ライトグレー								
3	ガスケット	2	ポリウレタン	ブラック								
4	ローレットネジ	1/2/3	PC+ABS、ステンレス	ブラック、無処理								
_	取付ビス	4/6/8	鉄	亜鉛メッキ								


外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。各製品の詳細図はホームページよりCAD・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。









型番・寸法・標準価格

型番	W	D	Н	а	b	С	d	е	f	g	自重(g)	標準価格(税別)
IW0402B	57.2	95.2	(26)	36	46	38	76	42	62	5	69	1,760
IW0403B	75.2	95.2	(26)	54	46	56	76	60	62	5	82	2,120
IW0404B	93.2	95.2	(26)	72	46	74	76	78	66	5	98	2,290
IW0405B	107.2	121.7	(31)	86.8	87.2	88	102	92	92	_	114	▽2,570
IW0406B	129.2	95.2	(26)	108	46	105	76	114	66	5	122.5	2,570
IW0408B	165.2	95.2	(26)	144	46	140	76	149	66	5	145	2,780
NEW IW0412B	237.2	95.2	(26)	216	46	213	76	221	66	5	202	2,930
NEW IW0413B	255.2	95.2	(26)	234	46	230	76	239	66	5	215	3,280
NEW IW0416B	309.2	95.2	(26)	288	46	282	76	293	66	5	254	4,630
NEW IW0416A	309.2	125.2	(26)	288	46	282	106	293	96	5	314	5,490

▽は値下げ製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

製品使用例

ブレーカーカバー





コネクタカバー



操作パネルカバー



スイッチカバー

