

10. 소셜 인증

❖ 소셜 인증(Social Authentication)이란?

- 이미 가입되어 있는 소셜 서비스(네이버, 카카오, 구글 등)의 계정을 이용하여 다른 서비스에 로그인 하는 인증 방식
- 우리 서비스가 직접 아이디와 비밀번호를 관리하지 않고, 네이버나 구글에게 "이 사람이 누구인지 확인해 주세요."라고 맡기는 방식


❖ 소셜 인증의 특징

- 아이디/비밀번호를 우리 서비스가 관리하지 않는다.
- 사용자 인증은 소셜 서비스(네이버, 카카오, 구글 등)가 담당한다.
- 우리 서비스는 인증 결과만 받아 로그인을 처리한다.
- 사용자는 별도의 회원가입 없이 빠르게 로그인할 수 있다.
- OAuth 2.0의 인증 흐름을 활용한다.
 - 이번 과정에서는 OAuth 2.0을 학습하지 않음

10. 소셜 인증

❖ 일상 생활 상황으로 비유

비유: 행사장에 들어갈 때, 신원 확인을 믿을 수 있는 외부 확인 부스에 맡기는 과정



10. 소셜 인증

❖실제 처리 흐름

1 네이버 로그인 요청

사용자가 React App 에서
'네이버로 로그인' 버튼 클릭

2 백엔드에 로그인 요청

React App이 백엔드에
네이버 로그인 시작 요청

3 네이버 로그인 페이지로 이동

백엔드가 네이버 로그인 URL을
React App으로 전달
→ 브라우저가 네이버로 이동

4 사용자 인증 (네이버)

사용자가 네이버 계정으로 로그인하고
권한(이름, 이메일 등) 동의

5 인가 코드(code) 전달

네이버가 우리 서비스의
redirect_uri로 인가 코드 전달

6 토큰 요청

백엔드가 인가 코드를 네이버에 보내
access_token 요청

7 토큰 응답


네이버가 access_token(사용자 정보 포함)을
백엔드에 반환

8 사용자 정보 확인 후 로그인 처리

백엔드가 사용자 정보를 이용해
회원 확인/생성 후 로그인 처리,
서비스용 JWT(또는 세션) 발급

9 로그인 완료

백엔드가 로그인 성공 응답을 보내고,
React App에서는 로그인 상태로 전환



10. 소셜 인증

❖ 소셜인증 테스트

■ 설정 방법

- ch07/social-auth 예제의 README.md 에 설정 방법 포함

■ 네이버 개발자 사이트에서 App 등록

- 네이버 로그인 후 <https://developers.naver.com/apps> 로 접속
- "Application 등록" 버튼 클릭
 - 애플리케이션 이름 : 자신만의 유니크한 이름으로 지정
 - 사용 API : 네이버 로그인 선택, 제공 정보 선택에서 회원이름 체크표시
 - 로그인 오픈 API 서비스 환경 : PC 웹
 - 서비스 URL : <http://localhost:8080>
 - 네이버 로그인 Callback URL : <http://localhost:3000/auth/naver/callback>
 - "등록하기" 버튼 클릭하여 등록 완료

• 등록 후 두가지 정보 백업

- Client ID , Client Secret

애플리케이션 정보

Client ID	pYqGUMWmwCXLG8j3OU6V
Client Secret	 보기

10. 소셜 인증

❖ch07/social-auth 예제 설정

- 제공 코드의 설정
 - Frontend 오리진 : `http://localhost:8080`
 - Backend 오리진 : `http://localhost:3000`
- 환경 변수 설정
 - `backend/.env` 파일
 - `CLIENT_ID`와 `CLIENT_SECRET` 설정

```
##### 백엔드 환경변수 #####
```

```
PORT=3000
```

```
FRONTEND_URL=http://localhost:8080 # CORS 설정
```

```
# 네이버 개발자센터(https://developers.naver.com/apps) > 애플리케이션 등록에서 발급
```

```
NAVER_CLIENT_ID=pYqGUMWmwCXLG8j3OU6V
```

```
NAVER_CLIENT_SECRET=lssoQE50i8
```

```
# 애플리케이션 설정의 "Callback URL"에 아래 값과 동일하게 등록해야 함
```

```
NAVER_REDIRECT_URI=http://localhost:3000/auth/naver/callback
```

```
##### 프론트엔드 환경변수 #####
```

```
PORT=8080
```

```
VITE_API_BASE_URL=http://localhost:3000 # 백엔드 API Base URL
```


10. 소셜 인증

❖ 서버 기동

- 두개의 터미널을 열고 각각 backend, frontend 디렉토리로 이동
- npm run dev 명령어로 백엔드, 프론트엔드 실행

❖ 브라우저 열고 접속 시도

네이버 소셜 로그인 예제

네이버로 로그인

인증 가드(requireAuth)로 보호된 API 호출 테스트 (로그아웃 상태면 401 응답)

GET /api/profile 호출

```
[GET /api/profile] status: 401
{
  "error": "로그인이 필요합니다."
}
```

NAVER

소셜인증 테스트앱 로그인 중

아이디 또는 전화번호

|

비밀번호

|

로그인 상태 유지

IP 보안 ☒

패스키 로그인

로그인

QR 코드 로그인 >

네이버 소셜 로그인 예제

원형섭님, 환영합니다!

⚠ accessToken/refreshToken은 교육용으로만 화면에 노출합니다. 실제 서비스에서는 노출하면 안 됩니다.

```
{
  "id": "e65gPHVRKH59p3WjEQw7xgYUTdGjMSZYNeSy0gKVtVs",
  "email": "stepanowon@naver.com",
  "name": "원형섭",
  "accessToken": "AAAA0hnZePTAnEoIRFDpVb86JywkX8Y5kpFfd5LwnzhSM0o-NzPgY2JUeyKmiJ211CbC13SG4X3bvE",
  "refreshToken": "qrLjpP6DvvawSDUowu4v3IfNL72qAZvJSakGGuPI4dSShipTeNS8nsdGomisVB7vMzdy2GVKxGYTn5"
}
```

로그아웃

인증 가드(requireAuth)로 보호된 API 호출 테스트 (로그아웃 상태면 401 응답)

GET /api/profile 호출

```
[GET /api/profile] status: 200
{
  "user": {
    "id": "e65gPHVRKH59p3WjEQw7xgYUTdGjMSZYNeSy0gKVtVs",
    "email": "stepanowon@naver.com",
    "name": "원형섭",
    "accessToken": "AAAA0hnZePTAnEoIRFDpVb86JywkX8Y5kpFfd5LwnzhSM0o-NzPgY2JUeyKmiJ211CbC13SG4X3bvE",
    "refreshToken": "qrLjpP6DvvawSDUowu4v3IfNL72qAZvJSakGGuPI4dSShipTeNS8nsdGomisVB7vMzdy2GVKxGYTn5"
  }
}
```