

환경 설정



1. Node.js 설치

❖설치 이유

- Claude Code에서 사용하는MCP, Skill의 스크립트가 Node.js 기반인 것이 많음

❖NVM(Node Version Manager) 설치

- 다양한 Node.js 버전에 대한 대응을 쉽게 할 수 있도록 하기 위해
- NVM이란?
 - 한 컴퓨터에서 여러 버전의 Node.js를 사용할 수 있도록 해주는 도구
- 설치
 - 윈도우 환경
 - <https://github.com/coreybutler/nvm-windows/releases> 에서 nvm-setup.exe를 다운로드하여 설치
 - 맥 환경
 - 1단계 : Homebrew 설치(설치되어 있지 않다면)
 - » `/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"`
 - 2단계 : nvm 설치 : `brew install nvm` 명령어 실행
 - 3단계 : `~/.zshrc` 에 다음 설정 추가한 후 `source ~/.zshrc` 명령어로 프로파일 로딩

```
# ~/.zshrc 설정
export NVM_DIR=~/.nvm
source $(brew --prefix nvm)/nvm.sh
```

1. Node.js 설치

❖nvm을 이용해 node.js 설치

```
### nvm 이용하여 설치
# 22 또는 24버전 설치
nvm install 24

# 설치된 버전 리스트 확인
nvm list

  24.6.0
* 22.18.0 (Currently using 64-bit executable)

# 24 버전 사용
nvm use 24

#default 설정 : 맥에서만
nvm alias default 24
```

2. Python 설치

❖Python 3.13 이상

- MCP, Skill의 스크립트 중 Python으로 작성된 것이 많기 때문에 Python과 uv 도구 설치
- 윈도우
 - <https://www.python.org/downloads/> 에서 최신 버전 다운로드 받아서 설치
 - 설치 첫 화면에서 'Add Python.exe to Path' 체크 후 'Install Now' 클릭하여 설치
 - 또는 윈도우의 Microsoft Store에서 Python 3의 최신 버전으로 설치
- Mac
 - brew install python 명령어로 설치 후 다음과 같이 alias 등록


```
$ vi ~/.zshrc
#가장 아래쪽에 다음 내용 추가 후 저장
alias python="python3"
alias pip="pip3"
# 다음 명령어로 설정 로드
$ source ~/.zshrc
```

- uvx 도구 설치
 - pip install uv
 - Mac 전용 : brew install uv

3. Github 설정

❖Github 계정 생성

- 기존 사용하던 계정이 있다면 기존 계정을 사용
- 새로운 계정 생성 : <https://github.com/signup>



Already have an account? [Sign in →](#)

Sign up for GitHub

 Continue with Google

or

Email*

Password*

Password should be at least 15 characters OR at least 8 characters including a number and a lowercase letter.

Username*

Username may only contain alphanumeric characters or single hyphens, and cannot begin or end with a hyphen.

Your Country/Region*

For compliance reasons, we're required to collect country information to send you occasional updates and announcements.


Create account >

4. GIT SCM 설치

❖ 설치 파일 다운로드

- 맥 사용자는 설치하지 않아도 됨
- 설치 이유
 - checkpoint 관리를 git의 Remote Repository를 이용하여 할 수 있음
- 다운로드 경로
 - <https://git-scm.com/downloads/win> 에서 64-bit Git for Windows Setup 링크를 클릭
- 설치를 진행할 때 'Select components' 화면에서 오른쪽 그림과 같이 (New)Add a git bash profile to Windows Terminal 항목을 체크함
- 설치 후 윈도우 터미널에서 다음 명령어 실행

```
git config --global user.name "자신의 영문이름"  
git config --global user.email "자신의 이메일 주소"  
git config --global init.defaultBranch main  
git config --global credential.helper store  
## 윈도우 사용자만 실행  
git config --global core.editor "notepad"
```



5. Github CLI 도구 설치

❖ github CLI 도구(gh)를 설치하는 이유

- git 명령어와의 차이점
 - git은 Git 분산 버전 관리시스템을 지원하기 위한 명령어
 - 코드의 변경 이력관리가 목적
 - gh는 github의 기능을 터미널에서 이용할 수 있도록 하는 명령어
 - github의 리포지토리 생성, PR 생성, 이슈 관리 등이 목적
 - git 명령어로는 리포지토리 생성, PR 생성이 불가능함
- 윈도우 설치
 - winget 이용 : `winget install --id GitHub.cli`
- 맥 설치
 - `brew install gh`

6. CLI 기반 도구 설치

❖ Claude 구독

- 이 과정의 진행을 위해서는 Claude Pro Plan이상의 구독이 필요함
- 구독 절차
 - <https://claude.ai> 에 접속한 후 계정을 생성, 로그인함
 - <https://claude.ai/upgrade> 로 이동하여 Pro Plan 구독
 - 테스트가 목적이라면 한달만 구독하도록 하고 해지함

❖ Claude Code 설치

- 터미널 기반의 Coding Assistant Agent
 - <https://www.anthropic.com/claude-code>
- Claude Code 설치
 - 윈도우 : `irm https://claude.ai/install.ps1 | iex`
 - 맥 : `brew install --cask claude-code`
 - 코드 프로젝트 폴더로 이동하여 claude 명령 실행
 - theme 선택 후 Claude account with subscription 선택
 - 브라우저에서 승인 후 콘솔로 돌아와서 이용 시작

6. CLI 기반 도구 설치

❖ 추가 설치할 무료 AI 코딩 도구

- opencode : Google
 - `npm i -g opencode-ai`
 - 무료 제공하는 AI 모델들이 있음. 대표적으로 Nemotron 등
 - OpenRouter 를 이용하거나 Ollama 같은 도구로 로컬 LLM 서버를 사용하는 경우 OpenCode 사용
 - 공식 문서 : <https://opencode.ai/ko>

❖ 다른 AI 코딩를 사용하는 이유

- Rate Limit : Claude Code 유료 플랜을 사용하더라도 사용량이 많으면 사용제한이 발생함
 - 수시로 Claude Code의 사용량을 확인하여 간단한 작업이나 단순 질문 등의 작업은 다른 AI 도구를 활용함

7. IDE

❖VSCode(Visual Studio Code)란?

- 마이크로소프트가 만든 무료 IDE
- 빠른 실행, 강력한 확장성, 깔끔한 UI

❖VSCode의 장점

- 다양한 AI 코딩 어시스턴트 도구들을 가장 다양하게 지원함
 - Claude Code, Codex, gemini-cli 등 대부분의 도구들을 지원함
- 다양한 코딩과 관련된 확장 프로그램 지원
 - Code Formatter, Lint 와 같은 코딩 도구
 - Mermaid, Markdown Preview 도구 등

❖VSCode 다운로드, 설치

- <https://code.visualstudio.com/download>

❖확장 프로그램 설치

- Markdown Preview Mermaid Support, ESLint, Prettier-Code formatter

7. IDE

❖ 확장 프로그램 설치

- Markdown Preview Mermaid Support,

❖ VSCode를 위한 ESLint, Prettier 설정

- ESLint, Prettier 확장 설치
- 설정 방법
 - 보기 - 명령 팔레트에서 '기본 설정'을 입력하고 '기본 설정 - 사용자 설정 열기(JSON)' 선택
 - settings.json 파일이 열리면 다음 설정 추가

```
{
  .....
  "editor.formatOnSave": true,
  "editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode",
  "editor.codeActionsOnSave": {
    "source.fixAll.eslint": "always"
  }
}
```

8. Supabase

❖ Supabase란?

- 대표적인 BaaS (Backend-as-a-Service)
- 개발자들이 풀스택 애플리케이션을 개발할 때 필요한 요소들을 서비스함
- 주요 서비스 기능
 - PostgreSQL 데이터베이스 : 실시간 구독 기능 지원-DB변경사항을 즉시 클라이언트에게 전송
 - 인증 : 이메일/비밀번호 기반 인증, JWT 토큰 사용, 소셜 로그인 지원 (Google, Github, Kakao 등)
 - 스토리지 : 버킷 기반 파일 업로드/다운로드 지원, CDN 통합 지원
 - API 지원 : RESTful API, GraphQL
 - Edge Function : 서버리스 함수 지원
- 장점
 - 무료 티어 : 소규모 팀 또는 테스트 단계에서 이용하기 좋음
- 이 과정에서의 용도
 - PostgreSQL 데이터베이스만 이용함

8. Supabase

❖ Supabase 계정 생성

- 다음 URL에 접속하여 계정 생성 후 로그인
 - <https://supabase.com/dashboard/sign-up>
 - github 계정을 이용하는 것이 편리함
- 데이터베이스 생성을 위해 다음 주소로 접근
 - <https://supabase.com/database>
 - 화면에서 "Start a project" 버튼 클릭
 - 관리작업을 위해서 "조직"과 "프로젝트" 생성이 필요함

❖ 조직(Organization) 생성

- <https://supabase.com/dashboard/new>
- 조직 이름 : 자신만의 이름으로 지정 (예 : MyOrg)
- Plan : Free
- "Create Organization" 버튼 클릭

9. vercel

❖vercel 이란?

- 현대적인 웹 애플리케이션을 빠르고 쉽게 배포하고 운영할 수 있도록 제공되는 프론트엔드 중심 클라우드 플랫폼
- Serverless Function 기반의 백엔드 서비스도 제공할 수 있음.
- Git 기반 Workflow와 밀접하게 연동되어 있어서 Github, Gitlab 등과 연동한 자동배포가 가능

❖vercel 계정 생성

- 기존 계정이 있다면 그것을 사용해도 됨.
- 다음 주소로 이동하여 계정 생성
 - <https://vercel.com/signup>
 - Plan Type : Hobby 모드
 - Github 계정으로 연동하여 계정 생성

10. 정리

❖환경설정된 도구들

- NVM(Node Version Manager) + Node.js
- Python 3.13+
- Git SCM
- GitHub CLI (gh)
- Claude Code
- Visual Studio Code
- Supabase
- Vercel