IES JUAN DE GARAY · 2.º DAW · PROYECTO INTERMODULAR II · TAREA 2

Propuesta y alcance

Modernización de Attendize v2.8.0 para la gestión de eventos de TechFest

Autor: Oleksandr Rudynskyy **Repositorio:** github.com/tokelad/Attendize **Rama:** tarea-02-planificacion

Versión de partida: tarea-01-entrega **Fecha:** 28/10/2026

Leyenda: Hecho comprobado en la Tarea 1 o en el código de v2.8.0 · Supuesto hipótesis sobre TechFest que debe confirmarse con el profesorado (cliente simulado).

1. Descripción del problema

Necesidad de TechFest. TechFest organiza jornadas tecnológicas formadas por charlas, talleres y un hackathon con aforo limitado. Necesita publicar cada actividad, permitir que el público reserve plaza de forma autónoma y saber en todo momento quién está inscrito, para preparar salas y controlar el acceso.

Personas afectadas

El equipo organizador (crea y publica las actividades y consulta las inscripciones), los asistentes (reservan plaza, sobre todo desde el móvil) y el personal de acceso (comprueba las inscripciones en la puerta).

Hechos comprobados

#	Hecho	Evidencia
H1	Hecho Attendize v2.8.0 usa PHP 7.4, Laravel 6.18 y una imagen basada en Debian 10, todos sin soporte de seguridad.	Tarea 1, apartado 4.1 y `build-base-3.log`
H2	Hecho El despliegue no es reproducible tal cual: fueron necesarias cuatro correcciones (repositorios archivados, finales de línea CRLF, `vendor/` oculto y clave `APP_KEY`).	Tarea 1, apartado 7 (Problemas 1–4)
H3	Hecho Hay dependencias abandonadas y el `composer.lock` no está sincronizado con `composer.json`.	`build-base-3.log`
H4	Hecho Antes de crear un evento hay que crear un organizador; el panel muestra eventos y entradas vendidas.	`01-crear-organizador.png`, `02-evento-creado.png`
H5	Hecho La interfaz se genera en el servidor con vistas Blade y JavaScript sin tipado; no hay componentes reutilizables ni comprobación de tipos.	Código de v2.8.0: `resources/views`
H6	Hecho La aplicación está orientada a la venta de entradas: pedidos, pasarelas de pago, impuestos y comisiones forman parte del modelo de datos.	Migraciones (`07-migraciones.txt`): `gateways`, `taxamt`, `offline_payments`

Suposiciones (a validar)

- Supuesto S1. Las actividades de TechFest son gratuitas: no se necesitan pagos.
- Supuesto S2. La mayoría de los asistentes se inscribe desde el móvil.
- Supuesto S3. Cada edición tiene unas 20 actividades y hasta 2.000 inscripciones en total.
- Supuesto S4. El equipo organizador no es técnico y necesita formularios sencillos con errores claros.
- Supuesto S5. Hoy se producen inscripciones repetidas de la misma persona en la misma actividad.

Limitaciones de Attendize para TechFest

Mantener la versión actual tiene riesgo de seguridad (H1) y coste de despliegue alto (H2, H3). El flujo está pensado para vender entradas (H6), con pasos y campos que TechFest no necesita si S1 se confirma. La interfaz (H5) es difícil de evolucionar y su uso en móvil no se ha comprobado (S2).

2. Usuarios

Perfil	Objetivo	Operaciones principales	Datos que consulta / modifica	Dificultad actual
Organizador/a de TechFest	Publicar las actividades y saber cuántas personas se inscriben.	Iniciar sesión, crear evento, definir tipos de entrada, publicar, consultar asistentes.	Modifica: eventos y tipos de entrada. Consulta: inscripciones.	Paso previo obligatorio de crear organizador (H4); formulario con opciones de pago e impuestos innecesarias (H6, S1).
Asistente	Reservar plaza rápidamente y tener una confirmación.	Ver la página del evento, elegir entrada, inscribirse, ver la referencia.	Crea: su inscripción (nombre, apellidos, email). Consulta: datos públicos del evento.	Proceso de pedido pensado para compra (H6); uso en móvil sin verificar (S2).
Personal de acceso	Comprobar en la puerta que la persona está inscrita.	Buscar por referencia o nombre y marcar la llegada.	Consulta: inscripciones. Modifica: hora de llegada.	Depende de que la lista esté completa y sin duplicados (S5). El check-in queda como función opcional.

3. Alcance

Recorrido principal

> **«De la publicación a la lista de inscritos».** El organizador inicia sesión, crea un evento con sus tipos de entrada gratuitos y lo publica. Un asistente abre la página pública, se inscribe y recibe una referencia. El organizador consulta la lista de inscritos del evento.
> El recorrido atraviesa las tres capas: **interfaz** (pantallas React), **servidor** (Laravel valida, aplica permisos y reglas de aforo) y **MySQL** (guarda eventos, entradas e inscripciones).

Clasificación de funciones

Clase	Funciones	Requisitos
Obligatoria	Acceso del organizador · panel «Mis eventos» · crear evento · tipos de entrada gratuitos · publicar y página pública · inscripción · control de aforo y duplicados · lista de asistentes con búsqueda · interfaz adaptable y usable con teclado.	RF-01 a RF-08, RNF-01
Deseable	Editar evento · correo de confirmación mediante cola · migración de los datos existentes de Attendize.	RF-09, RF-10 (migración: ver doc. 04)
Opcional	Check-in en el acceso · exportar asistentes a CSV.	RF-11
Fuera de alcance	Pagos y pasarelas (Stripe, PayPal), reembolsos, impuestos y comisiones, códigos de descuento, entradas en PDF con código de barras, afiliados, varios organizadores por cuenta, personalización visual de la página del organizador, multidioma, API pública.	—

Viabilidad: el núcleo obligatorio son 9 requisitos con unas 58 h estimadas (ver `07-planificacion.md`), que pueden completarse y probarse durante el curso. Si falta tiempo, los requisitos deseables pasan a fuera de alcance sin afectar al recorrido principal.

4. Requisitos

ID	Requisito	Usuario	Necesidad	Prioridad	Datos afectados	Origen
RF-01	**Acceso del organizador.** Inicia y cierra sesión con email y contraseña. Las pantallas de gestión solo se muestran con sesión iniciada; sin sesión se redirige a «Iniciar sesión».	Organizador	Proteger eventos y datos personales de los asistentes.	Obligatoria	`users`, sesión	H4 · pantalla de login de v2.8.0 (`05-login.png`)
RF-02	**Panel «Mis eventos».** Lista los eventos del organizador con título, fecha de inicio, estado (borrador/publicado) e inscritos/aforo, ordenados por fecha. Sin eventos, muestra un estado vacío con el botón «Crear evento».	Organizador	Ver la situación de todas sus actividades.	Obligatoria	`events`, recuento de `registrations`	H4 · panel del organizador (`02-evento-creado.png`)
RF-03	**Crear evento.** Título (3–120 caracteres), lugar (1–150), inicio y fin (fin posterior al inicio; inicio no pasado), aforo (entero 1–5.000) y descripción opcional (máx. 5.000). Se guarda como borrador.	Organizador	Dar de alta una actividad sin campos de pago.	Obligatoria	`events`	H6, S1, S4 · formulario «Create Event» de v2.8.0
RF-04	**Tipos de entrada gratuitos.** Cada evento tiene al menos un tipo con nombre (1–60) y plazas (entero ≥ 1). La suma de plazas no puede superar el aforo del evento.	Organizador	Separar cupos (general, estudiantes…).	Obligatoria	`ticket_types`	Tabla `tickets` de v2.8.0 · S1
RF-05	**Publicar y página pública.** Solo se puede publicar un evento con al menos un tipo de entrada. La página pública muestra título, fechas, lugar, descripción y plazas libres por tipo. Un evento en borrador o inexistente muestra «Evento no disponible».	Organizador, asistente	Que el público encuentre la actividad.	Obligatoria	`events.is_published`, `events.slug`	Campo `is_live` de v2.8.0
RF-06	**Inscripción.** El asistente elige un tipo de entrada disponible e introduce nombre, apellidos, email y aceptación del tratamiento de datos. Al confirmar se crea la inscripción con una referencia única y se muestra la confirmación.	Asistente	Reservar plaza de forma autónoma.	Obligatoria	`registrations`	Pedido + asistente de v2.8.0, simplificado · S1, S2
RF-07	**Control de aforo y duplicados.** No se admite la inscripción si el tipo está agotado ni si el mismo email (sin distinguir mayúsculas) ya está inscrito en el evento. Se comprueba en el servidor y lo garantiza MySQL con un índice único.	Asistente, organizador	Listas fiables y sin sobreventa.	Obligatoria	`registrations`, `ticket_types`	S5 · riesgo R2
RF-08	**Lista de asistentes.** Muestra nombre, email, tipo de entrada, referencia y fecha de inscripción, con búsqueda por nombre, email o referencia y 25 resultados por página. Cada organizador solo ve los asistentes de sus eventos.	Organizador	Preparar la sala y el acceso.	Obligatoria	`registrations`	Sección «Attendees» de v2.8.0

RF-09	**Editar evento.** Modificar los datos de RF-03. El aforo y las plazas no pueden bajar del número de inscritos.	Organizador	Corregir errores sin perder inscripciones.	Deseable	`events`, `ticket_types`	v2.8.0
RF-10	**Correo de confirmación.** Tras inscribirse se envía un correo con la referencia y los datos del evento mediante la cola (MailDev en local).	Asistente	Conservar la confirmación.	Deseable	`registrations`, cola	Servicios `worker` y `maildev` (Tarea 1)
RF-11	**Check-in.** El personal de acceso busca una inscripción y registra la hora de llegada; no puede registrarse dos veces.	Personal de acceso	Controlar la entrada.	Opcional	`registrations.checked_in_at`	Campo `has_arrived` de v2.8.0
RNF-01	**Interfaz adaptable y usable con teclado.** Las pantallas del recorrido obligatorio se usan sin desplazamiento horizontal a 360 px; todos los controles se alcanzan con Tab y tienen foco visible; cada error de formulario se anuncia junto a su campo.	Todos	Uso desde móvil y accesibilidad.	Obligatoria	—	S2 · módulo de Diseño de interfaces

Trazabilidad: cada requisito obligatorio tiene sus criterios en `02-criterios-aceptacion.md` (CA-xx) y su tarea en `07-planificacion.md` (T-xx). El prototipo (`03-prototipo.pdf`) indica en cada pantalla los requisitos que cubre.