
Prototipo · Recorrido «De la publicación a la lista de inscritos»

Wireframes de escritorio (1280 px) y móvil (360 px) para TechFest. Prototipo visual no funcional: cada página muestra una pantalla, sus estados (validación, errores, vacío) y su navegación con teclado. No existe versión navegable: este PDF es el prototipo de consulta.

MAPA DE NAVEGACIÓN



Línea continua: navegación principal · Discontinua: navegación secundaria · Recuadro discontinuo: estado de una pantalla. «Cerrar sesión» está disponible en todas las pantallas del organizador y vuelve a P1.

PANTALLAS Y REQUISITOS

Pantalla	Usuario	Requisitos	Estados representados
P1 · Iniciar sesión	Organizador	RF-01, RNF-01	Error de credenciales, campos vacíos
P2 · Mis eventos	Organizador	RF-02, RF-05, RNF-01	Con datos, estado vacío, aviso de éxito, error al publicar
P3 · Crear evento	Organizador	RF-03, RF-04, RNF-01	Resumen de errores, error por campo, suma de plazas
P4 · Evento + inscripción	Asistente	RF-05, RF-06, RF-07, RNF-01	Agotado, email inválido, duplicado, confirmación, no disponible
P5 · Asistentes	Organizador	RF-08, RNF-01	Con datos, búsqueda sin resultados, sin permiso

CÓMO LEER CADA PÁGINA


- Izquierda: versión de escritorio. Centro: versión móvil de la misma pantalla.
- Derecha: estados alternativos, orden de tabulación y criterios de aceptación relacionados.
- Marco azul = elemento con el foco del teclado en ese momento.
- Datos ficticios. Los textos de error coinciden con `02-criterios-aceptacion.md`.

P1 · Iniciar sesión


Organizador

RF-01 RNF-01

ESCRITORIO · 1280 px



MÓVIL · 360 px



Estado mostrado

- Credenciales incorrectas (CA-01.2): mensaje general sin indicar qué campo falla, el email se conserva y el foco vuelve a «Contraseña».

Otros estados

Campos vacíos (CA-01.3)
⚠ Introduce tu email
⚠ Introduce tu contraseña
Se comprueba en React sin enviar al servidor.

Sin sesión (CA-01.4)
Cualquier dirección del área del organizador redirige aquí.

Teclado

- `Tab` Email → Contraseña → Entrar.
- `Enter` en cualquier campo envía el formulario.
- El mensaje de error tiene `role="alert"` y se anuncia.

Decisiones


- Sin enlaces de registro: las cuentas de organizador las crea TechFest (fuera de alcance).
- Botón a todo el ancho y 44 px de alto en móvil.

P2 · Mis eventos

Organizador

RF-02 RF-05 RNF-01

ESCRITORIO · 1280 px



MÓVIL · 360 px (tabla → tarjetas)



Estado mostrado

- Con datos y aviso de éxito tras guardar (CA-02.1, CA-03.1). Orden por fecha de inicio.
- «Completo» cuando inscritos = aforo.

Estado vacío (CA-02.2)

Todavía no has creado ningún evento
Crea tu primera actividad de TechFest.
Crear el primer evento

Error al publicar (CA-05.2)

⚠ Añade al menos un tipo de entrada antes de publicar.

Teclado

- `Tab` Menú → Crear evento → acciones de cada fila, de arriba abajo.
- En móvil, `Enter` sobre ☰ abre el menú; `Esc` lo cierra.

Permisos


- Solo aparecen los eventos del organizador con sesión (CA-02.3).

P3 · Crear evento y tipos de entrada

Organizador

RF-03 RF-04 RNF-01

ESCRITORIO · 1280 px



MÓVIL · 360 px (una columna)



Estado mostrado

- Envío con 3 errores (CA-03.2, CA-03.3, CA-04.2). El foco pasa al resumen; cada enlace lleva a su campo.
- Los valores escritos se conservan.
- Errores en rojo con icono y texto: no se depende solo del color.

Validación

- React avisa al salir de cada campo (ayuda rápida).
- Laravel repite todas las reglas al guardar (CA-03.5).
- Aforo: entero 1–5.000 (CA-03.4).

Teclado

- `Tab` sigue el orden visual: título → lugar → aforo → inicio → fin → descripción → tipos → Guardar.
- «+ Añadir tipo» coloca el foco en el nuevo campo «Nombre».
- Cada error está vinculado a su campo con `aria-describedby`.

Decisiones


- Sin campos de pago, impuestos ni moneda (fuera de alcance).
- Siempre se guarda como borrador; se publica desde P2.

P4 · Página pública del evento e inscripción

Asistente

RF-05 RF-06 RF-07 RNF-01

ESCRITORIO · 1280 px



MÓVIL · 360 px



Estado mostrado

- Email inválido (CA-06.2) y tipo «Estudiantes» agotado, no seleccionable (CA-07.3).
- Enlace «Saltar al formulario» visible al recibir el foco.

Error de servidor: duplicado (CA-07.1)

⚠ Este email ya está inscrito en este evento.
También: «No quedan plazas para este tipo de entrada» (CA-07.4).

Confirmación (CA-06.1)

✓ **Inscripción confirmada**
Taller de Docker · 14/11/2026 10:00
Referencia: **`TF-7K2Q-0041`**
Guárdala para el acceso. (Correo: RF-10, deseable)

Evento no disponible (CA-05.3)
Borrador o dirección inexistente: mensaje y enlace a «Otros eventos de TechFest».

Teclado


- `↑` `↓` cambian de tipo de entrada; los agotados se saltan.
- `Espacio` marca la aceptación de datos.

P5 · Lista de asistentes

Organizador

RF-08 RNF-01

ESCRITORIO · 1280 px



MÓVIL · 360 px (tarjetas)



Estado mostrado

- Búsqueda por nombre con resultados (CA-08.2). Sin búsqueda: 25 por página y paginación (CA-08.1).
- Busca en nombre, email y referencia, sin distinguir mayúsculas ni tildes.

Sin resultados (CA-08.3)

Ningún asistente coincide con «zz»

Limpiar búsqueda

Sin inscritos

Aún no hay inscripciones

Comparte la página pública del evento.

Copiar enlace

Sin permiso (CA-08.4)

403 · No tienes permiso para ver este evento. No se muestra ningún dato personal. Enlace a «Mis eventos».

Teclado

- `Enter` en el buscador lanza la búsqueda; el número de resultados se anuncia (`aria-live`).
- `Tab` recorre la paginación al final.

Navegación por teclado y decisiones visuales

RNF-01

Navegación mediante teclado (todas las pantallas)

Tecla	Acción
`Tab` / `Mayús`+`Tab`	Avanza / retrocede por enlaces, campos y botones en el orden visual.
`Enter`	Activa enlaces y botones; envía el formulario desde un campo de texto.
`Espacio`	Marca casillas y pulsa botones.
`↑` `↓`	Cambian la opción en grupos de radio (tipos de entrada).
`Esc`	Cierra el menú móvil y devuelve el foco a ☰.

- **Primer elemento enfocable:** enlace «Saltar al contenido / formulario», visible solo al recibir el foco.
- **Foco visible:** contorno azul de 2,5 px con separación, en todos los elementos interactivos. Nunca se elimina con `outline: none`.
- **Tras un error:** el foco va al resumen de errores; cada error enlaza con su campo (`aria-describedby`, `aria-invalid`).
- **Tras guardar:** el aviso de éxito se anuncia con `role="status"` sin mover el foco.
- **Etiquetas:** todos los campos tienen `<label>` visible; los obligatorios llevan «*» y la palabra «obligatorio» para lectores de pantalla.

Adaptación a móvil

- Diseño de una columna por debajo de 400 px; los formularios de dos columnas se apilan.
- Las tablas (P2, P5) se convierten en tarjetas con etiqueta y valor, sin desplazamiento horizontal.
- El menú se agrupa en ☰; el botón principal ocupa todo el ancho.
- Zonas táctiles de al menos 44 × 44 px y texto base de 16 px.

Decisiones visuales

Elemento	Decisión
Color principal	#0F766E (verde azulado) para acciones principales y títulos. Contraste con blanco ≥ 4,5:1.
Estados	error · éxito · agotado/completo · foco. Siempre con icono y texto, nunca solo color.
Tipografía	Sans-serif del sistema (Inter o equivalente); títulos en negrita, cuerpo 16 px en la versión real.
Jerarquía	Un único botón principal por pantalla; acciones secundarias con borde.
Lenguaje	Mensajes en segunda persona que explican cómo corregir («Introduce un email válido...»).

Fuera del prototipo

- Edición de evento (RF-09): reutiliza P3 con los datos cargados.
- Check-in (RF-11, opcional): se diseñará si se aborda.