MovieBook - dokumentacja

Skład zespołu:

- Antoni Charchuła (A.Charchula@stud.elka.pw.edu.pl)
- Bartłomiej Kulik (283687@pw.edu.pl)
- Jakub Tokarzewski (J. Tokarzewski@stud.elka.pw.edu.pl)
- Norbert Pietrucha Kacprowicz (277344@pw.edu.pl)

Spis treści

 Podstawowe informacje o projekcie, cele biznesowe. 	2
2. Słownik.	3
3. Stos technologiczny.	3
4. Wymagania niefunkcjonalne.	3
5. Wymagania funkcjonalne.	4
6. Model logiczny	6
7. Model relacyjny.	7
8. Opis podstawowych tabel w modelu relacyjnym. Typowe przypadki ich użycia.	i 8
9. Normalizacja	11
10. Implementacja	11
10.1. Niezrealizowane funkcje	11
10.2. Przykładowe działanie aplikacji	12

1. Podstawowe informacje o projekcie, cele biznesowe.

MovieBook będzie serwisem internetowym skierowanym do użytkowników, którzy szukają informacji dot. branży filmowej. Każda osoba z dostępem do internetu, będzie miała możliwość korzystania z naszej strony, za pomocą ogólnodostępnej przeglądarki. Użytkownicy będą mogli zakładać własne konta, jednak podstawowe korzystanie z serwisu tego nie będzie wymagać.

MovieBook będzie systemem przechowującym dane na temat filmów i artystów. Dane te będą pochodzić z oficjalnych źródeł, a także od użytkowników zarejestrowanych w systemie. MovieBook pozwoli użytkownikom zapoznać się z oceną filmów oraz recenzjami innych użytkowników, a także z danymi na temat artystów biorących udział w filmie. Możliwe będzie wyświetlanie między innymi filmów, filmów w wybranych gatunkach oraz aktorów. Pozwoli to na zorientowanie się z opinią innych osób przed obejrzeniem filmu. System będzie też prezentował informacje na temat projekcji filmowych w kinach oraz nadchodzących transmisjach w telewizji.

Zalogowani użytkownicy będą mieli rozszerzone możliwości korzystania z systemu:

- uczestniczenie w cotygodniowych quizach
- dodawanie filmów do listy "Do obejrzenia"
- dodawanie recenzji i ocenianie recenzji
- ocenianie filmów
- zgłaszanie błędów dot. danego filmu

System będzie zarabiał za pomocą reklam. Używać będzie do tego Google AdSense. Aby zachęcić użytkowników do korzystania z serwisu, co jakiś czas będą rozdawane nagrody. Odpowiednio za najlepszą recenzję co miesiąc, a dla zwycięzców quizów co tydzień. Najlepsza recenzja jest wybierana na podstawie ilości polubień uzyskanych w danym miesiącu. W przypadku quizów nagradzany jest użytkownik, który odpowiedział najlepiej, a w przypadkach remisu rozstrzyga czas rozwiązania quizu.

Nowe dane do serwisu będą dodawane przez edytorów. Oprócz utrzymywania podstawowych informacji dot. filmów i artystów, do ich obowiązków należeć będzie między innymi cotygodniowa aktualizacja danych dot. seansów oraz programu TV.

Osoba odpowiedzialna za marketing będzie miała dostęp do statystyk ocen filmów w serwisie, do statystyk recenzji oraz najlepiej wypełnionych quizów.

2. Słownik.

System: MovieBook - serwis internetowy.

Administrator: użytkownik posiadający dostęp do dodatkowych funkcji w serwisie. W szczególności administracyjnych.

Edytor: pracownik posiadający dostęp do dodawania, usuwania, modyfikowania danych związanych z filmami lub artystami.

Marketer: pracownik posiadający dostęp do statystyk wyświetlania poszczególnych stron w systemie.

3. Stos technologiczny.

Postać finalna projektu będzie webową aplikacją typu REST. Frontend będzie realizowany za pomocą framework'u React, backend - Spring, a baza danych będzie zaimplementowana za pomocą MySQL.

4. Wymagania niefunkcjonalne.


Numer	Nazwa	Opis	Priorytet
1	Bezpieczeństwo	Dane użytkowników służące do uwierzytelniania będą przechowywane w bezpieczny sposób.	
1.1	Przechowywanie haseł	Hasła będą przechowywane jako hashe SHA-256.	Wysoki
2	Intuicyjność interfejsu	Interfejs użytkownika będzie intuicyjny.	

5. Wymagania funkcjonalne.


Numer	Nazwa	Opis	Priorytet
1	Zarządzanie kontem w systemie	Użytkownik zarządza swoim kontem w systemie. Może się rejestrować, logować, wylogować, zmienić hasło a także usunąć konto.	
1.1	Rejestracja	Użytkownik rejestruje się do systemu.	Wysoki
1.2	Logowanie	Użytkownik loguje się do systemu.	Wysoki
1.3	Wylogowywanie	Użytkownik wylogowywuje się z systemu.	Wysoki
1.4	Zmiana hasła	Użytkownik zmienia hasło w systemie.	Wysoki
1.5	Usuwanie konta	Użytkownik usuwa konto (swoje dane osobowe) w systemie.	Wysoki
2	Zarządzanie filmami w systemie	Edytor zarządza bazą danych filmów.	
2.1	Zgłaszanie błędnych danych	Użytkownik zgłasza błąd w informacjach dot. filmu wypełniając formularz, który trafia do edytora.	Średni
2.2	Dodawanie filmu lub artysty	Edytor dodaje film lub artystę do systemu.	Wysoki
2.3	Edycja filmu lub artysty	Edytor edytuje dane dot. danego filmu lub artysty.	Wysoki
3	Administracja	Administrator zarządza kontami użytkowników.	
3.1	Nadawanie uprawnień	Administrator nadaje dodatkowe uprawnienia innemu użytkownikowi.	Średni
3.2	Usuwanie konta	Administrator usuwa dowolne konto	Wysoki
4	Recenzje i oceny	Użytkownik ma możliwość dodawania ocen, komentarzy oraz recenzji.	
4.1	Dodawanie oceny	Użytkownik ocenia dany film.	Średni
4.2	Zmiana oceny	Użytkownik zmienia wcześniej dodaną ocenę filmu	Niski
4.3	Dodawanie recenzji	Użytkownik dodaje recenzję do danego filmu.	Wysoki
4.4	Polubienie recenzji	Użytkownik dodaje polubienie do recenzji filmu.	Wysoki
4.5	Usuwanie recenzji	Użytkownik usuwa wcześniej dodaną przez niego recenzję.	Średni
5	Wyszukiwanie		

9.2	Rozwiązywanie quizu	Użytkownik rozwiązuje quiz.	Średni
9.1	Dodawanie quizu	Edytor wprowadza quiz do systemu.	Średni
9	Quiz	System umożliwia zarządzanie quizami oraz uczestniczenie w nich.	
8.2	Statystyki recenzji i wyniki quizów	System prezentuje marketerowi najlepsze recenzje w danym miesiącu oraz najlepiej wypełnione quizy w danym tygodniu.	Wysoki
8.1	Statystyki polubień filmów	System prezentuje marketerowi dane dot. liczby polubień filmów.	Wysoki
8	Marketing	System prezentuje dane potrzebne dla marketera.	
7.3	Wyszukiwanie seansów	Użytkownik wyszukuje seanse filmu w wybranym kinie.	Niski
7.2	Dodawanie seansów	Edytor dodaje informacje dot. seansów danego filmu w kinach.	Niski
7.1	Zarządzanie kinami	Edytor modyfikuje bazę danych dot. kin.	Niski
7	Seanse filmowe	System podpowiada seanse filmu w kinach.	
6.3	Aktualizacja programu TV	Edytor co tydzień aktualizuje program telewizyjny.	Średni
6.2	Wyświetlanie nadchodzących projekcji	System wyświetla nadchodzące projekcje filmów z listy "do obejrzenia", wyświetlając przy tym godzinę i stację telewizyjną, na której film będzie wyświetlany.	Średni
6.2	Usunięcie filmu z listy	Użytkownik usuwa wybrany film z listy "Do obejrzenia".	Średni
6.1	Dodanie filmu do listy "do obejrzenia"	Użytkownik dodaje wyszukany wcześniej film do listy "Do obejrzenia".	Średni
6	Program TV	System podpowiada kiedy i gdzie obejrzeć film	
5.3	Wyświetlanie listy artystów	Użytkownik wyświetla wszystkich artystów w bazie danych, a po wybraniu danego, ma możliwość zobaczenia jego portfolio.	Niski
5.2	Wyświetlanie filmów wg. danego kryterium	Użytkownik wyświetla wszystkie filmy w bazie danych względem danego kryterium.	Średni
5.1	Wyświetlanie pełnej listy filmów	Użytkownik wyświetla wszystkie filmy w bazie danych szeregując je względem rankingu lub kolejności alfabetycznej.	Wysoki

6. Model logiczny



7. Model relacyjny.



8. Opis podstawowych tabel w modelu relacyjnym. Typowe przypadki ich użycia.

Tabela Movie

Opis:

Tabela ta jest odpowiedzialna za przechowywanie informacji o filmach. Jest ona połączona z wieloma innymi tabelami wykorzystującymi informacje o filmach, takimi jak *ToWatch*, (pośrednio) *Artist, Rating* czy *Prize*. Wobec tego można z nią skojarzyć grających w filmie aktorów, przyznane filmowi nagordy albo ocenę filmu. Film rozróżniany jest za pomocą atrybutu idMovie. Obowiązkowymi atrybutami filmu są: title, language, dateOfPremiere. Do atrybutów opcjonalnych należą: boxOffice, country, description, pictureUrl.

Przykładowe przypadki użycia:

- dodawanie nowego filmu w systemie
- pobieranie danych o filmie w systemie, wskutek żądania użytkownika
- dodanie recenzji do filmu
- ocena filmu
- zgłoszenie przez użytkownika błędu w opisie filmu

Tabela Artist

Opis:

Tabela ta jest odpowiedzialna za przechowywanie informacji o wszelkiego rodzaju artystach, udzielających się w branży filmowej. Jest ona połączone z takimi tabelami jak (pośrednio) Movie czy *Prize*.

Artysta jest rozróżniany za pomocą atrybutu idArtist. Obowiązkowymi atrybutami artysty są: name i surname. Do atrybutów opcjonalnych należą: birthDate i origin.

Przykładowe przypadki użycia:

- wyszukiwanie artysty
- wyświetlanie artystów biorących udział w wybranym filmie

Tabela User

Opis:

Tabel ta jest odpowiedzialna za przechowywanie informacji o użytkownikach. Użytkownik jest rozróżniany za pomocą loginu, a jego atrybutami obowiązkowymi są: hasło oraz klucz obcy dot. typu użytkownika, który nawiązuje do uprawnień jakie posiada użytkownik.

Z tabelą jest powiązana tabela dotycząca ocen filmu, ocen recenzji jak i samych recenzji, wyników quizów, tabela *Issue* oraz tabela dotycząca filmów, które użytkownik chce obejrzeć.

Przypadki użycia:

- logowanie
- rejestracja użytkownika
- polubienie recenzji
- ocena filmu
- zgłaszanie błędu dot. danego filmu
- tworzenie recenzji
- rozwiązywanie quizu

Tabela QuizScore

Opis:

Tabela ta odpowiedzialna jest za przechowywanie informacji dotyczących wyniku quizów rozwiązywanych przez użytkowników. Wobec tego jako atrybut posiada wynik użytkownika, datę rozwiązania quizu, login użytkownika oraz klucz obcy dot. id Quizu. Elementy tabeli QuizScore rozróżniamy za pomocą klucza obcego oraz loginu użytkownika.

Przypadki użycia:

- rozwiązanie quizu
- sprawdzenie najlepszego wyniku w danym okresie czasu

Tabela Review

Opis:

Tabela ta odpowiedzialna jest za przechowywanie informacji dotyczących recenzji filmu. Elementy tabeli rozróżniamy za pomocą idReview. Oprócz tego tabela posiada obowiązkowy atrybut *content, date,* klucz obcy dot. filmu oraz klucz obcy dot. użytkownika.

Przypadki użycia:

- dodanie recenzji
- wyświetlanie wszystkich recenzji danego filmu
- ocena recenzji

Tabela TvProgram

Opis:

Tabela ta odpowiedzialna jest za przechowywanie informacji dotyczących transmisji filmów w telewizji. Elementy tabeli rozróżniamy za pomocą idTvProgram. Do atrybutów obowiązkowych należy *station* oraz *dateTime*. Posiada także klucz obcy dotyczący filmu.

Przypadki użycia:

- sprawdzenie najbliższych transmisji filmu w telewizji
- wyświetlanie filmów transmitowanych na danej stacji w danym okresie

Tabela Show

Opis:

Tabela ta odpowiedzialna jest za przechowywanie informacji dotyczących seansów filmowych w kinach. Elementy tabeli rozróżniamy za pomocą idShow. Tabela posiada atrybut obowiązkowy *dateTime* oraz dwa klucze obce - dot. filmu oraz kina.

Przypadki użycia:

- sprawdzenie najbliższych seansów filmu
- wyświetlenie seansów w danym kinie

9. Normalizacja

Tabela jest w postacie BCNF jeśli zależności funkcyjne mają następującą postać: jeżeli $X \to A$ i atrybut A nie jest zawarty w X, to X jest kluczem lub zawiera klucz. Zaprojektowana baza danych spełnią tę własność. Przykładowo, Movie.language nie jest powiązany funkcyjnie z Movie.country, ponieważ w Polsce może powstać anglojęzyczny film itd...

10. Implementacja

Aplikacja została zrealizowana z użyciem frameworków Spring (back-end) oraz React (front-end). Baza danych postawiona jest na płatnym hostingu udostępnionym przez zewnętrznego dostawcę takich usług. Pracując w grupie działaliśmy w oparciu o metodyki zwinne, ustalając sobie kolejne funkcje, które chcemy aby zawierała.

W dotychczasowych iteracjach udało się nam zrealizować prawie wszystkie z zakładanych funkcjonalności. Aplikacja umożliwia użytkownikowi wszystkie opisane w pkt. 5 funkcjonalności, z wyjątkiem tych przedstawionych w pkt. 9.1.

Dodatkowo w bazie danych zastosowaliśmy triggery, ułatwiające usuwanie użytkownika oraz recenzji.


10.1. Niezrealizowane funkcje

Według początkowych założeń aplikacja miała dawać użytkownikowi możliwość brania udziału w quizach, które są podstawą do nagradzania użytkowników. Niestety na tym poziomie pracy nad aplikacją funkcjonalność ta nie została jeszcze zaimplementowana. Planujemy wprowadzić tą funkcję w kolejnych iteracjach rozwoju strony.


Dodatkowo nie zostało zaimplementowane hashowanie haseł. Wymaga to niewielkiej zmiany w backendzie aplikacji, która zostanie dodana niedalekiej przyszłości.

Planujemy również rozwój narzędzi dla użytkowników "specjalnych" (czyt. edytor, marketer), aby można było dogłębniej analizować procesy zachodzące w aplikacji i lepiej monetyzować wpływy. Na tym etapie rozwoju aplikacji marketer ma udostępnione wykresy ze statystykami najczęściej lubianych recenzji w wybranym przedziale czasowym oraz dane dot. ilości ocen przydzielonych filmom. Na podstawie tych danych można nagradzać najlepiej recenzujących użytkowników oraz sprawdzać w jakich miejscach należy wstawiać najkorzystniejsze dla serwisu reklamy.


10.2. Przykładowe działanie aplikacji




Zakładka Home



Ekran logowania, umożliwia założenie konta



Okno rejestracji



Zakładka films - lista filmów. Po kliknięciu w obiekt przekierowanie do szczegółów dot.filmu.

HOME MovieBook Log IN

FILMS ARTISTS CINEMAS TV PROGRAMS



Titanic ★6.8/10

A seventeen-year-old aristocrat falls in love with a kind but poor artist aboard the luxurious, ill-fated R.M.S. Titanic.

Premiere: 1997-11-01
Genre: Drama, Romance
Director: James Cameron
Writers: James Cameron

Producer: James Cameron
Music: James Horner
Box Office: 200000000 \$
Production: USA
Language: English

Prizes:

- Oscar for Best Director in 1998
- Oscar for Best Music in 1998
- Oscar for Best Actress in a Leading Role in 1998
- Golden Globe for Best Director Motion Picture in 1998

Cast



Leonardo DiCaprio as Jack Dawson



Kate Winslet as Rose DeWitt Bukater

TV Transmissions

TVN 02/03/2019, 10:00:00 AM

Polsat 02/10/2019, 12:30:00 PM

Cinema shows

Cinema City Bemowo in Warsaw 02/03/2019, 10:00:00 AM

Multikino in Wroclaw 02/10/2019, 12:00:00 PM

Reviews


cool film




interesting film




Widok wybranego filmu dla niezalogowanego użytkownika.



Widok wybranego artysty



Widok wybranej stacji telewizyjnej



Widok zakładki Dodania nagrody, po kliknięciu przycisku "Add Prize" w Editor Tools





Widok marketera dla wybranej daty