



Fibras quirúrgicas VPG

Fibra LP de punta desnuda

Fibra LP de punta radial

Fibra LP de punta cónica

Fibra HP de punta desnuda

Fibra OnePush de punta desnuda



Fibra VPG LP – Punta desnuda

-  Odontología
-  Proctología
-  Ginecología
-  Neurocirugía
-  Cirugía general
-  Otorrinolaringología



Basándose en décadas de experiencia en tecnología de láseres de fibra, VPG LaserOne ha desarrollado la Fibra quirúrgica VPG LP – Punta desnuda, un instrumento versátil diseñado para su uso con el sistema láser médico VTLase. Esta fibra de punta desnuda está destinada a la disección precisa de tejidos, vaporización y coagulación en cirugías abiertas, endoscópicas y laparoscópicas. Es especialmente adecuada para procedimientos delicados en los que son esenciales un daño térmico mínimo y un alto control.

- 

Uso multiespecialidad
Diseñada para aplicaciones interdisciplinarias, mejora la precisión quirúrgica tanto en procedimientos de tejidos blandos como duros.
- 

Adaptabilidad
Permite al cirujano seleccionar la configuración de fibra más adecuada según el tipo de tejido, el acceso quirúrgico y los objetivos clínicos.
- 

Amplia gama de diámetros
Responde a diversas necesidades quirúrgicas con flexibilidad de la fibra y características de entrega del haz.

Especificaciones


Parámetro	LP 200 μm	LP 365 μm	LP 550 μm	LP 940 μm
Diámetro del núcleo, μm	200	365	550	940
Diámetro externo , μm	500	650	800	1650
Longitud de la fibra, m	3			
Tipo de conector	SMA-905			

Fibra VPG LP – Punta radial

 **Flebología (EVLT)**


 **Proctología**

Diseñada principalmente para EVLT, esta fibra proporciona una emisión radial del láser para una ablación uniforme de la pared del vaso, reduciendo el riesgo de perforación o daño colateral del tejido. También es adecuada para aplicaciones proctológicas seleccionadas.



Fibra radial LP R550

Diámetro del núcleo: 550 µm – compatible con catéter 14Gr



Fibra radial LP R365

Diámetro del núcleo: 365 µm – compatible con catéter 16G

Parámetro	Fibra R365	Fibra R550
Diámetro del núcleo de la fibra, µm	365	550
Diámetro externo de la fibra, µm	650	1200
Diámetro del frasco, mm	1,2	1,4
Catéter compatible	16 G	14 G
Longitud de la fibra, m	3	
Tipo de conector	SMA-905	

Fibras VPG LP – Punta cónica

 Proctología

Método mínimamente invasivo ampliamente utilizado para el tratamiento de hemorroides grado I–III; la vaporización láser se vuelve más sencilla y precisa con la fibra de punta cónica.

Soporte de fibra de forma cónica

La geometría cónica facilita una inserción suave en el nódulo hemorroidal, asegurando una entrega láser eficaz y dirigida.



Mecanismo de bloqueo de la fibra



Especificaciones

Parámetro	Valor
Diámetro del núcleo de la fibra, μm	550
Diámetro externo de la fibra, μm	1200
Diámetro del frasco, mm	1,4
Longitud de la fibra, m	3
Tipo de conector	SMA-905

Fibras VPG HP – Punta desnuda



Litotricia



Cirugía de tejidos blandos

Esta fibra está específicamente diseñada para plataformas láser de alta potencia, incluidas las series FiberLase S / SP / SP+ de VPG LaserOne, y también es compatible con sistemas láser de terceros que utilizan conectores SMA-905.



La VPG Surgical Fiber HP es una fibra óptica de alto rendimiento diseñada para transmitir energía láser con precisión desde el sistema láser hasta el sitio quirúrgico. Está equipada con un conector universal SMA-905, lo que garantiza compatibilidad con la mayoría de los sistemas láser médicos.



Alta precisión de fabricación

Construida bajo estrictos estándares de producción de alta tecnología.



Uso clínico global

Reconocida y utilizada por profesionales de la salud en todo el mundo.



Opción de fibra de 150 µm

Ideal para ureteroscopia flexible y procedimientos de micropunción.

Especificaciones

Diámetro del núcleo, µm	150	200	365	550	940
Diámetro externo , µm	315 ± 105	400 ± 90	600 ± 150	800 ± 150	1500 ± 300
Tipo de fibra óptica	Cuarzo / Cuarzo				
Longitud de la fibra, m	3				
Tipo de conector	SMA-905				
Apertura numérica (NA)	0,22				

Fibras VPG OnePush Bare Fiber

 Litotricia

 Cirugía de tejidos blandos

La VPG Surgical Fiber OnePush está diseñada para transmitir energía láser desde los sistemas Urolase+, Urolase+ Premium y Urolase MAX directamente al sitio quirúrgico. Está disponible en dos formatos: uso único y reutilizable (hasta 20 ciclos de esterilización)




Especificaciones

Diámetro del núcleo, μm	150	200	365	550	940
Diámetro externo, μm	315 ± 105	400 ± 90	600 ± 150	800 ± 150	1500 ± 300
Número de usos	Uso único o reutilizable (hasta 20 veces)				
Longitud de la fibra, m	3				
Tipo de conector	OnePush				


Fibras quirúrgicas VPG OnePush

Desechable (uso único)


Reutilizable (uso múltiple)




Diámetros disponibles, μm




940 μm




550 μm



365 μm



200 μm



150 μm



Calidad excepcional

Fabricada bajo estrictos estándares de alta tecnología.




Conector OnePush

Conexión fibra-sistema instantánea y fiable.



Núcleo de 150 μm

Ideal para ureteroscopia flexible y procedimientos de micropunción.



Tecnología láser de precisión pionera

VPG LaserOne LLC (anteriormente IPG IRE-Polus Ltd.) es una empresa verticalmente integrada fundada por el destacado científico soviético Valentin Pavlovich Gapontsev, fundador de la corporación científica y tecnológica internacional IPG Photonics.

VPG LaserOne es un líder reconocido a nivel mundial en láseres y amplificadores de fibra, así como en dispositivos y sistemas basados en ellos. Con décadas de experiencia y profundo conocimiento técnico, diseña y suministra dispositivos láser médicos y fibras quirúrgicas para una amplia gama de aplicaciones.

VPG LaserOne desarrolla dispositivos médicos láser avanzados mediante un proceso de ciclo completo que incluye ingeniería de dispositivos, desarrollo de protocolos clínicos, investigación in vitro en laboratorio y ensayos clínicos realizados junto con centros clínicos líderes.



1991

Año de fundación



>1M

Pacientes tratados anualmente



50+

Patentes en tecnologías láser médicas



>3000

Sistemas láser médicos instalados en el mundo desde 2017