

BEAMER: L^AT_EX のもう一つの使い方

toku_san

August 28, 2020

内容

- ① はじめに
- ② BEAMER とは
- ③ BEAMER を使う

はじめに

自己紹介

① 名前等

- toku_san
- 3 年 I 類 コンピュータサイエンスプログラム所属
- Twitter: _toku_san
- Github: toku-sa-n

② 好きなもの

- Rust
- OS 開発
- Gentoo
- Vim
- i3wm
- ラーメン

このスライドの公開場所

Github に置いておきます .

`https://github.com/toku-sa-n/beamer_slide`

BEAMER とは

BEAMER とは

Beamer is a \LaTeX class for creating presentations that are held using a projector, but it can also be used to create transparency slides

— Beamer のユーザーマニュアルより [bea]

BEAMER の利点

- ソースコード等を楽に載せることができる
- \LaTeX で書ける

BEAMER の欠点

- \LaTeX で書かなければならない

BEAMER を使う

プリアンブル

```
1 \documentclass{beamer}
```

タイトルページ

```
1 \begin{document}
2
3 \title{カップ焼きそば現象が市場経済に与える影響}
4 \author{経済学部 3年 南千秋}
5
6 \begin{frame}
7   \titlepage % \maketitle ではない
8 \end{frame}
```

数式の例

$x = \frac{\coth^{-1} 2}{58 + \log \frac{4}{3}}$ の時

$$\int_0^x \frac{t-1}{(t-2x)(t+2x)} dt = 33 - 4 = 29 \quad (1)$$

ソースコード

```
1 \begin{frame}{数式の例}
2
3     $x=\frac{\coth^{-1}2}{58+\log\frac{4}{3}}$の時
4     \begin{equation}
5         \int_0^x \frac{t-1}{\left( t-2x \right) \left( t+2x \right)} dt = 33-4=29
6     \end{equation}
7
8 \end{frame}
```

ソースコードの例

ソースコード 1: main.rs

```
1 fn main() {  
2     let messages = [  
3         "in the garbage dump",  
4         "at the cigar stop",  
5         "in your house",  
6         "behind you",  
7     ];  
8  
9     for message in &messages {  
10        println!("I'm Mary. I'm {}. ", message);  
11    }  
12 }
```

ソースコード

```
1  \begin{frame}[fragile]{ソースコードの例}
2
3      \begin{lstlisting}[caption={main.rs}]
4  fn main() {
5      let messages = [
6          "in the garbage dump",
7          "at the cigar stop",
8          "in your house",
9          "behind you",
10     ];
11
12     for message in &messages {
13         println!("I'm Mary. I'm {}. ", message);
14     }
15 }
16 \end{lstlisting}
17 \end{frame}
```

LSTLISTING 環境を使う場合の注意点

`frame` のオプションとして `[fragile]` を追加する必要がある .
`[why]` .

表の例

TABLE: 授業の比較

| 比較項目 | 対面授業 | 遠隔授業 |
|-------------|-------|-------|
| 初体験 | 小学生の時 | 大学3年生 |
| 一限がある日の起床時間 | 6時 | 8時 |
| 課題 | 重い | 重い |
| 印象 | 最悪 | 良好 |

ソースコード

```
1 % Add \usepackage{booktabs} to use \toprule, \midrule, \bottomrule
2 \begin{frame}{表の例}
3   \begin{table}[h]
4     \caption{授業の比較}
5     \centering
6     \begin{tabular}{lll}
7       \toprule
8       比較項目 & 対面授業 & 遠隔授業 \\
9       初体験 & 小学生の時 & 大学3年生 \\
10      一限がある日の起床時間 & 6時 & 8時 \\
11      課題 & 重い & 軽い \\
12      印象 & 最悪 & 良好 \\
13     \bottomrule
14   \end{tabular}
15 \end{table}
16 \end{frame}
```

箇条書きの例

このスライドの対象読者は以下の方々です .

- ジュラル星人に親を殺されてしまったかわいそうなお友達
- ジュラル星人に殺されてしまったかわいそうな人達
 - 松本さん
 - 農務局の人々

ソースコード

```
1 \begin{frame}{箇条書きの例}
2   このスライドの対象読者は以下の方々です .
3   \begin{itemize}
4     \item ジュラル星人に親を殺されてしまったかわいそ
        うなお友達
5     \item ジュラル星人に殺されてしまったかわいそうな
        人達
6     \begin{itemize}
7       \item 松本さん
8       \item 農務局の人々
9     \end{itemize}
10  \end{itemize}
11 \end{frame}
```

画像を載せる例



FIGURE: 湘南モノレール

ソースコード

```
1 \begin{frame}{画像を載せる例}
2     \begin{figure}[htbp]
3         \centering
4         \includegraphics[width=8.31cm]{shonan_monorail
5             .jpg}
6         \caption{湘南モノレール}
7     \end{figure}
8 \end{frame}
```

カルノー図の例

| | | X_1X_0 | | | |
|----------|----|----------|----|----|----|
| | | 00 | 01 | 11 | 10 |
| X_3X_2 | 00 | 1 | 1 | | |
| | 01 | | | | |
| | 11 | | | | |
| | 10 | 1 | | | |

ソースコード

```
1 % Add \usepackage{karnaugh-map}
2 \begin{frame}{カルノー図の例}
3
4     \begin{figure}[ht]
5         \centering
6         \begin{karnaugh-map}
7             \minterms{8,1,0}
8             \implicant{0}{1}
9             \implicantedge{0}{0}{8}{8}
10        \end{karnaugh-map}
11    \end{figure}
12 \end{frame}
```

KARNAUGH-MAP.STY のインストール (GENTOO)

karnaugh-map.sty ∈ texlive-mathscience は ,
xstring.sty ∈ texlive-latexextra に依存している .

ソースコード 2: e-file

```
1 %sudo emerge -avt texlive-mathscience texlive-  
    latexextra
```

参考文献



The beamer class user guide for version 3.59,
[http://tug.ctan.org/macros/latex/contrib/beamer/doc/
beameruserguide.pdf](http://tug.ctan.org/macros/latex/contrib/beamer/doc/beameruserguide.pdf).



*listings - can't insert code in my beamer slide - tex - latex
stack exchange,*
[https://tex.stackexchange.com/questions/130109/cant-
insert-code-in-my-beamer-slide](https://tex.stackexchange.com/questions/130109/cant-insert-code-in-my-beamer-slide).

ソースコード

```
1 \begin{frame}{参考文献}
2     \bibliographystyle{amsalpha}
3     \bibliography{main.bib}
4 \end{frame}
```
