


上海电影学院本科课程作品评阅意见表


2024 ~2025 学年 春 季学期			课程名称 (课程号)	游戏音频设计 14556325			
学号	22120657	姓名	白佳唯	教师姓名 (教师号)	沈希辰 等 (3000)		
作品题目	游戏音频设计期末作品						
评价项目	具体要求	最高分	评分				
			A	B	C	D	E
开发环境	Unreal Engine 和 Wwise 的安装和整合 GitHub 账户和 Repo 仓库的创建	5	5	4	3	2	0-1
音频中间件	环境声、物件和脚步声资源的结构层级 Positioning 和 Attenuation 衰减等关键设置	40	33-40	25-32	17-24	9-16	0-8
游戏引擎	空间音频框架的理解和使用 音频相关功能组件播放声音和效果实现 材质映射和射线检测等功能的实现	30	25-30	19-24	13-18	7-12	0-6
开发规范	项目结构、资产命名和层级结构的合理规范	10	9-10	7-8	5-6	3-4	0-2
整体表现	各种声音之间的响度比例，听感舒服 参考响度范围 -27 至 -40 LUFS 之间	10	9-10	7-8	5-6	3-4	0-2
说明文档	开发过程中各个步骤和环节的简述 关键步骤提供截图辅助说明	5	5	4	3	2	0-1
总分							
评语							

2024-2025 学年春季学期《游戏音频设计》期末作品报告


在 wwise 中制作篝火的声音。利用随机播放组，调节效果曲线与每个部件的声音大小，做出篝火燃烧和木头炸裂的声音。创建播放事件。




UE 中创建蓝图，用 mesh 和粒子制作一个篝火模型，放入 ak 音频。




在 wwise AuxBus 中制作空间混响。




通过 **Akspatialaudiovolume** 控制不同空间的音量,利用 **Akacousticportal** 进行不同空间的转化。调整内外空间的优先级, 内部优先级更高。为内部空间添加混响, 在外部空间放入环境声。




修改音频采集源: 声音采集来自于被控制角色的头的位置和摄像机的旋转角度




创建不同鞋子不同材质状态的 switch group




创建 switch container，创建 run container, group 对应 shoetype，在 highheel container 下添加不同材质的音频，group 对应 materials。这样框架就搭建好了。导出 play event。




在 UE 中，在 run 动画中，创建轨道用于放置脚步音频。




创建对应的材质和物理材质，用于射线检测获取材质信息




在被控角色跑步动画中，打开音频通知蓝图中设置扫描材质的射线范围。



然后判断获取扫描到的物理材质



不同材质对应上 wwise 中的 switch，并播放对应声音



完成不同材质的识别与音频播放。

