

# CU-BP-06 — Reactivar Ítem

**Escenario origen: S-BP-03 | Retirar / reactivar ítem**

**RF relacionados: RF2, RF7, RF8**

Actor principal: Coordinador (o Administrador en casos especiales)

Actores secundarios: Sistema GRADE

---

## Objetivo

Permitir que un Coordinador o Administrador cambie el estado de un ítem previamente retirado a Activo, devolviéndolo a búsquedas y habilitándolo para uso en futuras evaluaciones.

## Precondiciones

- Usuario autenticado con permisos de reactivación (por ejemplo, rol Coordinador o Administrador).
- El ítem se encuentra retirado/inactivo en el Banco de Preguntas.

## Postcondiciones

- El ítem queda en estado Activo y vuelve a estar disponible para búsquedas y selección en evaluaciones.
- La acción de reactivación queda registrada en el historial de la pregunta (quién la reactivó y cuándo).

## Flujo principal (éxito)

1. El Coordinador accede al Banco de preguntas y localiza un ítem retirado.
2. El Coordinador selecciona la opción “Reactivar ítem”.
3. El Sistema solicita confirmación y (opcionalmente) un motivo de reactivación.
4. El Coordinador confirma la acción.
5. El Sistema valida que el usuario tenga permisos para reactivar y que el ítem esté efectivamente retirado.

6. El Sistema realiza la reactivación y registra la operación en el historial de la pregunta.
7. El Sistema confirma al usuario que el ítem fue reactivado y vuelve a mostrarlo en listados y búsquedas.

## **Flujos alternativos / Excepciones**

- A1 — Ítem ya activo: Si el ítem ya está activo, el Sistema informa que no puede reactivarse nuevamente y no realiza cambios.
- A2 — Cancelación: Si el Coordinador cancela en la confirmación, no se modifica el estado.
- A3 — Permisos insuficientes: Si el usuario no tiene permiso para reactivar ítems, se deniega la operación y se registra el intento.

## **Reglas de negocio**

- RN-1: La reactivación devuelve el ítem a estado Activo sin alterar su historial ni la versión visible del ítem.
- RN-2: Solo usuarios con los roles autorizados (Coordinador o Administrador) pueden reactivar ítems.
- RN-3: La operación debe registrarse con información de trazabilidad (usuario y fecha/hora de la acción).

## **Datos principales**

- Ítem: Identificador, enunciado, versión y estado (activo/inactivo), más sus metadatos pedagógicos (tema, dificultad, tipo, autor, fecha de creación).
- Historial / auditoría: Registro de acciones sobre el ítem (quién hizo qué y cuándo); puede incluir motivo si la organización lo decide.

## **Consideraciones de seguridad/permiso**

- Validar permisos del usuario antes de permitir la reactivación.
- Todas las reactivaciones deben quedar registradas en el historial del ítem para trazabilidad.

## **No funcionales**

- Disponibilidad: la reactivación debe reflejarse de forma inmediata en la experiencia de usuario (listados/búsquedas).

- Trazabilidad: el historial debe mostrar claramente quién reactivó el ítem y cuándo.

## **Criterios de aceptación (QA)**

- CA-1: Al reactivar un ítem, pasa a mostrarse como activo y es encontrable en búsquedas y listados.
- CA-2: La acción de reactivación queda registrada con usuario y fecha/hora; si se captura un motivo, también debe quedar registrado.
- CA-3: Intentar reactivar un ítem ya activo muestra advertencia y no provoca cambios.