

BALABAQ

Балабақшаға бейімделу

Алматы ата-аналарына арналған практикалық нұсқаулық

Дайындық · Күн тәртібі · Психология · Денсаулық · Құжаттар

Балабақшадағы алғашқы апталар — бүкіл отбасы үшін стресс, және бұл қалыпты жағдай. Біз әдетте бөлек-бөлек іздеуге тура келетін нәрсені бір жерге жинадық: баланы қалай дайындау керек, бейімделу қанша уақытқа созылады, балабақшадан нені сұрау керек, Қазақстанда қандай анықтамалар қажет және бала неге жиі ауыра бастайды.

Түгел оқудың қажеті жоқ — қазір керек бөлімін ғана алыңыз.

Мазмұны

- 1 Бәрі ата-ананың дайындығынан басталады
- 2 Бейімделу дегеніміз не және ол қалай көрінеді
- 3 Алдын ала не істеу керек
- 4 Жоспар: нені қашан істеу керек
- 5 Балабақшадан нені сұрау керек
- 6 Балабақшаға не жинау керек
- 7 Қазақстандағы құжаттар мен медтексеру
- 8 Бала неге жиі ауыра бастады
- 9 Егер балабақша әлі таңдалмаса

Бәрі ата-ананың дайындығынан басталады

Бұл жай сөз емес. Балабақшаға өзіңіз қаншалықты сабырлы қарасаңыз, баланың бейімделуі де соншалықты жеңіл өтеді. Балалар біздің көңіл күйімізді айтпай тұрып-ақ сезеді.

Егер бала сіздің күмәнданғаныңызды, шешіміңізге өкінгеніңізді, уайымдағаныңызды немесе жылағаныңызды көрсе — өзін де соған сай ұстайды.

Барлық дерлік ата-анада болатын алты қорқыныш

Балабақшада қауіпсіз емес, балаға көз-құлақ болмайды

Қауіпсіздік — балабақша ең алдымен жауап беретін нәрсе. Топтар балалардың жасына сай жабдықталған. Алматыдағы жеке балабақшалардың көбінде онлайн бейнебақылау бар: телефоннан қосылып, баланың не істеп жатқанын көруге болады. Экскурсия кезінде осыны сұраңыз — камера болса, қолжетімділік береді.

Бала үнемі ауыратын болады

Ауырады, әрі бірінші жыл ең ауыры. Бірақ бұл балабақшаның нашарлығы емес, жаңа вирустармен танысып жатқан иммунитеттің жұмысы. Бес жасқа дейінгі бала жылына 10–12 рет ЖРВИ-мен ауыруы мүмкін, бұл қалыпты. Екінші-үшінші жылы әлдеқайда сирек ауырады және жеңіл өткереді.

Баланы зорлап тамақтандырады

Қазір бұл сирек кездеседі. Тәрбиешілер әдетте жол тауып, бала нашар жесе ата-анаға хабарлайды. Ең оңайы — алдын ала келісу: бала қалағанынша жесін деп айтыңыз. Егер балада аллергия болса — бірінші күнге дейін міндетті түрде айтып, балабақшаның нені бермеу керегін білетініне көз жеткізіңіз.

Тәрбиешілер балаларға дөрекі қарайды

Қазіргі балабақшалар жұмысын ізгі қарым-қатынасқа құрады, тәрбиешілердің көбі бала психологиясы бойынша оқудан өтеді. Дегенмен тексерген артық емес: 2ГИС-тегі пікірлерді оқыңыз, жұмыс уақытында экскурсияға барыңыз, тәрбиешінің балалармен қалай сөйлесетінін өз көзіңізбен көріңіз.

Бала қоштасқанда жыласа — бұл өмір бойғы жарақат

Қоштасқандағы көз жасы — бейімделудің қалыпты бөлігі, апат емес. Балалардың көбі ата-анасы кеткеннен кейін 10–15 минутта тынышталады. Тәрбиешіден жарты сағаттан соң баланың жағдайын жазып жіберуін сұрауға болады — қалыпты балабақша бас тартпайды.

Тезірек үйренсін деп бірден толық күнге қалдырған жақсы

Керісінше. Бірден толық күн — қатты стресс, содан кейін бұрын анасын тыныш жіберетін бала кенеттен үйде де жабысып қалады. Уақытты біртіндеп ұзарту жылдамырақ нәтиже береді.

Балабақшаны басқа өзгерістермен қатар қоймауға тырысыңыз. Екінші баланың дүниеге келуі, көшу, ажырасу, емізіктен немесе емшектен ажырату, бөлек бөлмеге көшіру — мұның бәрін балабақшадан үш ай бұрын немесе бала үйренгеннен кейін жасаған дұрыс.

2

Бейімделу дегеніміз не және ол қалай көрінеді

Бейімделу — организмнің бірнеше жүйесінің қайта құрылуы: жүйке, иммундық, эндокриндік, ас қорыту. Балаға мүлдем жаңа жағдайда өмір сүруді үйрену керек, ал бұған күш кетеді.

Балада не болуы мүмкін

- Ұйқы: қиын ұйықтайды, мазасыз ұйықтайды, күндізгі ұйқыдан бас тартады
- Тәбет: аз жейді немесе таңдамалы болып кетеді
- Көңіл күйі құбылады — жылауықтықтан немқұрайдылыққа дейін
- Ата-анасымен қиналып қоштасады: жылайды, жабысады
- Сөйлеуі баяулайды, әдеттегіден аз сөйлейді
- Жиі суық тиеді
- Сыртқы шаршау белгілері: бозару немесе қызару, көз астының көгеруі, терлегіштік
- Мінез өзгереді: тұйықталады немесе керісінше агрессивті болады

Мұның бәрі — еркелік те, өшпенділік те емес. Бұл — баланың үлкен өзгеріспен күресу тәсілі.

Бейімделудің үш деңгейі

Жеңіл — 2-4 апта

Ұйқы мен тәбет дерлік бұзылмайды. Көңіл күйі жалпы тыныш. Қоштасқанда аздап еркелеуі мүмкін, бірақ тез алаңдап, ойынға қосылады. Тәрбиешімен және басқа балалармен тіл табысады.

Орташа — бір айдан ұзақ

Бала жиі ауырады, ауырғаннан кейінгі үзілістерге байланысты үйрену созылады. Ұйқысы мазасыз, күндізгі ұйқыдан бас тартуы мүмкін. Аз жейді. Ата-анасы кеткен соң ұзақ тынышталмайды. Көңіл күйі жиі өзгереді, себепсіз мұңаяды. Қарым-қатынасқа қызығушылық танытпайды.

Ауыр — екі айдан ұзақ

Түнгі ұйқысы өте мазасыз, түнгі қорқыныштар болуы мүмкін. Тамақтан қатты бас тартады. Ата-анасы кеткен соң ұзақ айқайлайды немесе керісінше тұйықталады. Көңіл-күйі басыңқы немесе агрессия ұстамалары. Балалардан да, ересектерден де қашады. Бұрын меңгерген дағдыларын жоғалтуы мүмкін.

Егер көрініс ауыр деңгейге ұқсаса және екі айдан ұзақ созылса — тәрбиешімен және психологпен сөйлесу, кейде балабақшаны ауыстыру немесе оны бірнеше айға кейінге қалдыру туралы ойлану қажет.

Бұл қанша уақытқа созылады

Бәріне бірдей мерзім жоқ. Шамамен: алғашқы 1-2 апта — ең байқалатын реакция; алғашқы 1-3 ай — организм күн тәртібіне бірте-бірте үйренеді; алты айға дейін иммунитеттің бейімделуі жалғасуы мүмкін, сондықтан дәл осы кезеңде суық тию жиі болады.

3

Алдын ала не істеу керек

Баланы сізсіз қалуға үйретіңіз

Оны әжесімен, әкесімен, апасымен қалдырыңыз — алдымен қысқа уақытқа, кейін ұзағырақ. Әр жолы қашан қайтатыныңызды айту маңызды. Бала әзірге «екі сағаттан кейін» дегенді түсінбейді, бірақ әрекеттер тізбегін түсінеді: «ойнайсың, тамақтанасың, ұйықтайсың — сосын мен келемін».

Өзіне-өзі қызмет ету дағдыларын үйретіңіз

Бала неғұрлым көп нәрсені өзі істей алса, өзін соғұрлым сенімді сезінеді. Тәрбиеші көмектеседі, бірақ үйде, тыныш ортада үйрену оңайырақ. Негізгісі: қарапайым киімді шешу және кию, қолын жуу және сүрту, дәретханаға бару және қағазды пайдалану, қасықпен жеу, кесеміен ішу, ойыншықтарды жинау, көмек сұрау және ересекке қажетін айту.

Балабақша туралы айтыңыз және жанынан серуендеңіз

Серуендеген кезде балабақшаның қоршауына жақындап, балалар онда не үшін баратынын, тәрбиеші кім екенін түсіндіріңіз. Өзіңіздің балабақшадағы фотоларыңызды көрсетіңіз. Балабақша туралы кітаптар оқып, ойыншықтармен балабақша ойынын ойнаңыз.

Ең бастысын қайталап айтыңыз: барлық балалар балабақшаға барады, ал ата-аналар үнемі олардың соңынан келеді. Үнемі.

Күн тәртібі мен тамақты балабақшаныкіне жақындатыңыз

Үйдегі тәртіп балабақшаныкіне неғұрлым жақын болса, стресс соғұрлым аз. Нақты балабақшаның режимін біліп, бір-бір жарым ай бұрын соған көшіңіз. Мәзірге балабақшада әдетте беретін тағамдарды қосыңыз: ботқа, көже, запеканка, омлет, гарнирмен бұқтырылған ет. Мұны баламен бірге пісіру бөлек пайдалы.

Күн тәртібі — тәртіп туралы емес. Ол шамадан тыс жүктемені және айқай-шуды азайтады, әрі бұл тик, кекештену мен әдеттегі қимылдардың алдын алудың жақсы жолы.

Қоштасу рәсімін ойлап табыңыз

Рәсім — күн сайын бірдей қайталанатын қысқа тізбек. Ол балаға тірек береді. Мысалы: бес құшақтау және үш сүй, әрқашан бірдей. Құпия қол алысу. Алақанға сүй — бала оны бетіне басып, күні бойы «алып жүреді». Үйден алынған кішкене зат — тас, брелок, орамал. Немесе «сиқырлы сөз», содан кейін сіз кетесіз.

Қашан алып кететініңізді міндетті түрде айтыңыз — уақытпен емес, әрекетпен: «түскі астан және серуеннен кейін аламын».

Уақытты біртіндеп ұзартыңыз

Алғашқы күндері — бірер сағат. Кейін балаға қарап, аз-аздан қосыңыз. Алғашқы 3–4 апта ұйқысыз баруға тырысыңыз. Бірінші айда апта ортасында бір демалыс күн жасаған пайдалы, әр жолы басқа күні. Төрт жасқа дейінгі балаларды 16–17-ге дейін алып кетуге тырысыңыз.

Балабақшадан кейін баланы жүктемеңіз

Бейімделу кезінде үйірмелер мен секцияларды, цирк пен хайуанаттар бағын, ойын орталықтарын кейінге қалдырыңыз. Жүйке жүйесі онсыз да шектен тыс жұмыс істеп жатыр. Серуендеген немесе үйде тыныш болған жақсы: сурет салу, мүсіндеу, сумен немесе құммен ойнау.

4

Жоспар: нені қашан істеу керек

2–3 ай бұрын

- Күн тәртібін балабақшаныкіне жақындатамыз
- Өзіне-өзі қызмет ету дағдыларын үйретеміз
- Күндіз анасыз ұйықтауға үйретеміз
- Медициналық тексеруден өте бастаймыз

Бір ай бұрын

- Балабақша туралы кітаптар оқып, ол туралы әңгімелесеміз
- Баланың өзі барғысы келуі үшін балабақша жанында серуендейміз
- Шарт жасап, төлемнің барлық шарттарын нақтылаймыз

Балабақшадағы алғашқы апталар

1-апта	Екі сағаттан аспайды. Бала тек ойнайды — тамақсыз және ұйқысыз.
2-апта	Серуенге қалады, серуеннен кейін бірден аласыз.
3-4-апта	Түскі астан кейін аласыз.
5-апта	Ұйқыға қалдырасыз — және ұйқыдан кейін бірден аласыз. Бала оянғанша сәл ерте келген дұрыс.
6-апта	Бесін астан кейін аласыз.
7-апта	Толық күнге қалдыруға болады.

Бұл — кесте емес, бағдар. Біреуде жылдамырақ, біреуде баяуырақ болады — өз балаңызға қараңыз.

- Егер бала дәл анасымен қиналып қоштасса — алғашқы кезде әкесі немесе атасы апарсын
- Балабақша рұқсат етсе, бірге алып баратын ойыншық немесе кітап таңдаңыз
- Күн сайын баламен 20–60 минут шын мәнінде бірге болыңыз, телефонсыз

5

Балабақшадан нені сұрау керек

Бұл сұрақтарды экскурсия кезінде қою керек — шартқа қол қойып, кіру жарнасын төлемес бұрын.

Күн тәртібі мен тұрмыс туралы

- Топтағы күн тәртібі қандай: балаларды қабылдау, таңғы ас, серуен, түскі ас, ұйқы, сабақтар
- Баланы қай уақытқа дейін әкелуге және қай уақытқа дейін алып кетуге болады
- Күніне неше рет серуендейді және қандай ауа райында шықпайды
- Бала күндіз ұйықтамаса не істейді
- Топта неше бала және оларға неше ересек келеді
- Қандай киім мен аяқ киім әкелу керек, шкафта не болуы тиіс

Тамақ туралы

- Күніне неше рет тамақтандырады және апталық мәзірді көруге бола ма
- Баланы бәрін жеп бітіруге мәжбүрлей ме

- Тағамдық аллергия кезінде тамақтандыру қалай ұйымдастырылған

Ақша туралы — ата-аналар жиі кеш білетін нәрсе

- Айлық төлемге нақты не кіреді, ал не үшін бөлек төленеді
- Кіру жарнасы бар ма және ол қайтарыла ма
- Балабақша мемлекеттік ваучермен жұмыс істей ме және онымен бағасы қандай
- Ауырғанда жіберілген күндер үшін қайта есептеу жасай ма және қай күннен бастап
- Ақылы демалыс бар ма және жазғы айлар қалай есептеледі
- Тасымалдау қанша тұрады және ол мүлдем бар ма

Құжаттар мен қауіпсіздік туралы

- Балабақшаның білім беру қызметіне лицензиясы бар ма және оны көруге бола ма
- Дәрігер анықтамасынсыз неше күн жіберуге болады
- Баланы кім алып кетуге құқылы және бұл адамдарды құжатқа жазу керек пе
- Бейнебақылау бар ма және ата-аналарға қолжетімділік беріле ме

Дәл сізге маңызды ұсақ-түйектер

- Сүйікті ойыншықты әкелуге бола ма
- Бейімделу кезінде киім ілетін бөлмеде күтуге бола ма
- Баланы балабақшамен және тәрбиешімен алдын ала таныстыруға бола ма
- Сұрасаңыз, тәрбиеші баланың жағдайын жазып жібере ме

Тек жауаптарға емес, реакцияға да қараңыз. Лицензия немесе қайта есептеу туралы сұраққа жалтарып немесе ашуланып жауап берсе — бұл да жауап.

6

Балабақшаға не жинау керек

Нақты тізімді балабақша береді, бірақ әдетте шамамен мынау қажет:

- Іш киім — 3-5 дана
- Жаялық — 7-10 дана, әлі қажет болса
- Шұлық — 3-5 жұп, колготки — 2-3 жұп
- Футболка немесе майка — 2-3 дана
- Шорты, көйлек немесе юбка — 2 жинақ
- Резеңкелі шалбар немесе левинс — 2 жұп
- Суық болған жағдайға кофта немесе жилет — 1-2 дана
- Пижама — 1-2 жинақ, топтағы жылылыққа қарай
- Дене шынықтыруға: шешки немесе кроссовка, футболка, шорты

- Ауыстыратын аяқ киім — жеңіл, тұмсығы жабық, липучкамен, бала өзі кие алатындай
- Дымқыл және құрғақ майлықтар, тарақ
- Кір киімге арналған қапшық
- Шкафқа арналған қалташа-органайзер
- Киімге баланың атын жазатын жапсырма немесе мөр

Алматы туралы бөлек: күзде және көктемде бізде күн ішінде температура күрт өзгереді, ал қыста түтін-тұман болып, серуен тоқтатылады. Шкафта қосымша жылы қабат ұстаңыз және балабақша далаға шығу-шықпауды қалай шешетінін нақтылаңыз.

7

Қазақстандағы құжаттар мен медтексеру

Медициналық тексеруді балабақшадағы бірінші күннен 1-2 ай бұрын бастаған дұрыс: талдаулардың бір бөлігі бір келуде жасалмайды, ал мамандарға кезек болады.

Әдетте нені сұрайды

- Баланың туу туралы куәлігі немесе цифрлық құжат
- Ата-ананың немесе заңды өкілдің жеке куәлігі
- Профилактикалық егулер картасы — 065/е нысаны
- Баланың медициналық картасы — 026/у нысаны
- Мемлекеттік балабақшаларға қосымша: eGov арқылы рәсімделетін өтініш пен жолдама

Жеке балабақшалар өз құжаттар жинағын және шартты сұрауы мүмкін. Тізімді нақты балабақшадан нақтылаңыз — ол мемлекеттікінен өзгеше.

Қандай дәрігерлерден өтеді

Жинақ баланың жасына байланысты. Әдетте бұл педиатр, ал үш жасқа қарай невролог, балалар хирургы, офтальмолог, оториноларинголог және стоматолог қосылады. Ағымдағы жылға арналған нақты тізімді емханада айтады.

Талдаулар

- Қанның жалпы талдауы
- Зәрдің жалпы талдауы
- Нәжісті гельминт жұмыртқасына тексеру
- Энтеробиозға қырынды
- Манту сынамасы немесе фтизиатрдың анықтамасы

Егулер

Қазақстанның ұлттық күнтізбесі бойынша бір жарым жасқа қарай бала әдетте туберкулезге (БЦЖ), В гепатитіне, дифтерия, көкжөтел, сіреспе, гемофильді инфекция мен полиомиелитке, пневмококк инфекциясына, сондай-ақ қызылша, қызамық және паротитке қарсы егілген болады. Вакциналардың бір бөлігі құрамдастырылып салынады.

Ұлттық күнтізбеден тыс, педиатр қосымша ұсынуы мүмкін егулер бар: ротавирус инфекциясына, менингококкқа, жел шешекке, А гепатитіне, кене энцефалитіне және тұмауға қарсы.

Күнтізбе мен талаптар мезгіл-мезгіл өзгереді. Баланың егу картасын өз педиатрыңызбен салыстырыңыз — дәл сізде не жетіспейтінін білудің жалғыз сенімді жолы осы.

8

Бала неге жиі ауыра бастады

Топта бала иммундық жүйесіне таныс емес көптеген вирустармен кездеседі. Олардың бір бөлігін организм байқатпай жеңеді, басқаларына температура мен мұрын бітелуімен жауап береді. Нәтижесінде антиденелер мен жады жасушалары қалыптасады, олар келесі жолы тезірек жеңеді.

Балабақшаға баратын бала жылына 10–12 ретке дейін ЖРВИ-мен ауыруы мүмкін — бұл қалыпты шек. Бірінші жыл ең ауыры: дерлік ай сайын, кейде екі рет ауырады. Екінші-үшінші жылы эпизодтар азаяды және жеңілірек өтеді.

Жиі ауыру қашан қалыпты болудан қалады

- ЖРВИ фонында бактериялық асқынулар үнемі пайда болады: қайталанатын пневмония, іріңді отит
- Тері мен шырышты қабаттың бактериялық немесе саңырауқұлақ инфекциялары шығады
- Бала салмағын жоғалтады немесе дамуында артта қала бастайды

Мұндай жағдайда өз бетінше «иммунитетті нығайтудың» орнына педиатрға барып, себебін анықтау керек.

Аурудың алғашқы белгілерінде баланы балабақшаға апаруға болмайды. Бұл тек басқа балалар туралы емес: әлсіреген организмге екінші инфекция оңай қосылады, асқыну қаупі артады, әрі бейімделу кері кетеді.

Шынымен не көмектеседі

- Жеткілікті ұйқы және таза ауада серуендеу
- Талшығы жеткілікті тамақ

- Үйдегі қалыпты ылғалдылық пен температура — құрғақ ауа шырышты қабатқа зиян
- Педиатрдың тағайындауымен D дәрумені
- Бейімделуді үзбеу: екі апта балабақшада, екі апта үйде — бұл сәтсіздік емес, заңды кезең

9

Егер балабақша әлі таңдалмаса

Бейімделуге қатысты уайымның жартысы таңдау кезеңінде шешіледі. Балаға режимі сізбен сәйкес келетін, жолы қырық минут алмайтын және тобы толып кетпеген жерде оңайырақ.

Неге қарау керек

- Топта неше бала және оларға неше ересек келеді
- Үйден қаншалықты алыс және баламен бірге жол қанша уақыт алады
- Балабақша режимі сіздің жұмыс кестеңізге сәйкес келе ме
- Балабақша мемлекеттік ваучермен жұмыс істей ме — бұл соманы айтарлықтай өзгертеді
- Лицензиясы бар ма
- Бағаға не кіреді, ал не бөлек төленеді

BalaBaq каталогында Алматының жеке балабақшалары бағасымен, режимімен, топтардың тілімен және шарттарымен жиналған. Аудан, баға, мемлекеттік дотация және мамандану бойынша сүзгілер бар — Монтессори мен түзету балабақшаларын қоса. Картадан қарап, үйдің жанынан іздеуге болады.

Балабақшалар каталогын ашу →

Егер балабақшадан кейін осы нұсқаулықта жоқ нәрсені байқасаңыз — бізге жазыңыз. Біз материалды ата-аналар шын мәнінде кездесетін жағдайлармен толықтырамыз.

BalaBaq — Алматының жеке балабақшаларының тегін каталогы. balabaq.kz