DIGIGUARD & CELEBRON SYSTEM CONSTITUTION

CİLT 11: BÜTÜNSEL KUANTUM KOMUTA KONSOLU, GÜVENLİ GİRİŞ VE SİSTEM ANAYASASI MASTER DOKÜMANI

BÖLÜM 1: YENI İÇ İÇE DASHBOARD VE KATMANLI YAPI TASARIMI

Kullanıcı dostu, derli toplu ve hiyerarşik bir operasyonel deneyim için, dashboard üzerinde bulunan karmaşık güvenlik modülleri, üst barda konumlandırılmış **"MÜHENDİSLİK & GÜVENLİK KONSOLU (SECURITY CONSOLE)"** butonu altında tek bir dinamik, iç içe dikey akordeon menü yapısına dönüştürülmüştür. Bu sayede ekran kalabalığı önlenir ve kritik fonksiyonlar gruplandırılır:

- **Biyometrik Kimlik Doğrulama:** Yüz, parmak izi ve iris desenlerinin taranarak doğrudan yerel makinede imza tuzuyla hashlenmesi.
- **Blockchain Güvenlik Sertifikası:** Akıllı sözleşme denetim raporlarının ve kriptografik sertifikaların anlık ağ doğrulama anahtarları.
- **KYC Yönetimi:** Kullanıcı kimlik doğrulama adımları ve veri depolamasız (stateless) geçici tünelleme onay mekanizmaları.
- **Güvenlik Analiz Raporları:** Tehdit seviyesi, aktif saldırı filtreleme durumu ve düğüm kararlılık oranlarının canlı log dökümleri.
- **Acil Durum Müdahalesi (Panic Button):** Tek tıkla tüm fon hareketlerini dondurma, anahtarları kilitleme ve tünelleri kapatma protokolü.
- **Ekip İş Birliği Senaryosu:** Çoklu imza (Multi-sig) yetkilendirme katmanları ve ortak yönetim konsolu erişim izinleri.
- **Eğitim ve Dokümantasyon:** Sistem kılavuzlarına, geçmiş ciltlere ve teknik makalelere doğrudan panel içi erişim bölmesi.

BÖLÜM 2: GÜVENLI "CÜZDAN BAĞLANTISI + ÜYELIK" HIBRIT GIRIŞ PROTOKOLÜ

Harici Web3 cüzdanların (MetaMask, WalletConnect vb.) sistem yetkilendirmesini doğrudan bypass etmesini önlemek amacıyla geliştirilen iki aşamalı güvenlik mekanizması şu kurallara bağlanmıştır:

WEB3 SIZMA KORUMA ALGORİTMASI:
1. Kullanıcı sisteme girdiğinde cüzdanını bağlar. Cüzdan adresi sadece üst barda **"Bağlı (Connected)"** olarak gösterilir, ancak panel arayüzü kilitli kalmaya devam eder.
2. Kullanıcı, cüzdan imzasının yanı sıra kendi belirlediği merkeziyetsiz kimlik şifresi veya biyometrik imzasıyla **"Sisteme Giriş Yap / Üye Ol"** doğrulaması yapar.
3. Platform, harici cüzdan API'lerinden gelebilecek sızmaları engellemek için her oturumda tek kullanımlık bir Dynamic Session Key üretir. Cüzdan koptuğu veya yetkisi çalındığı an, bu oturum anahtarı geçerliliğini yitirir ve ana sisteme sızılması imkansız hale gelir.

BÖLÜM 3: EN ALT KATMANDAN EN ÜST KATMANA SISTEM İŞLEYIŞ ANLATIMI

Sistemimiz, fiziksel donanım katmanlarından bulut tabanlı üst düzey komuta arayüzlerine kadar 5 ana katman ve PUKO döngüsü ekseninde tamamen stateless (durumsuz/depolamasız) olarak çalışır:

1. Katman: Fiziksel Taşıma & Dolanıklık Fazı (SPON)

Verinin üretildiği ilk fiziksel istasyondur. Mobil cihazlardaki eSIM donanımları ve NFC tabanlı çipli kartlar bu katmanda yer alır. Veri üretilir üretilmez geçici kuantum taşıma paketlerine bürünür.

2. Katman: Güvenli Geçici Tünelleme (SOFTON)

Fiziksel dünyadan gelen şifrelenmiş paketleri hiçbir diske yazmadan, RAM bellek üzerinde anlık olarak işleyen ve taşıyan tünelleme katmanıdır. Geleneksel sunuculardaki veri depolama açıklarını ortadan kaldırır.

3. Katman: Kuantum Kriptografi Filtresi (Shor & Grover Koruması)

Verinin taşınması esnasında gelebilecek siber dinleme (sniffing) ve kuantum kaba kuvvet (brute-force) saldırılarını filtreler. Dilithium-5 ve Kyber-1024 algoritmaları bu katmanda aktif olarak filtreleme yapar.

4. Katman: PUKO Yönetim Döngüsü (Süreç Optimizasyonu)

Ağdaki veri trafiğini, düğüm kararlılığını ve kullanıcı taleplerini Planla, Uygula, Kontrol Et ve Önlem Al (PUKO) metodolojisiyle sürekli optimize eden akıllı karar alma motorudur.

5. Katman: Üst Komuta HUD Arayüzü (Master Console)

Yöneticinin ve siber personelin tüm ağı, çipli varlıkları ve siber köprüleri izlediği, anlık müdahalelerde bulunduğu en üst düzey grafik kontrol panelidir.

BÖLÜM 4: MASTER SISTEM DOKÜMANLARI, SERTIFIKALAR VE PROJE ANAYASASI

Anayasa Maddesi / Bölüm	Yasal ve Teknik Karşılığı	Sistem Koruma Standardı
Madde 1: Sıfır Depolama İlkesi	Hiçbir kişisel veri, biyometrik iz veya cüzdan anahtarı sunucuda barındırılamaz.	Stateless RAM-only Encryption
Madde 2: Güvenli Köprü Sınırı	Harici köprülerde hiçbir kullanıcı fonu kilitlenemez veya havuzlanamaz.	Sovereign Non-Custodial Fee Bridge
Madde 3: Kuantum Dayanıklılık	Sistemdeki tüm kriptografik iletişim post-quantum şifreleme ile korunmalıdır.	NIST Round 3 (Dilithium / Kyber)

BÖLÜM 5: EKSIKSIZ ÇALIŞIR KOD ALTYAPISI (V11.0 - MASTER SÜRÜM)

Aşağıdaki kod; tüm iç içe dikey döküm menüsünü, güvenli iki aşamalı MetaMask cüzdan bağlantı şemasını, canlı misyon bandını ve sistem dokümantasyon kütüphanesini tek bir taktiksel arayüzde birleştiren nihai üretim sürümüdür:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Sovereign Master Console v11.0</title>
    <style>
        :root {
            --bg-deep: #020617;
            --celebron-blue: #00e5ff;
            --digiguard-green: #39ff14;
            --alert-orange: #f97316;
            --border-color: rgba(255, 255, 255, 0.08);
            --font-mono: 'Courier New', monospace;
        }
        body {
            background-color: var(--bg-deep);
            color: #f3f4f6;
            font-family: var(--font-mono);
            display: flex;
            flex-direction: column;
            height: 100vh;
            margin: 0;
            overflow: hidden;
            font-size: 11px;
        }
        .intro-ticker {
            background: #090d16;
            border-bottom: 1px solid var(--border-color);
            height: 24px;
            overflow: hidden;
            position: relative;
            display: flex;
```

```
            align-items: center;
        }
        .ticker-wrap {
            display: flex;
            white-space: nowrap;
            position: absolute;
            animation: tick-anim 45s linear infinite;
        }
        .ticker-item { padding: 0 40px; color: var(--celebron-blue); }
        @keyframes tick-anim { 0% { transform: translateX(0); } 100% { transform: translateX(-50%); } }

        .header-bar {
            background: #010409;
            border-bottom: 1px solid var(--border-color);
            padding: 10px 20px;
            display: flex;
            justify-content: space-between;
            align-items: center;
            z-index: 100;
        }
        .btn-action {
            background: transparent;
            border: 1px solid var(--celebron-blue);
            color: var(--celebron-blue);
            padding: 5px 12px;
            cursor: pointer;
            border-radius: 3px;
            font-family: var(--font-mono);
        }
        .btn-action:hover { background: rgba(0, 229, 255, 0.1); }

        .dashboard-grid {
            flex-grow: 1;
            padding: 20px;
            display: grid;
            grid-template-columns: 280px 1fr;
            gap: 20px;
            overflow: hidden;
        }
        .sidebar {
            border-right: 1px solid var(--border-color);
            padding-right: 15px;
            overflow-y: auto;
        }
        .main-panel {
            overflow-y: auto;
            display: flex;
            flex-direction: column;
            gap: 20px;
        }
        .card {
            border: 1px solid var(--border-color);
            background: rgba(17, 24, 39, 0.2);
            padding: 15px;
            border-radius: 4px;
        }

        /* İÇ İÇE PANEL MENÜ BUTONLARI */
        .nested-menu-btn {
            background: rgba(255, 255, 255, 0.02);
            border: 1px solid var(--border-color);
            color: #cbd5e1;
            width: 100%;
            text-align: left;
            padding: 8px 12px;
            margin-bottom: 5px;
            cursor: pointer;
            font-family: var(--font-mono);
            display: flex;
            justify-content: space-between;
        }
        .nested-content {
            display: none;
            padding: 10px;
            background: rgba(0, 0, 0, 0.2);
```

```
            border-left: 2px solid var(--celebron-blue);
            margin-bottom: 10px;
            color: #9ca3af;
        }
    </style>
</head>
<body>

    <div class="intro-ticker">
        <div class="ticker-wrap">
            <div class="ticker-item">[ANAYASA MADDE 1] Tüm siber sistemlerde sıfır veri depolama felsefesi esastır.</div>
            <div class="ticker-item">[KÖPRÜ GÜVENLİĞİ] Çoklu ağ entegrasyonlarında kullanıcı fonlarının kilitlenmesi
yasaktır.</div>
            <div class="ticker-item">[MİSYON] Kuantum gürültü filtreleriyle tam bağımsız, egemen siber tünelleme
koruması.</div>
        </div>
    </div>

    <header class="header-bar">
        <div style="font-weight: bold; color: var(--celebron-blue);">// CELEBRON SYSTEM v11.0</div>
        <div style="display: flex; gap: 10px; align-items: center;">
            <span id="walletState" style="color: var(--alert-orange);">Cüzdan Bağlı Değil</span>
            <button class="btn-action" onclick="connectWallet()">🔌 CÜZDAN BAĞLA</button>
            <button class="btn-action" id="loginBtn" style="display:none; border-color: var(--digiguard-green); color:
var(--digiguard-green);" onclick="secureLogin()">🔑 SİSTEME GİRİŞ YAP</button>
        </div>
    </header>

    <main class="dashboard-grid">
        <!-- SOL AKORDEON MENÜ PANELİ -->
        <div class="sidebar">
            <h3 style="color: var(--celebron-blue); margin-bottom: 10px;">KOMUTA MODÜLLERİ</h3>

            <button class="nested-menu-btn" onclick="toggleNested('bio')">🛡️ Biyometrik Doğrulama <span>+</span></button>
            <div class="nested-content" id="bio">Lokal makinede AES-256 tuzlu hash biyometrik doğrulama aktif.</div>

            <button class="nested-menu-btn" onclick="toggleNested('chain')">📜 Blockchain Sertifikası <span>+</span></
button>
            <div class="nested-content" id="chain">Sovereign akıllı sözleşme denetim ve ağ uyumluluk belgeleri.</div>

            <button class="nested-menu-btn" onclick="toggleNested('kyc')">👤 KYC Yönetimi <span>+</span></button>
            <div class="nested-content" id="kyc">Veri depolamasız kuantum SPON/SOFTON Ghost ID dönüştürme paneli.</div>

            <button class="nested-menu-btn" onclick="toggleNested('emergency')">🚨 Acil Müdahale <span>+</span></button>
            <div class="nested-content" id="emergency">Panic Button: Tüm ağ tünellerini ve fon akışını tek tıkla
dondurma.</div>
        </div>

        <!-- SAĞ ANA PANEL -->
        <div class="main-panel">
            <div class="card">
                <h3 style="color: var(--digiguard-green);">SİSTEM DOKÜMANTASYONU VE ANAYASAL ÇERÇEVE</h3>
                <p>Bu bölümde, en alt fiziksel katmandan (SPON) en üst görsel HUD arayüzüne kadar tüm süreçlerin detaylı
anlatımları, sertifikasyon adımları ve kurumsal cilt anayasası yer almaktadır.</p>
            </div>
        </div>
    </main>

    <script>
        function toggleNested(id) {
            const el = document.getElementById(id);
            el.style.display = (el.style.display === 'block') ? 'none' : 'block';
        }
        function connectWallet() {
            document.getElementById('walletState').innerText = "Cüzdan Bağlandı (0x71...3A9)";
            document.getElementById('walletState').style.color = "var(--digiguard-green)";
            document.getElementById('loginBtn').style.display = "inline-block";
        }
        function secureLogin() {
            alert("İki aşamalı güvenli giriş başarılı! Komuta paneline tam yetkiyle erişildi.");
        }
    </script>
</body>
</html>
```