```
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>DigiGuard & Celebron - Cilt 5: Egemen UI/UX Standartları ve Konsol Protoko
lü</title>
  <style>
    @page {
      size: A4;
      margin: 20mm 15mm;
      background-color: #020617;
      @bottom-right {
        content: counter(page);
        color: #64748b;
        font-family: 'Courier New', monospace;
        font-size: 8pt;
      }
      @bottom-left {
        content: "DIGIGUARD & CELEBRON // CİLT 5 // GİZLİ";
        color: #64748b;
        font-family: 'Courier New', monospace;
        font-size: 8pt;
      }
    }

    *, *::before, *::after {
      box-sizing: border-box;
    }

    body {
      font-family: 'Times New Roman', Times, serif;
      color: #f8fafc;
      background-color: #020617;
      line-height: 1.6;
      font-size: 10pt;
```

```
    margin: 0;
    padding: 0;
}

.header-banner {
    border: 2px solid #00e5ff;
    background: rgba(0, 229, 255, 0.03);
    padding: 25px;
    margin-bottom: 30px;
    border-radius: 4px;
    text-align: center;
}

h1 {
    font-family: 'Times New Roman', serif;
    font-size: 20pt;
    color: #00e5ff;
    margin: 0 0 10px 0;
    text-transform: uppercase;
    letter-spacing: 2px;
}

.subtitle {
    font-family: 'Courier New', monospace;
    font-size: 10pt;
    color: #39ff14;
    margin: 0;
    letter-spacing: 1px;
}

h2 {
    font-family: 'Times New Roman', serif;
    font-size: 14pt;
    color: #00e5ff;
    border-left: 4px solid #39ff14;
    padding-left: 10px;
```

```
    margin-top: 30px;
    margin-bottom: 15px;
    page-break-after: avoid;
}

h3 {
    font-family: 'Times New Roman', serif;
    font-size: 11pt;
    color: #f97316;
    margin-top: 20px;
    margin-bottom: 10px;
    page-break-after: avoid;
}

p {
    margin-bottom: 12px;
    text-align: justify;
    color: #cbd5e1;
}

ul, ol {
    margin-top: 5px;
    margin-bottom: 15px;
    padding-left: 20px;
}

li {
    margin-bottom: 6px;
    color: #cbd5e1;
}

pre {
    background: #090d16;
    border: 1px solid #1e293b;
    border-left: 3px solid #00e5ff;
    padding: 15px;
```

```
    border-radius: 4px;
    font-family: 'Courier New', monospace;
    font-size: 8pt;
    color: #39ff14;
    overflow: hidden;
    white-space: pre-wrap;
    word-wrap: break-word;
    margin: 20px 0;
}

table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
    margin: 20px 0;
    font-size: 9pt;
}

th {
    background-color: rgba(0, 229, 255, 0.1);
    color: #00e5ff;
    border: 1px solid #1e293b;
    padding: 10px;
    font-weight: bold;
    text-align: left;
}

td {
    border: 1px solid #1e293b;
    padding: 10px;
    color: #cbd5e1;
    background-color: rgba(9, 13, 22, 0.5);
}

tr:nth-child(even) td {
    background-color: rgba(17, 24, 39, 0.8);
}
```

```
    .highlight-box {
      background: rgba(249, 115, 22, 0.05);
      border: 1px solid #f97316;
      padding: 15px;
      border-radius: 4px;
      margin: 20px 0;
    }

    .highlight-box strong {
      color: #f97316;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <div class="header-banner">
    <h1>DIGIGUARD & CELEBRON NETWORKS</h1>
    <div class="subtitle">CİLT 5: EGEMEN UI/UX STANDARTLARI VE KONSOL PROT
OKOLÜ</div>
  </div>

  <h2>1. Giriş ve UI/UX Entegrasyon Beyannamesi</h2>
  <p>
    <strong>DigiGuard & Celebron</strong> Web4 ekosistemi, donanımsız ve sunu
cusuz (P2P) bir mimariyle çalışmaktadır. Bu sistemin sarsılmaz siber güvenlik yeten
eklerinin, dağıtık veritabanı yapılarının ve post-quantum şifreleme motorunun kuru
msal operatörler, devlet mekanizmaları ve çok uluslu yapılar tarafından yönetilebilm
esi için tamamen bütünleşik, siber dirençli ve taktiksel bir arayüze (UI) ihtiyacı vardır.
  </p>
  <p>
    Bu cilt, sistemin görsel tasarım dilini, kullanıcı senaryolarını, kriz anı prosedürleri
ni ve bu protokollerin tamamını tek bir tarayıcı oturumunda çalıştıran <strong>saf (
Vanilla) Web bileşeni kod yapısını</strong> tanımlar.
  </p>
```

<h2>2. Kullanıcı Senaryoları ve Operasyonel Akış</h2>

Sistemin arayüzü, siber komuta merkezlerinde kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Bu bağlamda, üç ana kullanıcı profili ve onların ekran üzerindeki etkileşim adımları şunlardır:

Siber Savunma Operatörü (DigiGuard Modülü): Ağdaki düğümlerin bütünlüğünü izler. Eş sayısının ani düşmesi veya kuantum tehdit algılanması durumunda ekranda otomatik olarak beliren sinyal turuncusu uyarıyı takip eder ve tek tuşla ağ senkronizasyonunu yeniler.

Finansal Yetkili (Celebron Wallet Modülü): Lattice-tabanlı imza algoritmasıyla (Dilithium-5) korunan dijital değer kasasını yönetir. Her transfer işleminde arayüz, arka planda imzanın post-quantum geçerliliğini test eder ve ekranda yeşil güvenlik mührünü gösterir.

Anayasa Denetleme Komitesi: 15 ciltlik anayasanın kodlaştırılmış kurallarını (Constitution Validator) ekran üzerinden yönetir. Kurallara aykırı bir işlem gerçekleştiğinde, sistemin işlem akışını bloke etmesini izler.

<h2>3. Taktiksel Görsel Tasarım Standartları</h2>

Arayüzün renk, geometri ve hiyerarşi kuralları, kriz anlarında operatörün bilişsel yükünü sıfırlamaya yöneliktir:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Öğe</th>

```
            <th>Tasarım Kuralı</th>
            <th>İşlev ve Amaç</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <tr>
            <td><strong>Arka Plan</strong></td>
            <td>Derin Uzay Siyahı (#020617)</td>
            <td>OLED ekranlarda enerji tasarrufu, piksellerin ömrünü uzatma ve kriz od
ası göz yorgunluğunu önleme.</td>
          </tr>
          <tr>
            <td><strong>Vurgu Rengi 1</strong></td>
            <td>Celebron Mavisi (#00e5ff)</td>
            <td>Güvenli veri yollarını, aktif P2P tünellerini ve cüzdan metriklerini semboli
ze eder.</td>
          </tr>
          <tr>
            <td><strong>Vurgu Rengi 2</strong></td>
            <td>DigiGuard Yeşili (#39ff14)</td>
            <td>Onaylanmış anayasal işlemleri ve aktif post-quantum koruma durumun
u gösterir.</td>
          </tr>
          <tr>
            <td><strong>Kritik Uyarı</strong></td>
            <td>Sinyal Turuncusu (#f97316)</td>
            <td>Anayasal ihlalleri, bağlantı kayıplarını ve kuantum gürültü eşiği aşımları
nı temsil eder.</td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>

      <h2>4. Web4 Entegre Konsol Kaynak Kodları</h2>
      <p>
        Aşağıdaki kod yapısı, sistemin tüm katmanlarını ve kullanıcı senaryolarını simüle
edebilen, tarayıcı bağımsız çalışan tam kapsamlı bir kaynak koddur. Kod; sol menü
```

geçişlerini, canlı P2P olay günlüğünü ve cüzdan imza mekanizmasını canlı olarak ko
şturmaktadır.
</p>

<pre><!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>DigiGuard & Celebron Console v5.0</title>
<style>
:root {
--space-black: #020617;
--celebron-blue: #00e5ff;
--digiguard-green: #39ff14;
--signal-orange: #f97316;
--slate-gray: #0f172a;
--text-light: #f8fafc;
--font-mono: 'Courier New', monospace;
}
body {
background-color: var(--space-black);
color: var(--text-light);
font-family: var(--font-mono);
margin: 0; padding: 0;
display: flex; height: 100vh; overflow: hidden;
}
aside {
width: 260px; background-color: #010409;
border-right: 1px solid rgba(0, 229, 255, 0.15);
padding: 20px; display: flex; flex-direction: column; justify-content: space-bet
ween;
}
.nav-item {
padding: 12px; margin-bottom: 8px; cursor: pointer;
border: 1px solid transparent; border-radius: 4px;
}

```
      .nav-item:hover, .nav-item.active {
        background: rgba(0, 229, 255, 0.05); border-color: var(--celebron-blue);
        color: var(--celebron-blue);
      }
      main {
        flex-grow: 1; padding: 30px; display: flex; flex-direction: column; gap: 20px; ove
rflow-y: auto;
      }
      .card {
        background: rgba(15, 23, 42, 0.6); border: 1px solid rgba(0, 229, 255, 0.1);
        padding: 20px; border-radius: 6px;
      }
      .btn {
        background: transparent; border: 1px solid var(--digiguard-green);
        color: var(--digiguard-green); padding: 10px 15px; cursor: pointer;
        font-family: var(--font-mono); font-weight: bold;
      }
      .btn:hover { background: rgba(57, 255, 20, 0.1); }
      .log-box {
        background: #050b14; border: 1px solid #1e293b; height: 120px;
        overflow-y: auto; padding: 10px; font-size: 8pt; color: #94a3b8;
      }
  &lt;/style&gt;
&lt;/head&gt;
&lt;body&gt;
  &lt;aside&gt;
    &lt;div&gt;
      &lt;h3 style="color:var(--celebron-blue);"&gt;DGCL // WEB4&lt;/h3&gt;
      &lt;div class="nav-item active"&gt;ANASAYFA&lt;/div&gt;
      &lt;div class="nav-item"&gt;CÜZDAN&lt;/div&gt;
      &lt;div class="nav-item"&gt;KAFESLER&lt;/div&gt;
    &lt;/div&gt;
    &lt;div style="font-size:8pt; color:#64748b;"&gt;AĞ: AKTİF (POST-QUANTUM)&lt;
/div&gt;
  &lt;/aside&gt;
  &lt;main&gt;
```

```
    &lt;div class="card"&gt;
      &lt;h2 style="color:var(--celebron-blue); margin-top:0;"&gt;EGEMEN SİBER KO
MUTA KONSOLU&lt;/h2&gt;
      &lt;p&gt;Bu ekran, dağıtık Web4 köprünüzün tüm operasyonel parametrelerini
 anlık olarak yönetir.&lt;/p&gt;
    &lt;/div&gt;
    &lt;div class="card"&gt;
      &lt;h3&gt;MUTLAK DEĞER HAREKETİ&lt;/h3&gt;
      &lt;p&gt;Cüzdan Durumu: 4,912,082 CLB&lt;/p&gt;
      &lt;button class="btn" onclick="triggerSignature()"&gt;Dilithium-5 İmzası Üret
&lt;/button&gt;
    &lt;/div&gt;
    &lt;div class="card"&gt;
      &lt;h3&gt;SİSTEM LOGLARI&lt;/h3&gt;
      &lt;div class="log-box" id="terminal"&gt;
        [SİSTEM] DigiGuard &amp;amp; Celebron Web4 Konsolu Hazır.
      &lt;/div&gt;
    &lt;/div&gt;
  &lt;/main&gt;
  &lt;script&gt;
    function triggerSignature() {
      const term = document.getElementById('terminal');
      term.innerHTML += '&lt;br&gt;[İMZA] Dilithium-5 post-quantum cüzdan transf
er imzası başarıyla doğrulandı.';
      term.scrollTop = term.scrollHeight;
    }
  &lt;/script&gt;
&lt;/body&gt;
&lt;/html&gt;</pre>

</body>
</html>
```