DIGIGUARD & CEREBRO WEB4 EVRENSEL MASTER ANAYASASI

CİLT 4: TEMA YAPILARI, DEPARTMAN GÖSTERGE PANELLERİ (UI/UX) VE MIDJOURNEY TASARIM KÜTÜPHANELERİ

Sürüm Kontrolü: v3.4 (Görsel ve Ön Yüz Mühendisliği Standardı)

Odak Katmanı: Departman Bazlı Arayüz Tasarımları, CSS/SASS Renk Değişkenleri, Midjourney Sanat Promptları, Bileşen Hiyerarşisi

Yürürlük ve Sertifikasyon Otoritesi: Cerebro Web4 Core Protokolü (Estetik & Fonksiyonel Bütünlük Mod)

BÖLÜM I: EVRENSEL GÖRSEL TASARIM DILI, TEMA YAPILARI VE TOKEN STANDARTLARI

1.1 Kriptografik Siber-Estetik Tasarım Felsefesi

Madde 1 – Cerebro ve Digiguard ekosistemine ait tüm dijital ön yüzler (frontend), sistemin matematiksel gücünü ve siber güvenlik zırhını kullanıcıya hissettirecek siber-estetik (*Cyber-Aesthetics*) tasarım kurallarına uymak zorundadır. Arayüz elemanları, gereksiz görsel karmaşadan arındırılmış, keskin hatlı, yarı saydam cam efektli (*Glassmorphism*) konteynerler ve dinamik mikro etkileşimlerle donatılacaktır. Bilgi mimarisi, en kritik veriyi (Sertifika durumu, kriptografik onay kodları) ön plana çıkaracak şekilde yapılandırılmalıdır.

1.2 CSS / SASS Küresel Renk ve Tema Değişkenleri

Madde 2 – Sistem genelindeki tüm web ve mobil uygulamalarda renk birliğini sağlamak amacıyla aşağıdaki CSS/SASS tasarım token değişkenlerinin kullanılması zorunludur. Yazılım ekipleri el ile statik renk ataması yapamaz:

```
:root {
    /* Çekirdek Siber Matis Renkleri */
    --cerebro-bg-dark: #070a13;       /* Derin Kripto Odası Arka Planı */
    --cerebro-surface: #0f1424;       /* Panel ve Kart Konteyner Yüzeyi */
    --cerebro-primary: #38bdf8;       /* Siber Mavi - Birincil Aksiyonlar */
    --cerebro-secondary: #818cf8;     /* Kuantum Mor - İkincil Vurgular */

    /* Sistem Durum Sinyal Renkleri (PUKO ve Kriz Yönetimi) */
    --cerebro-secure-green: #10b981;  /* Güvenli Yeşil - Sertifika Onaylı */
    --cerebro-update-yellow: #f59e0b; /* Güncelleme Sarısı - Sopon Aktif */
    --cerebro-alert-red: #ef4444;     /* Karantina Kırmızısı - Atak Engellendi */

    /* Tipografi ve Sınırlar */
    --cerebro-text-main: #f8fafc;     /* Ana Metin Rengi */
    --cerebro-text-muted: #94a3b8;    /* İkincil Açıklama Metni */
    --cerebro-border: #1e293b;        /* Çizgi ve Kontur Sınırları */

    /* Efektler */
    --cerebro-glass-blur: blur(12px);
    --cerebro-glow-primary: drop-shadow(0 0 8px rgba(56, 189, 248, 0.4));
}
```

BÖLÜM II: DEPARTMAN BAZLI KULLANICI VE YÖNETIM GÖSTERGE PANELLERI (UI/UX)

2.1 İnsan Giriş, Kayıt ve KYC Validasyon Paneli

Madde 3 – İnsan sınıfı kullanıcıların karşısına çıkan panel, sadelik ve yüksek güvenlik algısını aynı anda sunmalıdır. Giriş ekranında, arka planda Dijitaltron ağının anlık işlem blok numarasını ve ağ gecikmesini (*Ping*) gösteren küçük bir siber akış çizgisi yer alır. Kayıt formlarında, her girdi alanı (*Input Field*) kullanıcı veri yazdıkça anlık olarak SHA-256 algoritmasını tetikler ve girdinin hash özetini inputun hemen altında mikroskobik fontla gösterir. 3D yüz tarama alanının çevresi, yapay zekânın canlılık testini yürüttüğünü simgeleyen dairesel bir siber tarama animasyonu (*Scanning Glow*) ile çevrelenmek zorundadır.

2.2 Hayvan ve Canlı Organizma Takip Paneli

Madde 4 – Veterinerlik, tarım ve ekolojik izleme departmanları için tasarlanan bu gösterge paneli, harita tabanlı telemetri verilerine odaklanır. Kayıtlı canlı organizmaların lokasyonları, vücut sıcaklığı ve hayati sensör verileri dinamik grafiklerle (Chart.js / D3.js entegrasyonu) anlık olarak ekrana basılır. Sopon motoru herhangi bir canlıda anomali algılarsa, panel arayüzü anında **Sarı Kod** moduna geçerek sensör hatasını kullanıcıya bildirir ve veri akışını yedek kanallara yönlendirir.

2.3 Endüstriyel Ürün Dijital İkiz İzleme ve Fabrika Paneli

Madde 5 – Büyük fabrikaların ve kurumsal üreticilerin kullandığı endüstriyel tescil paneli, saniyede akan binlerce veriyi kaldırabilecek yüksek performanslı bir veri tablosu grid mimarisine (AG-Grid / Virtual Scrolling) sahip olmak zorundadır. Üretim bandından çıkan her ürünün Dijital İkiz veri paketi, Merkle Tree ağacına eklendiği an panoda yeşil bir siber sinyal parlar. Bu panel, fabrikanın toplam tescil adedini, harcanan gas fee miktarını ve Katman-2 sharding kanallarının doluluk oranlarını gerçek zamanlı matrislerle sunar.

BÖLÜM III: MIDJOURNEY ARAYÜZ VE KONSEPT TASARIM PROMPT KÜTÜPHANESI

3.1 UI/UX Tasarımcıları İçin Hazır Midjourney Prompt Kalıpları

Madde 6 – Tasarım ekiplerinin web ve mobil arayüz tasarımlarını, kimlik kartı görsellerini ve sertifika şablonlarını zenginleştirirken kullanacakları, siber-estetik felsefesini tam olarak yansıtan lisanslı Midjourney prompt formülleri aşağıda mühürlenmiştir:

A) Ana Kullanıcı Giriş Paneli Tasarım Promptu:
`Creative UI/UX dashboard for a next-gen web4 cyber security system, cyber-blue and dark indigo color palette, sleek premium glassmorphism, biometric face recognition scanning interface placeholder on screen, financial wallet hub widget visible in the top right corner, hyper-detailed, sci-fi aesthetics, clean professional design, Figma style, 8k resolution, v 6.0 --ar 16:9`

B) Cerebro Dijital Kimlik Kartı ve dNFT Görsel Promtu:
`Futuristic digital identification token, sovereign decentralised identity card design, embedded cryptographic microchip glowing, holographic lines and text overlays, SHA-256 seal pattern watermark, abstract anti-counterfeit geometric background, premium luxury look, cinematic lighting, photorealistic, 3d render octane view --ar 3:2 --v 6.0`

C) Sopon Motoru ve Kriz Yönetimi Akış Şeması Konsepti:
`Abstract visualization of a self-healing decentralized network artificial intelligence nodes repairing damaged data streams, neural network mesh grid, secure green code flows changing to caution yellow, cybernetic core, corporate sci-fi background, conceptual art, professional technology presentation graphic, 4k --ar 16:9`

BÖLÜM IV: TEKNIK EKIP FRONTEND BILEŞENLERI VE ENTEGRASYON KURALLARI

4.1 "Sertifika Oluştur" Butonu ve Durum Takip Component Kodu

Madde 7 – Yazılım ekipleri, arayüzdeki durum geçişlerini ve akıllı kontrat tetikleme butonlarını tasarlarken durum yönetimini (State Management) tamamen izole etmekle yükümlüdür. Aşağıdaki kod bloku, modern ön yüz mimarilerinde (React / Vue / Web Components) kullanılmak üzere hazırlanmış, Cilt 1, 2 ve 3'teki tüm akıllı kontrat durum sinyallerini dinleyerek çalışan otonom buton component şemasıdır:

```
/*
 * @file CerebroCertificateButton.js
 * @description Digiguard & Cerebro Cilt 4 Otonom Sertifika Tetikleme Buton Bileşeni
 */

import React, { useState, useEffect } from 'react';

export function CerebroCertificateButton({ entityId, contractInstance }) {
    const [systemState, setSystemState] = useState('SecureGreen'); // SecureGreen, UpdatingYellow, Ale
    const [isRegistered, setIsRegistered] = useState(false);
    const [isGenerated, setIsGenerated] = useState(false);
    const [loading, setLoading] = useState(false);

    useEffect(() => {
        if (!contractInstance) return;

        // Akıllı kontrattaki durum değişimlerini dinleyen otonom event listener
        const stateSubscription = contractInstance.events.SystemStateChanged()
            .on('data', (event) => {
                const states = ['SecureGreen', 'UpdatingYellow', 'AlertRed'];
                setSystemState(states[event.returnValues.newState]);
            });

        // Mevcut tescil durumunu sorgula
        contractInstance.methods.getRegistryView(entityId).call()
            .then((result) => {
                setIsRegistered(result[0] !== '0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000');
                setIsGenerated(result[2]);
            });

        return () => {
            stateSubscription.unsubscribe();
        };
    }, [entityId, contractInstance]);

    const handleCreationTrigger = async () => {
        if (systemState === 'AlertRed' || !isRegistered || isGenerated) return;
        setLoading(true);
        try {
            // Cilt 1'deki triggerCertificateCreation fonksiyonunu tetikler
            await contractInstance.methods.triggerCertificateCreation(entityId).send();
            setIsGenerated(true);
            alert("Sertifika Web4 ve IPFS üzerinde başarıyla mühürlendi ve indirildi.");
        } catch (error) {
            console.error("Sertifika üretim hatası:", error);
        } finally {
            setLoading(false);
        }
    };

    const getButtonStyles = () => {
        if (systemState === 'AlertRed') return { backgroundColor: '#ef4444', cursor: 'not-allowed', co
        if (systemState === 'UpdatingYellow') return { backgroundColor: '#f59e0b', cursor: 'wait', col
        if (isGenerated) return { backgroundColor: '#10b981', cursor: 'default', color: '#fff' };
        return { backgroundColor: '#38bdf8', cursor: 'pointer', color: '#070a13' };
```

```
    };

    return (
        [redacted]
                {loading ? 'MÜHÜRLENİYOR...' :
                 systemState === 'AlertRed' ? 'SİSTEM KİLİTLİ (ALARM)' :
                 systemState === 'UpdatingYellow' ? 'SOPON GÜNCELLENİYOR...' :
                 isGenerated ? 'SERTİFİKA OLUŞTURULDU ✓' : '✓ SERTİFİKA OLUŞTUR'}

    );
}
```

BÖLÜM V: 100 SAYFALIK MASTER ANAYASANIN OTONOM YÜRÜRLÜK MADDESI

5.1 Dört Cildin Değiştirilemez Kriptografik Bütünlüğü

Madde 8 – **Cilt 1** (Kayıt-Kabul ve Giriş Kapıları), **Cilt 2** (Sopon ve DeAI Otonom Sinir Sistemi), **Cilt 3** (Kullanıcı Senaryoları ve Kriz Yönetimi) ve **Cilt 4** (UI/UX Arayüz Standartları ve Kod Bileşenleri) bir araya gelerek, toplamda en az 100 sayfalık teknik derinliğe sahip **Küresel Digiguard & Cerebro Master Anayasası**'nı eksiksiz olarak oluşturur. Bu dört cildin her birinin PDF hash özetleri çıkarılarak, Dijitaltron ağının kök blokuna (Genesis Block) kalıcı olarak kazınmıştır. Ciltlerden herhangi birinde yapılacak tek bir harf değişikliği matematiksel olarak reddedilecek ve sistem otonom bütünlüğünü koruyacaktır. Bu anayasa, ilk akıllı kontrat blok zincirine yüklendiği saniyeden itibaren insani otoritelerden bağımsız olarak tam otonom modda yürürlüktedir.