DIGIGUARD & CEREBRO
WEB4 EVRENSEL MASTER ANAYASASI

CİLT 7: SOPON-ENGINE ÇEKİRDEK METRİKLERİ, KÜRESEL İNTERNET TARAMA MODÜLÜ VE GELİŞMİŞ ALARM/FRONTEND TELEMETRİ PROTOKOLLERİ

Sürüm Kontrolü: v3.7 (Çekirdek Telemetri ve Küresel İstihbarat Standardı)
Odak Katmanı: Soph-On, Soft-On, Sub-On Metrikleri, Tam Kapsamlı Küresel OSINT ve Tehdit Avcılığı Web Tarama Modülü, Gerçek Zamanlı Frontend Raporlama ve Filtreleme
Yürürlük ve Sertifikasyon Otoritesi: Cerebro Web4 Core Protokolü (Tam Otonom Mod)

BÖLÜM I: SOPON-ENGINE ÇEKIRDEK METRIKLERI VE KATMANLI ÇALIŞMA PRENSIPLERI

1.1 Soph-On (Autonomous High-Intelligence Engine)

Madde 1 – Ağın mantıksal, stratejik ve egemenlik katmanını otonom olarak denetler. Sosyal mühendislik ataklarını, akıllı kontrat mantık hatalarını ve dışarıdan enjekte edilmeye çalışılan manipülatif verileri analiz eder. Eğer bir validasyon girdisi normal insan/kurum davranış kalıplarının dışına çıkarsa, SophOn_Anomaly_Score değeri yükselir. Bu skor 0.85 eşiğini geçtiği anda ilgili işlem akıllı sözleşmelerce otomatik olarak askıya alınır.

1.2 Soft-On (Software Elasticity & Sharding Stability)

Madde 2 – Katman-2 Sharding hatlarının ve veri otobüslerinin doluluk, hız ve elastikiyet yönetimini yapar. Saniyede işlenen veri paketlerinin Merkle Tree köklerine dönüştürülme hızı (Merkle_Generation_Latency) milisaniye bazında ölçülür. Bir Shard üzerinde siber saldırı veya aşırı yoğunluk nedeniyle gecikme yaşanırsa, Soft-On protokolü yükü otonom olarak paralel sharda kaydırır.

1.3 Sub-On (Hardware & Core Infrastructure Telemetry)

Madde 3 – Düğümlerin (Nodes) fiziksel ve donanımsal sağlığını izler. IoT sensörlerinden, bakanlık veri diyotlarından ve donanımsal kripto anahtarlarından gelen sinyalleri denetler. Node_CPU_Jitter, Data_Diode_Packet_Drop ve donanım imza doğrulama süreleri anlık takip edilerek donanımsal bir sabote durumunda ilgili donanım ağdan tamamen izole edilir.

BÖLÜM II: KÜRESEL İNTERNET TARAMA MODÜLÜ VE TEHDIT AVCILIĞI MEKANIZMASI

2.1 Modülün Temel Amacı ve Kapsamı

Madde 4 – Cerebro ekosisteminin dış dünyaya açık savunma mekanizması olan Küresel İnternet Tarama Modülü; açık kaynak istihbaratı (OSINT), siber tehdit avcılığı, dezenformasyon analizi ve sosyal mühendislik defansı amacıyla tüm internet ağını (Clear Web, Deep Web, Dark Web, p2p ağları, sosyal medya platformları ve küresel haber ajansları) 7/24 asenkron olarak tarar.

2.2 Çok Katmanlı Tarama ve Filtreleme Algoritması

Madde 5 – Küresel veri toplama ve işleme mimarisi şu alt bileşenler üzerinden tam otonom şekilde yürütülür:

A) Dağıtık Akıllı Veri Toplayıcılar (DeAI Web Crawlers): Merkeziyetsiz düğümler üzerinden çalışan otonom veri ajanları, internet protokolleri (HTTP/S, FTP, Tor, I2P) üzerinden akan açık ve gizli verileri indeksler. Ağ trafiğini şişirmemek ve hedef sistemlerce engellenmemek için otonom IP rotasyonu ve davranış taklidi algoritmaları kullanır.

B) Doğal Dil İşleme (NLP) ve Semantik Analiz: Toplanan ham metinsel veriler, dezenformasyon ve kurumsal itibar suikastlarını tespit etmek amacıyla DeAI dil modelleriyle taranır. Paydaş kurumlara, devletlere veya büyük yatırımcılara karşı başlatılan organize karalama veya sahte haber kampanyaları dil bağımsız olarak semantik (anlamsal) analizle yakalanır.

C) Kriptografik Tehdit ve Phishing Taraması: Alan adı kayıtları (DNS / WHOIS), SSL sertifika değişiklikleri ve yeni açılan web siteleri anlık olarak taranır. Kurumların veya finansal hubların taklidini yapan sahte (phishing) web siteleri ve deepfake barındıran platformlar daha kitlelere ulaşmadan kaynak aşamasında tespit edilir.

2.3 Soph-On ve Akıllı Kontrat Entegrasyonu

Madde 6 – Tarama modülü tarafından tespit edilen kritik bir tehdit (örn: bir devlet bankasının taklidi olan oltalama sitesi veya kuruma yönelik büyük bir siber saldırı sızıntı ilanı), anında kriptografik veri paketine dönüştürülerek bir Layer-2 Oracle ağı vasıtasıyla Soph-On katmanına beslenir. Soph-On, gelen bu dış istihbaratı doğrular ve sistem risk skorunu güncelleyerek ana ağ akıllı kontratlarındaki devre kesicileri otonom olarak tetikler.

BÖLÜM III: ÖZELLEŞTIRILMIŞ EŞIKLER, ALARM SEVIYELERI VE FRONTEND RAPORLAMA

3.1 Durumsal Alarm (Alert) Seviyeleri ve Reaksiyon Matrisi

Madde 7 – Sistem, Soph-On, Soft-On, Sub-On ve Küresel Tarama modüllerinden gelen verilere göre üç alarm durumuna geçer ve frontend arayüzündeki durum butonlarını anlık günceller:

ALARM SEVIYESI	TETIKLEYICI METRIK DURUMU	FRONTEND DURUM RENGI	OTONOM SISTEM REAKSIYONU
LEVEL 1: STABLE	Tüm iç metrikler ve dış internet tarama verileri nominal sınırlarda.	**Yeşil (SecureGreen)**	İşlemler serbestçe akar. Akıllı kontratlar milisaniyeler içinde onaylanır ve sertifikalar üretilir.
LEVEL 2: WARNING	Herhangi bir sharda veya donanımda paket kaybı var; internette düşük seviyeli dezenformasyon aktivitesi algılandı.	**Sarı (UpdatingYellow)**	Otonom PUKO döngüsü arka planda otomatik yama (Patch) hazırlar ve testnet üzerinde simülasyonu başlatır.
LEVEL 3: CRITICAL	SophOn_Anomaly_Score kritik sınırı aşmış; organize sosyal mühendislik, sahte KYC atağı veya taklit web sitesi ağı tespit edilmiş.	**Kırmızı (AlertRed)**	Devre kesiciler devreye girer. İlgili cüzdanlar, lojistik hatlar veya bakanlık erişim kapıları otonom olarak dondurulur ve karantinaya alınır.

3.2 Frontend Veri İletişimi ve Raporlama

Madde 8 – Frontend katmanı, merkezi sunuculardan bağımsız olarak doğrudan en yakın Katman-2 düğümüne şifreli bir tünelle (WebSockets/gRPC) bağlanır. Raporlama arayüzü; küresel tarama modülünün engellediği dezenformasyon oranlarını gösteren Soph-On Mantık Grafiğini, saniyedeki işlem hızını gösteren Soft-On Sharding Trafiğini ve IoT/veri diyotu sağlığını gösteren Sub-On Donanım Haritasını gerçek zamanlı olarak sunar.

BÖLÜM IV: ENTEGRE SISTEM AKIŞ VE TARAMA MIMARI DIYAGRAMI

4.1 Uçtan Uca Telemetri ve Filtreleme Akışı

Madde 9 – Sistemin iç metrikleri ile küresel internet tarama modülünün birleşik teknik akış dökümü aşağıda mühürlenmiştir:



BÖLÜM V: JEOPOLITIK YÜRÜRLÜK VE STRATEJIK KAPANIŞ

Madde 10 – Cilt 7 ile birlikte, sistemin hem iç donanımsal/yazılımsal telemetri metrikleri hem de tüm dış internet ağını tarayan küresel siber istihbarat modülü tam entegrasyonla anayasaya bağlanmıştır. Bu kurallar bütünü, değiştirilemez bir kriptografik blok olarak Dijitaltron ağının ana katmanında otonom olarak yürürlüktedir.