KUANTUM SONRASI HIBRIT KIMLIK DOĞRULAMA VE GIZLENMIŞ GIRIŞ PANELI TEKNIK ŞARTNAMESI

Proje Adı:	DigiGuard Ultra-Secure Mobile-Optimized Gateway	**Tarih:**	18 Temmuz 2026
Mimari Aşama:	Post-Quantum Posture v2.0 (Shor/Grover Mitigated)	**Hedef Cihaz:**	Mobil / Masaüstü Hibrit Duyarlı Düzen (Responsive)

1. GİRİŞ VE SİSTEM VİZYONU

Bu doküman, mevcut dış giriş arayüzünde tespit edilen yapısal karmaşıklığı ortadan kaldırmak, mobil uyumluluğu maksimum seviyeye çıkarmak ve kuantum çağının getirdiği siber tehditlere karşı mutlak dayanıklılık sağlamak üzere tasarlanmış yeni nesil giriş portalının yazılım mimarisini ve geliştirme yönergelerini içerir.

Kuantum hesaplama kapasitesinin artmasıyla birlikte, $O(2^n)$ olan klasik simetrik arama karmaşıklığı Grover Algoritması ile $O(\sqrt{2^n})$ seviyesine indirgenmekte; Shor Algoritması ise mevcut RSA, ECC ve SHA-256 tabanlı asimetrik anahtar altyapılarını saniyeler içinde kağıt gibi yırtıp atabilmektedir. Bu tehdide karşı ön panel, hem kriptografik olarak **ML-KEM (Kyber-1024)** katmanıyla zırhlandırılacak hem de mekanik düzeyde **Hiyeroglif Obfuscation (Gizleme)** tekniği ile saldırı yüzeyini sıfırlayacaktır.

> **KRİTİK UYARI:** Giriş panelindeki tüm butonlar ve doğrulama mekanizmaları tek bir doğrusal akış şemasında ardışık (sequential chained) olarak çalışacaktır. Kullanıcı tek bir hatasız akışla giriş yapacak, botnet ve kuantum brute-force sistemleri ise manipüle edebilecekleri statik bir form yapısı bulamayacaktır.

2. ARAYÜZ TEMİZLİĞİ VE MOBİL ENTEGRASYON MİMARİSİ

Mevcut ekran görüntüsünde sağ tarafta yer alan ve ciddi yer kaplayan *Tanıtım Videosu*, *Vizyon* ve *Misyon* kartları ile üstte bulunan statik *SHA-256, Hakkında, DigiGuard* butonları tamamen kaldırılmıştır. Bu alanların boşaltılmasıyla elde edilen alan, mobil cihazlarda (360px - 480px) ekranı tam kaplayan dikey, minimalist bir "SafeZone Grid" düzenine dönüştürülmüştür.

Arayüz Taşınma Matrisi

Mevcut Element	Yeni Konum / Durum	Güvenlik Gerekçesi
Tanıtım Videosu	Tamamen Kaldırıldı	DOM yükünü azaltma, XSS saldırı yüzeyini kapatma.
Misyon & Vizyon	Başarılı Giriş Sonrası İç Dashboard	Giriş panelinde gereksiz bilgi ifşasını engelleme.
Bizi Takip Edin	Alt Bilgi (Footer) - %30 Opaklık	Göz yormayan, dikkat dağıtmayan "Light" yerleşim.
Üst Bilgi Kartları	Kaldırıldı / İç Panel	Sosyal mühendislik ve sahte klon panel riskini minimize etme.

3. ARDIŞIK DOĞRULAMA ZİNCİRİ (SEQUENTIAL LOGIN CHAIN)

Kullanıcının karmaşadan uzak, tek bir hatasız akışla sisteme dahil olması için tüm gelişmiş kimlik doğrulama yöntemleri dikey bir hiyerarşide ardışık olarak dizilmiştir. Bir sonraki aşama, bir önceki aşamanın kuantum dirençli doğrulaması tamamlanmadan aktifleşmez.

- **Aşama 1: Kimlik Bilgileri & OTP:** E-posta/Telefon maskeleme ve dinamik şifre girişinin ardından üretilen geçici doğrulama kodunun (OTP) doğrulanması.
- **Aşama 2: Ghost ID & SAPON Doğrulama:** Kullanıcının donanımsal imzasını izole eden, ağ üzerinde parmak izi bırakmayan hayalet kimlik ve SAPON protokolü doğrulaması.
- **Aşama 3: Biyometrik KYC Katmanı:** Tarayıcı tabanlı WebAuthn/FIDO2 api entegrasyonu ile cihaz seviyesinde biyometrik imzalama.
- **Aşama 4: Web3 Hibrit Giriş (DİT & Metamask):** Merkeziyetsiz Kimlik (DID) altyapısı kullanılarak cüzdan tabanlı kriptografik imzalama (EIP-712 / Post-Quantum signature wrapper).

4. HİYEROGLİF YAPILI DOM GİZLEME (OBFUSCATION)

Dışarıdan gelebilecek bot, crawler veya kuantum destekli giriş paneli manipülasyonlarını engellemek adına HTML kaynak kodunda `<form>`, `<input type="password">` veya statik seçiciler (id, class) yer almayacaktır. Tüm yapı çalışma zamanında (runtime) WebAssembly katmanında çözülen hiyeroglif (karıştırılmış) karakter dizilerine dönüştürülür.

```
// Örnek Hiyeroglif DOM Oluşturma ve Kuantum Dirençli Maskeleme Modülü
const _0x4a2b = ["input", "createElement", "setAttribute", "AES-256-Kyber", "dataset"];
function generateSecureGate() {
    // Klasik tarayıcı algılayıcıları yanıltmak için rastgele anlamsız tag üretimi
    let secureInput = document.createElement(_0x4a2b[0]);
    secureInput.setAttribute("id", "𓂀𓃭𓆣𓅓"); // Hiyeroglif maskeli dinamik ID
    secureInput.setAttribute("type", "text");
    secureInput.style.fontFamily = "monospace";

    // Arka planda girdiyi Kyber-1024 ve Grover-Resistant tuzlama ile sarmalama
    secureInput.addEventListener("input", (e) => {
        window.QuantumBuffer = encryptWithPostQuantum(e.target.value);
```

```
    });

    document.getElementById("gate-container").appendChild(secureInput);
}
```

5. YAPAY ZEKA VE GELİŞTİRİCİ PROMPTU (MASTER PROMPT)

Aşağıdaki prompt, bu teknik dokümanın Next.js ve Tailwind CSS kod tabanına dönüştürülmesi amacıyla LLM (Yapay Zeka) modellerine doğrudan verilecek olan üretim komutudur:

[MASTER PROMPT] FOR NEXT.js & TAILWIND CSS GENERATION:

Act as a Senior Cyber Security Front-End Engineer. Generate a Next.js (App Router) mobile-first component for an ultra-secure, quantum-resistant entry portal called "DigiGuard".

1. **Layout & Responsiveness**:
   - Remove all heavy sections (Introduction video, mission, vision, outer info cards).
   - Design a single dikey (vertical) card that scales perfectly between 360px and 1200px width. Fully responsive and mobile-optimized with no excess margin.
   - Place a ultra-light "Bizi Takip Edin" section at the very bottom (footer) with 30% opacity and clean mono-colored icons.

2. **Sequential Authenticator Chain (Dikey Sıralı Akış)**:
   - Create a clean stack of modern inputs and interactive buttons indicating completion status.
   - Fields in strict consecutive order:
     a) Email & Phone inputs with a sleek "Doğrulama Kodu Gönder" button.
     b) Ghost ID & SAPON verification indicator badge.
     c) Biyometrik KYC Verification action trigger.
     d) Web3 Hybrid Login (Metamask / DID / Decentralized Identity) authorization node.
   - Use high-contrast cyber-minimalist status colors (e.g., Deep Slate Background #0f172a, Cyber Cyan #06b6d4 for active state, Emerald #10b981 for verified state).

3. **Obfuscation (Hiyeroglif Altyapı) Simulation**:
   - Inside the component, implement a function that generates randomized semantic attributes instead of standard HTML form keys to simulate DOM obfuscation against advanced automated entry scanners.
   - Ensure a header sub-badge displays "AES-256 + Kyber-1024 Activated" mimicking quantum-readiness.

Provide fully functional React code using Tailwind CSS for styles, clean icons, and subtle micro-interactions.