Cuando a alguien no se le calma el cuerpo

Apoyo práctico en la atención cotidiana

Comprender qué puede estar pasando

La inquietud, la tensión y la dificultad para calmarse pueden tener causas físicas, emocionales, ambientales o relacionadas con la medicación. Pregunta si siente molestias y qué le resulta difícil ahora; no des por hecho que se debe a la ansiedad.

Considerar qué se puede cambiar

Comprueba el ruido, la iluminación, la temperatura, si hay demasiada gente, las interrupciones, la intimidad, los asientos y las oportunidades de moverse. Pregunta si la persona estaría más cómoda en otro espacio o con alguien de confianza. Si es posible, reduce las restricciones evitables o aclara las rutinas confusas. Piensa si la cercanía del personal, las instrucciones repetidas o las respuestas de frustración aumentan la presión; si hace falta, pide apoyo al equipo o reflexiona con colegas.

Ofrecer apoyo práctico

Ayuda a la persona a encontrar un lugar cómodo, conseguir agua u otras cosas necesarias, o comunicar una preocupación al profesional adecuado. Escucha y dale espacio sin exigirle una explicación. Una presencia tranquila y atenta puede ayudar sin añadir otra actividad.

Probar algo en compañía

Si la persona quiere, proponle un paseo cómodo o un movimiento accesible, música que ella elija, una actividad manual conocida o un ejercicio de relajación opcional. Pregunta qué le ha ayudado antes. Cualquier recurso sensorial debe elegirse junto con la persona, no imponerse.

Decisión y seguridad

Evita el contacto físico no deseado, forzar ejercicios de respiración o utilizar actividades para obtener obediencia. Los síntomas físicos nuevos, intensos o inusuales, los cambios importantes de conducta o la inquietud que pudiera estar relacionada con la medicación requieren una valoración adecuada; los síntomas urgentes requieren atención urgente.

Una posible invitación:«¿Te ayudaría cambiar de espacio o prefieres que me quede aquí contigo?»

Nota sobre la evidencia:Las orientaciones profesionales respaldan la desescalada mediante el entorno y la relación (NICE NG10; Helsedirektoratet; NHS England). Te Pou ofrece recomendaciones prácticas sobre modulación sensorial, pero la evidencia de actividades informales concretas es variable y, a menudo, indirecta. No afirmes que previenen la agresividad o las medidas de contención.