Ha pasado algo

Apoyo práctico en la atención cotidiana

Comprender qué puede estar pasando

Después de un suceso aterrador, angustioso o que cambia la vida, cada persona puede necesitar un tipo de ayuda distinto. No des por hecho que tendrá una reacción emocional concreta, un diagnóstico o deseos de hablar. Respeta las costumbres personales, culturales y espirituales relacionadas con el duelo. Nunca esperes que alguien encuentre un sentido positivo a su sufrimiento.

Considerar qué se puede cambiar

Da prioridad a la seguridad inmediata, la intimidad, la información clara y el acceso a lo necesario. Reduce la exposición evitable a situaciones angustiosas y la necesidad de repetir lo ocurrido. Considera si el propio servicio debe cambiar algo.

Ofrecer apoyo práctico

Dentro de tus funciones, ayuda con la comida, el transporte, las pertenencias, el alojamiento, las citas, el contacto con personas de confianza u otras necesidades inmediatas. Explica claramente qué ocurrirá después y organiza un seguimiento adecuado cuando sea útil. Si es posible, procura que haya continuidad con personas de confianza para evitar que tenga que repetir lo sucedido.

Probar algo en compañía

Si la persona quiere, ofrécele compañía tranquila, una rutina conocida, una tarea práctica o un ritual que tenga sentido para ella. Escucha a quien quiera hablar y no insistas con quien no quiera.

Decisión y seguridad

No exijas que relate lo ocurrido ni que exprese sus emociones. No ofrezcas una sesión de revisión psicológica centrada en revivir los hechos para prevenir o tratar el TEPT; esto no impide las conversaciones de apoyo habituales ni las revisiones posteriores al incidente que correspondan. Explica los límites de la confidencialidad. Las lesiones, el peligro inmediato, el abuso, los problemas de protección, las necesidades esenciales no atendidas o los riesgos importantes para la salud mental requieren una respuesta de emergencia, clínica o de protección adecuada.

Una posible invitación:«¿Quieres compañía o hay algo práctico con lo que pueda ayudarte ahora?»

Nota sobre la evidencia:Los primeros auxilios psicológicos de la OMS y NHS Scotland respaldan una ayuda práctica y respetuosa; NHS England y SAMHSA destacan la atención informada por el trauma. NICE NG116 desaconseja la revisión psicológica centrada en revivir los hechos para prevenir o tratar el TEPT, pero no las conversaciones de apoyo habituales. No afirmes que los primeros auxilios psicológicos previenen el TEPT.