

Creatorz.hu — Teljes élesítési kézikönyv

****Ez a teljes, hivatalos lépésről-lépésre útmutató a weboldal élesítéséhez és a biztonságos, adatvesztés nélküli továbbfejlesztéshez.** Minden kötelező beállítás és lépés benne van. (A korábbi DEPLOY.md a gyors verzió; ez a bővebb, naprakész.)**
Stack: Next.js 16 · Supabase (Postgres/Auth/Storage) · Drizzle ORM · Stripe · Resend · Replicate · OpenAI · Hosting: Vercel.

0. A legfontosabb elv — kód ≠ adat

- A **kód** a Vercelen fut; egy új deploy **csak a kódot** cseréli.
- Az **adatok** (profilok, üzenetek, hirdetések, MINDEN) a ****Supabase adatbázisban**** élnek, a kódtól függetlenül.
- ☐☐ Egy sima deploy **soha nem töröl adatot**. Az **egyetlen** adatvesztési kockázat egy rossz **adatbázis-séma-változtatás**. Erre való a verziózott migráció + a backup (lásd 11. és 14. fejezet).

1. Szükséges fiókok (egyszeri)

Szolgáltatás	Mire kell	Ajánlás
Vercel	Hosting, deploy, cron	Hobby kezdésnek, Pro forgalomnál
Supabase	DB + Auth + Storage	Pro (napi backup + PITR!)
Stripe	Előfizetés + kiemelés (HUF)	Magyar fiók
Resend	E-mailek	Ingyenessel indítható
Replicate	AI blog-borító kép	Pay-as-you-go
OpenAI	AI követőszám + blog	Pay-as-you-go
Domain (Rackhost)	creatorz.hu	+ DNS hozzáférés

2. Két Supabase projekt (PROD + DEV)

Hozz létre **két** projektet, hogy a fejlesztés soha ne érje az éles adatokat:

1. creatorz-prod — ÉLES, valódi felhasználók.
2. creatorz-dev — fejlesztéshez.

Mindkettőnél jegyezd fel (Settings → API / Database):

- Project URL → NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL
- anon public kulcs → NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY
- service_role kulcs → SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY (TITKOS!)
- Connection string (**Transaction pooler, 6543**) → DATABASE_URL

3. Adatbázis-séma a PROD-ra (verziózott migrációk)

A séma a lib/db/migrations/ mappában van verziózva (0000...0002). **Élesben NE használd a db:push-t** — mindig a migrációkat futtasd:

```
# Egy ÜRES prod DB-re (létrehozza mind a 20 táblát + indexet):  
DATABASE_URL="<PROD_CONNECTION_STRING>" npm run db:migrate
```

A 0002_launch_baseline migráció **tisztán additív** (5 új tábla + oszlopok, 0 DROP). A db:migrate nyilvántartja a már lefutott migrációkat, így később csak az ÚJAK futnak.

Jövőbeli séma-változás: schema.ts szerkeszt → npm run db:generate (új SQL)
→ dev DB-n teszt → commit → prod-on npm run db:migrate (backup után).

4. Supabase Storage bucketök

Hozd létre ezeket **publikus** bucketként (Storage → New bucket → Public):

avatars · banners · portfolio · logos · messages · blog

Mindegyikhez RLS policy (Storage → Policies), a <bucket> helyére a névvel:

- **SELECT:** bucket_id = '<bucket>'
- **INSERT:** bucket_id = '<bucket>' AND auth.role() = 'authenticated'
- **UPDATE/DELETE:** bucket_id = '<bucket>' AND (auth.uid())::text = (storage.foldername(name))[1]

5. Supabase Auth beállítások

- **URL Configuration:** Site URL <https://creatorz.hu>; Redirect URLs:

https://creatorz.hu/**, https://*.vercel.app/**.

- **Email templates:** magyarítsd a megerősítő / jelszó-reset / magic link sablonokat.
- **MFA (TOTP):** engedélyezd — a kód támogatja a kétfaktoros belépést, a

jelszó-resetet és a jelszó-frissítést (Beállítások oldalon).

6. Stripe (HUF) — Test módban indul, később Live

6.1 Test mode (soft launch): pk_test_... / sk_test_..., és a 3 termék test

price ID-ja → STRIPE_PRICE_CREATOR_MONTHLY, _FEATURE_7DAY, _FEATURE_30DAY.

6.2 Webhook: Stripe → Webhooks → endpoint

<https://creatorz.hu/api/webhooks/stripe>, események:

checkout.session.completed, customer.subscription.created/updated/deleted,

invoice.paid, invoice.payment_failed. A Signing secret → STRIPE_WEBHOOK_SECRET.

6.3 Live mode (amikor minden teszt zöld): váltás Live-ra → 3 termék újra

létrehozása ugyanazokkal az árakkal → új Live price ID-k + kulcsok + új Live

webhook secret a Vercel env-be → Redeploy.

7. Resend (e-mailek)

1. Domain hozzáadása + DNS (SPF/DKIM) → verifikáció.
2. RESEND_API_KEY, EMAIL_FROM=Creatorz <hello@creatorz.hu> (verifikált domain!), ADMIN_EMAIL (ide jönnek a kapcsolati üzenetek és moderációs riasztások).

8. Vercel projekt + env változók

1. vercel.com/new → Import a Git repo → Framework: Next.js. **Deploy előtt** töltsd ki az env változókat!
2. Environment Variables — **KÜLÖN Production és Preview:**
 - **Production** = prod Supabase + Stripe **LIVE** + NEXT_PUBLIC_APP_URL=https://creatorz.hu
 - **Preview** = dev Supabase + Stripe **TEST**
3. Build: npm run build (alap). A vercel.json tartalmazza a cronokat.

Kötelező env változók

Változó	Környezet	Megjegyzés
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL	Prod + Preview	projektenként más
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	Prod + Preview	
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Prod + Preview	titkos
DATABASE_URL	Prod + Preview	transaction pooler
NEXT_PUBLIC_APP_URL	Prod + Preview	prod: https://creatorz.hu
NEXT_PUBLIC_STRIPE_PUBLISHABLE_KEY	Prod=LIVE / Preview=TEST	
STRIPE_SECRET_KEY	Prod=LIVE / Preview=TEST	titkos
STRIPE_WEBHOOK_SECRET	Prod	webhook signing secret
STRIPE_PRICE_CREATOR_MONTHLY	Prod + Preview	
STRIPE_PRICE_FEATURE_7DAY	Prod + Preview	
STRIPE_PRICE_FEATURE_30DAY	Prod + Preview	
RESEND_API_KEY	Prod + Preview	
EMAIL_FROM	Prod + Preview	verifikált domain
ADMIN_EMAIL	Prod + Preview	
CRON_SECRET	Prod	erős random string
REPLICATE_API_TOKEN	Prod + Preview	AI képhez
OPENAI_API_KEY	Prod + Preview	AI szöveghez
NEXT_PUBLIC_GA_ID / NEXT_PUBLIC_GTM_ID	Prod	opcionális analytics

Változó	Környezet	Megjegyzés
NEXT_PUBLIC_APP_NAME	Prod + Preview	„Creatorz”
YOUTUBE_API_KEY / META_GRAPH_API_TOKEN	opcionális	scrape-hez

9. Domain (creatorz.hu) + SSL

1. Vercel → Settings → Domains → Add creatorz.hu.
2. Rackhost DNS szerkesztő:
 - **A rekord:** @ → 76.76.21.21
 - **CNAME:** www → cname.vercel-dns.com
 (a pontos értékeket a Vercel írja ki — azt kövesd)
3. SSL: a Vercel automatikusan kiállítja (Let's Encrypt).
4. NEXT_PUBLIC_APP_URL=https://creatorz.hu → Redeploy.

10. Cron jobok (automatikus, vercel.json)

Útvonal	Ütemezés	Funkció
/api/cron/expire-featured	6 óránként	Lejárt kiemelések kikapcsolása
/api/cron/scrape-followers	4 naponta 03:00	AI követőszám-frissítés
/api/cron/review-emails	naponta 10:00	Értékelés-kérő emailek
/api/cron/blog?count=1	hétfő + csütörtök 07:00	Heti 2 AI blogposzt
/api/cron/digest	hétfő 08:00	Heti értesítés-összefoglaló

Mind a CRON_SECRET-tel védett. Vercel → Settings → Cron Jobs alatt látszanak.

11. Backup és helyreállítás (a védőháló)

- **Supabase Pro → Point-in-Time Recovery (PITR):** az adatbázis bármely korábbi pillanatra visszaállítható — emberi hiba és rossz migráció ellen is véd.
- **Minden PROD migráció ELŐTT:** ellenőrizd, hogy a backup/PITR aktív.
- **Tilos PROD-on:** DROP TABLE, DROP COLUMN, oszlop átnevezése — csak „bővít → áttölt → elvesz” mintával, több lépésben.

12. Első admin felhasználó

1. Regisztrálj a /register-en az ADMIN_EMAIL címmel.
2. Supabase SQL editor:

```
update users set role = 'admin', approved = true where email = '<ADMIN_EMAIL>';
```

3. Belépés → /admin elérhető.

13. Élesítés előtti tesztelési checklist

- `https://creatorz.hu` betölt, HTTPS zöld lakat
 - Regisztráció (creator + brand) → megerősítő e-mail megérkezik
 - Bejelentkezés + (opc.) MFA + jelszó-reset
 - Creator profil + kép/portfólió/intro-videó feltöltés
 - Kereső + szűrők + mentés (kedvenc) + válaszdő/aktivitás jelvény
 - Hirdetés feladása → admin jóváhagyás → megjelenik (+ kiemelés)
 - Pályázat → elfogadás → együttműködés-workflow (leadás/lezárás)
 - Üzenet + fájlcsatolmány + értesítés (harang + email)
 - Kétoldalú értékelés + admin moderáció
 - Jelentés/blokkolás → admin felfüggesztés
 - Stripe Test vásárlás 4242 4242 4242 4242 kártyával végigfut
 - Webhook log: `checkout.session.completed` megérkezett
 - Cron végpontok kézi hívása `CRON_SECRET`-tel → 200
 - Cookie-banner + engedély után Analytics mér
 - `/sitemap.xml` és `/robots.txt` elérhető
 - Mobil nézet a fő oldalakon
 - `npm run build` hibátlan
-

14. Élesítés UTÁNI biztonságos fejlesztés (napi menet)

1. `git checkout -b feature/uj-funkcio`
2. Helyi fejlesztés a **DEV** Supabase-szel (`.env.local`).
3. Séma-változás? → `schema.ts` → `npm run db:generate` → **dev** DB-n teszt.
4. `git push` → Vercel **Preview deploy** (saját URL, dev DB) → teszt.
5. Jó? → merge main-be → Vercel **élesre** deployol.
6. Volt migráció? → **prod backup ellenőrzés**, majd

`DATABASE_URL="<PROD>" npm run db:migrate.`

□□ A valódi felhasználók adatait soha nem éred el fejlesztés közben, és minden változás látható/tesztelhető élesítés előtt.

15. Rollback (ha baj van)

- **Kód:** Vercel → Deployments → korábbi deploy → „Promote to Production” (azonnali, adat érintetlen).
 - **Adatbázis:** Supabase → Database → PITR → visszaállítás a hiba előtti időre.
-

16. Soft launch (te végzed)

- 20-30 magyar UGC creatort + 5-10 márkát hívj meg személyesen.
- Készíts 1-2 valódi demo együttműködést (legyen review + kiemelt creator).
- Posztold a saját közösségi felületeidre, gyűjts 1 hét feedbacket.

Verzió: 2026.06.10. — séma: lib/db/migrations/0000...0002. A konkrét, korábbi projekt-specifikus értékek (Supabase URL, Stripe price ID-k) a `DEPLOY.md`-ben.