


Patient : Thomas Deniffel
Geburtsdag : 06.04.1994, 20 Jahre
Strasse : Ellenberg 116
PLZ : 87499
Wohnort : Wildpoldsried

Pat.-Nr. : 8237
Geschlecht : Männlich
Ethnie : N.d.


Datum : 12.11.2014 16:23:40
Maße : 190 cm, 87 kg
Raucher :

Tel. privat :
Tel. dienstl. :
Tel. mobil :

Fluss-Volumen-Kurve:



Volumen-Zeit-Kurve:



Messwerttabelle:

Rechenvorschrift:

ERS

Param.	Soll- Werte	Beste Werte	Beste %Soll	Ausw. Werte	Ausw. %Beste	Ausw. %Soll	Einh.
FVC	6.08	6.44	105.9	6.44	100.0	105.9	l
FEV1	5.1	4.61	90.4	4.61	100.0	90.4	l
FEV1/VC	83.6%	0.0%	0.0	0.0%		0.0	
FEV1/FVC	83.6%	71.6%	85.6	71.6%	100.0	85.6	
FEV6		6.44		6.44	100.0		l
FEV6%		71.6%		71.6%	100.0		
PEF	10.96	4.87	44.4	4.87	100.0	44.4	l/s
FEF25-75	5.53	4.37	79.0	4.37	100.0	79.0	l/s
FEV3		6.41		6.41	100.0		l
FEV3/FVC		99.5%		99.5%	100.0		
ELA	20	47	235.0	47	100.0	235.0	Jahre
FET		3.55		3.55	100.0		s
FEF25	9.32	4.72	50.6	4.72	100.0	50.6	l/s
FEF50	6.23	4.46	71.6	4.46	100.0	71.6	l/s
FEF75	3.1	3.15	101.6	3.15	100.0	101.6	l/s
EVol		280		280	100.0		
FIVC	6.08	5.26	86.5	5.26	100.0	86.5	l
FIV1	5.1	5.26	103.1	5.26	100.0	103.1	l
FIV1/FIVC	83.6%	100.0%	119.6	100.0%	100.0	119.6	
PIF	10.96	2.94	26.8	2.94	100.0	26.8	l/s
MVV(calc)	172.3	161.4	93.7	161.4	100.0	93.7	l/min

Interpretation: Normale Spirometrie

Bemerkungen:


Ärztlich geprüft:

Ruhe-EKG, EKG-Kurven

Patient : Thomas Stadelmann		Pat.-Nr. : 8237		Datum : 12.11.2014 16:38:28 Uhr	
Geburtsdag : 06.04.1994, 31 Jahre		Geschlecht : Männlich		Maße : 190 cm, 83 kg	
Geschwindigkeit: 50 mm/Sek		Empfindlichkeit: 5 mm/mV		Filter:	
HF 66 /min	BP --/-- mmHg	Zeit 00:00 Min		Herzlage Steiltyp	
		00:09 Min		Winkel P 81°	
				Dauer P 118 ms	
				QRS PQ	82° 188 ms
				T QRS	72° 102 ms
				QT QTc	406 ms 426 ms
				QT soll	372 ms
				QTr	109 %
I					ST -0,04mV ST/ 0,50 mV/s
II					ST -0,14mV ST/ 1,10 mV/s
III					ST -0,11mV ST/ 0,60 mV/s
aVR					ST -0,09mV ST/ -0,70 mV/s
aVL					ST -0,04mV ST/ -0,10 mV/s
aVF					ST -0,13mV ST/ 0,90 mV/s
V1					ST -0,07mV ST/ -0,80 mV/s
V2					ST -0,03mV ST/ -0,40 mV/s
V3					ST 0,06mV ST/ 0,10 mV/s
V4					ST 0,18mV ST/ 0,90 mV/s
V5					ST 0,14mV ST/ 1,20 mV/s
V6					ST 0,12mV ST/ 1,00 mV/s


Ruhe-EKG, EKG-Kurven

Patient	: Thomas Stadelmann	Pat.-Nr.	: 8237	Datum	: 25.08.2017 19:32:00 Uhr
Geburts-tag	: 06.04.1994, 31 Jahre	Geschlecht	: Männlich	Maße	: 190 cm, 83 kg
Geschwindigkeit:	50 mm/Sek	Empfindlichkeit:	5 mm/mV	Filter:	




Patient : Thomas Deniffel	Pat.-Nr. : 8237	Datum : 28.09.2017 09:06:31
Geburtsdag : 06.04.1994, 23 Jahre	Geschlecht : Männlich	Maße : 190 cm, 87 kg
	Ethnie : N.d.	Raucher :
Strasse : Ellenberg 116	Tel. privat :	
PLZ : 87499	Tel. dienstl. :	
Wohnort : Wildpoldsried	Tel. mobil :	

Fluss-Volumen-Kurve:



Volumen-Zeit-Kurve:



Messwerttabelle:

Rechenvorschrift:

ERS

Param.	Soll- Werte	Beste Werte	Beste %Soll	Ausw. Werte	Ausw. %Beste	Ausw. %Soll	Einh.
FVC	6.01	6.33	105.3	6.33	100.0	105.3	l
FEV1	5.01	5.17	103.2	5.17	100.0	103.2	l
FEV1/VC	83.1%	441.9%	531.8	441.9%	100.0	531.8	
FEV1/FVC	83.1%	81.7%	98.3	81.7%	100.0	98.3	
FEV6		6.33		6.33	100.0		l
FEV6%		81.7%		81.7%	100.0		
PEF	10.83	9.16	84.6	9.16	100.0	84.6	l/s
FEF25-75	5.4	4.96	91.9	4.96	100.0	91.9	l/s
FEV3		6.29		6.29	100.0		l
FEV3/FVC		99.4%		99.4%	100.0		
ELA	23	49	213.0	49	100.0	213.0	Jahre
FET		3.69		3.69	100.0		s
FEF25	9.24	8.52	92.2	8.52	100.0	92.2	l/s
FEF50	6.14	5.17	84.2	5.17	100.0	84.2	l/s
FEF75	3.02	2.78	92.1	2.78	100.0	92.1	l/s
EVol		180		180	100.0		
FIVC	6.01	6.13	102.0	6.13	100.0	102.0	l
FIV1	5.01	1.97	39.3	1.97	100.0	39.3	l
FIV1/FIVC	83.1%	32.1%	38.6	32.1%	100.0	38.6	
PIF	10.83	1.99	18.4	1.99	100.0	18.4	l/s
MVV(calc)	169.9	181	106.5	181	100.0	106.5	l/min

Interpretation: Normale Spirometrie

Bemerkungen:

Ärztlich geprüft:


Patient : Thomas Deniffel
Geburtsdag : 06.04.1994, 27 Jahre
Strasse : Ellenberg 116
PLZ : 87499
Wohnort : Wildpoldsried

Pat.-Nr. : 8237
Geschlecht : Männlich
Ethnie : N.d.


Datum : 08.04.2021 09:27:53
Maße : 190 cm, 100 kg
Raucher :

Tel. privat :
Tel. dienstl. :
Tel. mobil :

Fluss-Volumen-Kurve:



Volumen-Zeit-Kurve:



Messwerttabelle:

Rechenvorschrift:

ERS

Param.	Soll- Werte	Beste Werte	Beste %Soll	Ausw. Werte	Ausw. %Beste	Ausw. %Soll	Einh.
FVC	5.9	6.07	102.9	6.07	100.0	102.9	l
FEV1	4.9	4.75	96.9	4.75	100.0	96.9	l
FEV1/VC	82.3%	0.0%	0.0	0.0%		0.0	
FEV1/FVC	82.3%	78.3%	95.1	78.3%	100.0	95.1	
FEV6		6.07		6.07	100.0		l
FEV6%		78.3%		78.3%	100.0		
PEF	10.65	7.79	73.1	7.79	100.0	73.1	l/s
FEF25-75	5.23	4.34	83.0	4.34	100.0	83.0	l/s
FEV3		5.98		5.98	100.0		l
FEV3/FVC		98.5%		98.5%	100.0		
ELA	27	0	0.0	0		0.0	Jahre
FET		3.43		3.43	100.0		s
FEF25	9.12	7.68	84.2	7.68	100.0	84.2	l/s
FEF50	6.01	4.84	80.5	4.84	100.0	80.5	l/s
FEF75	2.92	1.94	66.4	1.94	100.0	66.4	l/s
EVol		258		258	100.0		
FIVC	5.9	5.97	101.2	5.97	100.0	101.2	l
FIV1	4.9	5.97	121.8	5.97	100.0	121.8	l
FIV1/FIVC	82.3%	100.0%	121.5	100.0%	100.0	121.5	
PIF	10.65	8.68	81.5	8.68	100.0	81.5	l/s
MVV(calc)	166.6	166.3	99.8	166.3	100.0	99.8	l/min

Interpretation: Normale Spirometrie

Bemerkungen:

Ärztlich geprüft:


Ruhe-EKG, EKG-Kurven

Patient : Thomas Stadelmann		Pat.-Nr. : 8237	Datum : 08.04.2021 10:12:10 Uhr
Geburtsdag : 06.04.1994, 31 Jahre		Geschlecht : Männlich	Maße : 190 cm, 83 kg
Geschwindigkeit: 50 mm/Sek		Empfindlichkeit: 5 mm/mV	
HF 56 /min		Zeit 00:02 Min	
BP --/-- mmHg		00:12 Min	
		Herzlage Indifferenztyp	
		Winkel P 69°	
		Dauer P 110 ms	
		QRS PQ 36°	
		T QRS 31°	
		QT 438 ms	
		QTc 423 ms	
I			ST -0,05mV ST/ 0,50 mV/s
II			ST -0,08mV ST/ 0,70 mV/s
III			ST 0,03mV ST/ 0,10 mV/s
aVR			ST -0,06mV ST/ -0,60 mV/s
aVL			ST 0,01mV ST/ 0,30 mV/s
aVF			ST 0,06mV ST/ 0,40 mV/s
V1			ST 0,00mV ST/ -0,30 mV/s
V2			ST 0,11mV ST/ 0,80 mV/s
V3			ST 0,09mV ST/ 0,80 mV/s
V4			ST 0,07mV ST/ 0,70 mV/s
V5			ST 0,06mV ST/ 0,60 mV/s
V6			ST 0,07mV ST/ 0,60 mV/s

Ruhe-EKG, EKG-Kurven


Patient : Thomas Stadelmann		Pat.-Nr. : 8237	Datum : 25.08.2021 16:21:20 Uhr
Geburts-tag : 06.04.1994, 31 Jahre		Geschlecht : Männlich	Maße : 190 cm, 83 kg
Geschwindigkeit: 50 mm/Sek		Empfindlichkeit: 5 mm/mV	
HF 60 /min		BP --/-- mmHg	Zeit 00:17 Min
			00:27 Min
		Herzlage Steiltyp	Filter:
		Winkel P 87°	
		Dauer P 118 ms	
		QRS PQ 80°	
		T QRS 70°	
		QT 422 ms	
		QTc 422 ms	
		QT soll	389 ms
		QTTr	108 %
I		ST -0,02mV ST/ -0,60 mV/s	
II		ST -0,10mV ST/ 1,20 mV/s	
III		ST -0,09mV ST/ 1,70 mV/s	
aVR		ST -0,06mV ST/ -0,20 mV/s	
aVL		ST -0,04mV ST/ -1,10 mV/s	
aVF		ST -0,09mV ST/ 1,40 mV/s	
V1		ST -0,02mV ST/ 0,10 mV/s	
V2		ST 0,11mV ST/ 1,00 mV/s	
V3		ST 0,14mV ST/ 1,30 mV/s	
V4		ST 0,11mV ST/ 1,50 mV/s	
V5		ST 0,10mV ST/ 1,40 mV/s	
V6		ST -0,09mV ST/ 1,30 mV/s	

Patient : Thomas Stadelmann	Pat.-Nr. : 8237	Datum : 25.08.2021 16:27:41 Uhr
Geburstag : 06.04.1994, 31 Jahre	Geschlecht : Männlich	Maße : 190 cm, 83 kg
PLZ : 87499	Strasse : Ellenberg 116	Tel. dienstl. :
Wohnort : Wildpoldsried	Tel. privat :	Tel. mobil :
Geschwindigkeit: 50 mm/Sek	Empfindlichkeit: 10mm/mV	Filter
Ruhe 1 00:10		



Leistungsfähigkeit		Last/Gewicht		%		Bewertung	
Herzfrequenz	Last	Last/Gewicht	Soll	%			
PWC 130	175	2,1	1,5	140,6		+	
PWC 150	225	2,7	2,0	135,5		+	
PWC 170	275	3,3	2,5	132,5		++	
PWCmax 170	275	3,3	2,5	132,5		++	

Werte bei maximaler Last		Blutdruck		MET	
Max.Last	Herzfrequenz	Blutdruck			
275 Watt	170 1/min	190/90 mmHg		12,4	



Patient : Thomas Stadelmann
Geburtsdag : 06.04.1994, 31 Jahre

Datum : 25.08.2021 16:27:41 Uhr
Maße : 190 cm, 83 kg

PLZ : 87499

Tel. dienstl. :

Wohnort : Wildpoldsried


Tel. mobil :

Ereignis-Verteilung

Phase	Zeit	Last	SVES
Ruhe 1	00:10	0	--
Belastung 1	00:21	25	--
Belastung 2	00:23	50	--
Belastung 3	00:24	75	--
Belastung 4	01:31	100	--
Belastung 5	02:31	125	--
Belastung 6	03:23	150	--
Belastung 7	04:10	175	--
Belastung 8	05:00	200	--
Belastung 9	06:00	225	--
Belastung 10	07:00	250	--
Belastung 11	08:00	275	--
Erholung 1	08:46	25	1
Ende*	12:27	--	--
Summe	--	--	1


Ereignis-Histogramm

Patient : Thomas Stadelmann **Pat.-Nr.** : 8237 **Datum** : 25.08.2021 16:27:41 Uhr
Geburtstag : 06.04.1994, 31 Jahre **Geschlecht** : Männlich **Maße** : 190 cm, 83 kg



Ruhe-EKG, EKG-Kurven

Patient	: Thomas Stadelmann	Pat.-Nr.	: 8237	Datum	: 02.03.2023 09:58:53 Uhr
Geburstag	: 06.04.1994, 31 Jahre	Geschlecht	: Männlich	Maße	: 190 cm, 83 kg
Geschwindigkeit:	50 mm/Sek	Empfindlichkeit:	5 mm/mV	Filter:	




Patient : Thomas Stadelmann
Geburts-tag : 06.04.1994, 30 Jahre
Strasse : Ellenberg 116
PLZ : 87499
Wohnort : Wildpoldsried

Pat.-Nr. : 8237
Geschlecht : Männlich
Ethnie : N.d.


Datum : 17.09.2024 11:20:47
Maße : 189 cm, 79 kg
Raucher :

Tel. privat :
Tel. dienstl. :
Tel. mobil :

Fluss-Volumen-Kurve:



Volumen-Zeit-Kurve:



Messwerttabelle:

Rechenvorschrift: ERS

Param.	Soll- Werte	Beste Werte	Beste %Soll	Ausw. Werte	Ausw. %Beste	Ausw. %Soll	Einh.
FVC	5.77	5.27	91.3	5.27	100.0	91.3	l
FEV1	4.77	4.79	100.4	4.79	100.0	100.4	l
FEV1/VC	81.8%	0.0%	0.0	0.0%		0.0	
FEV1/FVC	81.8%	90.9%	111.1	90.9%	100.0	111.1	
FEV6		5.27		5.27	100.0		l
FEV6%		90.9%		90.9%	100.0		
PEF	10.46	9.04	86.4	9.04	100.0	86.4	l/s
FEF25-75	5.08	5	98.4	5	100.0	98.4	l/s
FEV3		5.27		5.27	100.0		l
FEV3/FVC		100.0%		100.0%	100.0		
ELA	30	0	0.0	0		0.0	Jahre
FET		1.71		1.71	100.0		s
FEF25	8.98	8.44	94.0	8.44	100.0	94.0	l/s
FEF50	5.88	5.61	95.4	5.61	100.0	95.4	l/s
FEF75	2.81	2.78	98.9	2.78	100.0	98.9	l/s
EVol		187		187	100.0		
FIVC	5.77	5.32	92.2	5.32	100.0	92.2	l
FIV1	4.77	5.32	111.5	5.32	100.0	111.5	l
FIV1/FIVC	81.8%	100.0%	122.2	100.0%	100.0	122.2	
PIF	10.46	9.47	90.5	9.47	100.0	90.5	l/s
MVV(calc)	163	167.7	102.9	167.7	100.0	102.9	l/min

Interpretation: Normale Spirometrie

Bemerkungen:

Ärztlich geprüft:

Ruhe-EKG, EKG-Kurven

Patient : Thomas Stadelmann		Pat.-Nr. : 8237	Datum : 18.06.2025 12:43:08 Uhr	
Geburts-tag : 06.04.1994, 31 Jahre		Geschlecht : Männlich	Maße : 190 cm, 83 kg	
Geschwindigkeit: 50 mm/Sek		Empfindlichkeit: 5 mm/mV		Filter:
HF 61 /min	BP --/-- mmHg	Zeit 01:00 Min		Herzlage Indifferenztyp
		01:10 Min		Winkel P 70°
				Dauer P 106 ms
I				QRS 48°
II				PQ 204 ms
III				T 36°
aVR				QRS 112 ms
aVL				QT 426 ms
aVF				QTc 430 ms
V1				ST -0,08mV ST/ 0,70 mV/s
V2				ST -0,12mV ST/ 1,10 mV/s
V3				ST 0,05mV ST/ 0,30 mV/s
V4				ST -0,10mV ST/ -0,90 mV/s
V5				ST 0,02mV ST/ 0,20 mV/s
V6				ST -0,09mV ST/ 0,70 mV/s
V1				ST 0,03mV ST/ -0,20 mV/s
V2				ST 0,14mV ST/ 0,60 mV/s
V3				ST 0,17mV ST/ 1,00 mV/s
V4				ST 0,13mV ST/ 1,10 mV/s
V5				ST -0,10mV ST/ 0,70 mV/s
V6				ST -0,07mV ST/ 0,50 mV/s