


001

다음 그림과 같이 정비례 그래프 $y = ax$ ($a \neq 0$)와 반비례 그래프 $y = \frac{b}{x}$ ($b \neq 0$)가 점 P에서 만날 때, 두 수 a, b 의 값이 각각 몇인지 서술하여라.



002

다음 표는 시영이가 12회에 걸쳐 쓴 사격 점수를 조사하여 나타낸 것이다. 시영이가 쓴 사격 점수의 중앙값을 구하시오.

시영이의 사격 점수

점수(점)	5	6	7	8	9	10
횟수(회)	2	1	2	6	0	1

003


다음은 수지중학교 1학년 학생 50명의 여가 활동 시간을 조사하여 나타낸 표의 일부이다. 표를 완성하시오.

수지중학교 1학년 학생 50명 여가 활동 시간

여가 활동 시간(분)	학생 수(명)	상대도수
0 ^{이상} ~20 ^{미만}	6	0.12
20~40		0.18
40~60	18	
60~80	10	
80~100		0.14
합계	50	

001

다음 그림과 같이 정비례 그래프 $y = ax$ ($a \neq 0$)와 반비례 그래프 $y = \frac{b}{x}$ ($b \neq 0$)가 점 P에서 만날 때, 두 수 a , b 의 값이 각각 몇인지 서술하여라.



점 P의 x 좌표를 p 라 하자.

주어진 그림에서 정비례 그래프 $y = ax$ ($a \neq 0$)는 점 P와 점 $(8, -2)$ 를 지나고

점 P의 좌표는 $(p, 1)$ 이므로 $x = 8$, $y = -2$ 를 대입하면

$$-2 = 8a \text{ 즉, } a = -\frac{1}{4} \dots\dots \textcircled{1} \text{이고}$$

$x = p$, $y = 1$ 을 대입하면

$$\textcircled{1} \text{에 의하여 } 1 = -\frac{1}{4}p \text{ 즉, } p = -4 \text{이고 P의 좌표는 } (-4, 1) \dots\dots \textcircled{2} \text{이다.}$$

문제에서 반비례 그래프 $y = \frac{b}{x}$ ($b \neq 0$)는 점 P를 지나므로

$$\textcircled{2} \text{에 의하여 } b = -4 \dots\dots \textcircled{3} \text{이다.}$$

따라서 두 수 a , b 의 값은 각각 $a = -\frac{1}{4}$, $b = -4$ 이다.

002

다음 표는 시영이가 12회에 걸쳐 쓴 사격 점수를 조사하여 나타낸 것이다. 시영이가 쓴 사격 점수의 중앙값을 구하시오.

시영이의 사격 점수

점수(점)	5	6	7	8	9	10
횟수(회)	2	1	2	6	0	1

003

다음은 수지중학교 1학년 학생 50명의 여가 활동 시간을 조사하여 나타낸 표의 일부이다. 표를 완성하시오.

수지중학교 1학년 학생 50명 여가 활동 시간

여가 활동 시간(분)	학생 수(명)	상대도수
0 ^{이상} ~20 ^{미만}	6	0.12
20~40	9	0.18
40~60	18	0.36
60~80	10	0.2
80~100	7	0.14
합계	50	1