

FLASH Automatismes — v2

Notice d'installation et de prise en main

Duels de maths en direct (CAP, Bac Pro, 3e Prépa-Métiers). Application **100 % statique** : quatre fichiers à déposer sur GitHub Pages. Aucun serveur à gérer, aucune donnée collectée.

1. Les fichiers livrés

Fichier	Rôle
index.html	Page d'accueil : deux boutons, « Espace prof » et « Espace élève ».
prof.html	Application de l'enseignant (arbitre) : projection sur PC ou affichage mobile.
eleve.html	Application des élèves : mobile par défaut, bascule PC possible. Mode solo et carnet inclus.
config.js	Seul fichier à modifier : adresse et clé Supabase (voir §3). Vide = mode démo local.

Deux fichiers HTML dans un même dépôt : aucun problème. Placez simplement les 4 fichiers **côte à côte, à la racine du dépôt**. Les liens entre pages sont relatifs ; GitHub Pages sert chaque fichier à son adresse. Il n'y a rien d'autre à configurer.

2. Publier sur GitHub Pages (≈ 5 minutes)

1. Connectez-vous sur **github.com** (créez un compte gratuit si besoin).
2. Cliquez sur + → **New repository**. Nom conseillé : **flash-automatismes**. Choisissez **Public** (requis par Pages en offre gratuite), cochez « Add a README », puis **Create repository**.
3. Dans le dépôt : **Add file** → **Upload files**. Glissez les 4 fichiers (index.html, prof.html, eleve.html, config.js), puis **Commit changes**.
4. Ouvrez **Settings** → **Pages**. Sous « Build and deployment », Source : **Deploy from a branch** ; Branch : **main**, dossier / (root) ; **Save**.
5. Patientez 1 à 2 minutes. L'adresse apparaît en haut de la page Pages :

```
https://VOTRE-IDENTIFIANT.github.io/flash-automatismes/ (accueil)
https://VOTRE-IDENTIFIANT.github.io/flash-automatismes/prof.html
https://VOTRE-IDENTIFIANT.github.io/flash-automatismes/eleve.html
```

Pour mettre à jour : ouvrez le fichier dans le dépôt → icône crayon, ou ré-importez-le (même nom) → Commit. Rechargez la page avec Ctrl + F5.

3. Activer le temps réel entre appareils (Supabase)

Sans cette étape, l'application fonctionne en **démo locale** : prof et élèves doivent être dans **le même navigateur** (onglets d'un même PC). Pour de vrais téléphones d'élèves, Supabase est indispensable. Il ne sert que de **relais de messages éphémères** (Realtime Broadcast) : **aucune table, aucune base de données, rien n'est enregistré**.

1. Créez un compte sur **supabase.com**, puis **New project**. Région : **une région de l'Union européenne** (ex. Frankfurt ou Paris). Mot de passe de base : notez-le, il ne servira pas.
2. Attendez la fin de la création (≈ 2 min).
3. Menu **Project Settings** → **API** (ou « Connect »). Copiez **Project URL** et la clé publique **anon** / **publishable**.
4. Ouvrez **config.js** (crayon sur GitHub) et complétez :

```
var FLASH_CONFIG = {  
  SUPABASE_URL: "https://xxxxxxx.supabase.co",  
  SUPABASE_ANON_KEY: "eyJhbGciOi... (clé publique)"  
};
```

5. Commit, attendez 1 minute, rechargez **prof.html** : la pastille passe de « démo locale » à « **temps réel (Supabase)** ».

La clé « anon » est publique par conception : elle peut figurer dans un dépôt public. **Ne copiez jamais la clé « service_role »**. Aucune règle de sécurité (RLS) n'est nécessaire puisqu'aucune table n'est utilisée. Le forfait gratuit Supabase suffit pour une classe ; vérifiez ses quotas Realtime (connexions simultanées et messages) avant une séance avec plusieurs classes en parallèle.

4. Première séance en classe

1. Ouvrez **prof.html** sur l'ordinateur relié au vidéoprojecteur (affichage « Projection » par défaut ; bouton « Mobile » si vous pilotez depuis un téléphone).
2. Cochez des notions ou chapitres (accordéons, recherche plein texte, multi-sélection), choisissez le mode, le niveau, le nombre de questions et le temps de réponse.
3. Cliquez **Ouvrir la salle** : un code à 4 caractères (hexadécimal) s'affiche en grand.
4. Les élèves ouvrent **eleve.html** (QR code ou adresse au tableau), tapent le code : ils reçoivent un pseudo anonyme automatique et une équipe.
5. Lancez la partie. Vous arbitrez : **Révéler** affiche la bonne réponse et la répartition ; **+30 s** rallonge le temps ; le bouton « masquer les propositions » cache les choix au tableau.

5. Ce que contient l'application

Fonction	Détail
Modes	Duel d'équipes, Ronde, « La Classe VS le Prof » (le prof joue aussi, barres de vie).
Niveaux	Standard (QCM) ; Progressif (en classe : questions triées du plus simple au plus difficile ; en solo : difficulté adaptative, +1 niveau après 2 réussites de suite, -1 après 2 échecs) ; Expert (réponse numérique saisie au clavier, points $\times 1,5$). Une notion sans réponse numérique simple repasse automatiquement en QCM.
Temps	Automatique selon la difficulté (15 / 20 / 30 s) ou global : 15 s, 30 s, 1, 2 ou 5 min. Chaque notion peut avoir son propre temps (champ « s » dans la liste).
Ajouter / modifier / supprimer	Boutons « Nouvelle question » et « Expert » : énoncé avec variables, p. ex. $a=2..9$ ou $p=5..50/5$, énoncé « $\{a\} \times \{b\}$ », formule de réponse, distracteurs, aperçu. Les notions du programme se dupliquent-modifient ou se masquent (« Restaurer » les remet). Export / import JSON pour sauvegarder ou partager entre collègues.
Points, paliers, badges	500 à 1000 points par bonne réponse selon la rapidité, bonus de série. En solo et en classe, l'élève gagne de l'XP : 10 paliers (Apprenti → Meilleur ouvrier) et 21 badges, visibles dans « Mon carnet ».
Solo	Bouton « Jouer en solo » sur eleve.html : sans code, sans prof, hors ligne.
Bilans	Podium, étoiles de la partie, courbes, bilan par question, exports CSV, historique local des parties.

6. Confidentialité (RGPD)

- **Aucune donnée collectée** : pas de compte, pas de nom, pas de cookie, pas de statistiques, pas d'archivage, pas de police de caractères ni de bibliothèque chargée depuis un serveur externe (polices et script Supabase sont intégrés aux fichiers).
- Les élèves sont **pseudonymes** (pseudo généré). Ne leur demandez pas de nom réel.
- Tout ce qui est conservé (questions personnalisées, durées, historique, carnet de l'élève) reste dans le **navigateur de l'appareil** (localStorage, clés préfixées flash_). Vider les données du site efface tout.
- Le relais Supabase transmet des messages instantanés et **ne stocke rien**. Le seul échange réseau est la connexion à votre projet Supabase (adresse IP technique visible de l'hébergeur, comme pour tout site).
- GitHub héberge les fichiers de l'application, pas les données des élèves.

7. Dépannage

Symptôme	Cause probable et solution
Les élèves ne trouvent pas la salle	La pastille est restée sur « démo locale » : config.js n'est pas complété, ou le cache n'est pas actualisé (Ctrl + F5). Vérifiez aussi le code (4 caractères 0-9, A-F).
Page blanche / 404	Pages non activé, ou fichiers pas à la racine. Les 4 fichiers doivent être dans le même dossier .
Mes questions ont disparu	Elles sont stockées par navigateur et par appareil. Utilisez Export JSON pour les sauvegarder, Import pour les restaurer ailleurs.
Carnet d'un élève perdu	Le carnet est local. Il dispose d'un export / import (fichier) dans « Mon carnet ».
Plusieurs de mes sites GitHub Pages	Tous les dépôts d'un même compte partagent la même origine identifiant.github.io : les clés flash_ sont préfixées pour ne pas se mélanger avec vos autres applications.
Symboles $\leq \geq \sqrt{\pi}$ un peu différents	Les polices intégrées (Inter, IBM Plex Sans) sont en sous-ensemble latin pour rester légères : ces symboles s'affichent avec la police du système.
Quotas Supabase atteints	Évitez de lancer plusieurs classes simultanément sur un forfait gratuit, ou passez à un forfait supérieur.

8. À savoir

- Les listes de notions suivent les programmes tels que saisis dans vos projets précédents : à **vérifier** avec les références officielles en vigueur ; l'éditeur permet de corriger.
- Pseudonymat : un élève motivé peut tenter d'usurper un pseudo ; l'application étant un jeu de classe sans enjeu, cela n'a pas été verrouillé (le prof peut exclure un joueur).
- Le mode Expert garde le même temps que le standard ; ajustez-le notion par notion si besoin.
- Le chemin Supabase réel n'a pas pu être testé depuis l'environnement de conception : faites un essai à deux appareils avant la première séance.

FLASH Automatismes v2 — notice générée avec le lot de fichiers ; à régénérer à chaque nouvelle version.