

MES 操作手冊

MES 標準
設定流程

MES追蹤
管理

MES報表
管理

常見問題
整理

- Neil
- 2026/10/06

MES 標準設定流程

主目錄-基礎資料建置操作

■系統管理員或廠內管理員之權限

- 廠內人員基礎權限設定
- 一般使用者基礎權限設定 - 僅建議用於客戶或臨時帳號註冊
- 使用者群組權限綁定

■一般操作者之權限

- 廠區基礎資料建置
- 客戶資料綁定
- 常見問題整理

廠內人員基礎權限設定

1. [開通 AD 帳號](#)
2. [配置 AD 帳號對應的廠區群組 \(CN\)](#)
3. [請使用者登入](#) (若欲調整改使用者權限請跳至步驟 4 - 群組權限調整聯絡廠區管理員即可)
 - 若無法直接登入請參考 – 常見問題整理
4. [使用者群組權限綁定](#)

一般使用者基礎權限設定

1. [系統]: [使用者設定] – [帳號管理] – [新增] – [*建立使用者帳號](#)
2. [系統]: [使用者設定] – [廠區使用者設定] – [新增] – [*建立廠區使用者](#)
3. [使用者群組權限綁定](#)

使用者群組權限綁定

1. [*切換至廠區頁面](#)
2. [廠區]: [人員管理] – [使用者群組設定] – [新增] – [*建立使用者群組](#)
3. [廠區]: [人員管理] – [使用者群組設定] – [使用者] – [*將相同類型的使用者分配至相同群組](#)
4. [廠區]: [人員管理] – [使用者群組設定] – [權限] – [*賦予頁面權限](#)
5. [廠區]: [人員管理] – [使用者群組設定] – [其它功能] – [*賦予在製品操作權限](#)

廠區基礎資料建置

- [廠區] – [MES 設定管理] – [卡匣設定] – [新增] – [*建立卡匣](#)
 - 此操作可跳過, 在製品操作不一定需要綁定卡匣
- [廠區] – [MES 設定管理] – [機台設定] – [新增] – [*建立機台](#)
- [廠區] – [MES 設定管理] – [製程設定] – [新增] – [*建立製程](#)
 - 需設定機台 (若無實體機台, 仍需手動建立虛擬機台, 例: OQC 機台)
 - 若有需要於過站時進行資料填寫, 可進行屬性設定
- [廠區] – [MES 設定管理] – [途程設定] – [新增] – [*建立途程](#)
 - 可根據需求建立子途程 (重工途程)、以及 QTIME 參數 (秒)
- [廠區] – [MES 設定管理] – [客戶資訊設定] – [新增] – [*建立客戶](#)
 - 需進行出貨點設定
- [廠區] – [MES 設定管理] – [產品資訊設定] – [新增] – [*建立產品](#)
 - 需設置產品途程
- [廠區] – [MES 設定管理] – [倉庫設定] – [新增] – [*建立倉庫](#)
 - 用於設置報廢倉、暫存倉、包裝倉、完工倉
- [廠區] – [MES 設定管理] – [代碼設定] – [新增] – [*建立代碼](#)
 - 用於異常單處理中的異常代碼 [HOLD] 以及報廢代碼 [SCRAP]

客戶資料綁定

- [新增客戶帳號至客戶群組](#) – 權限設定可參考 [使用者群組權限綁定](#)
- [廠區] – [MES 設定管理] – 客戶資訊設定 – [群組] – [*綁定客戶群組](#)

廠內人員基礎權限設定

1. 開通 AD 帳號
 2. 配置 AD 帳號對應的廠區群組 (CN)
- 以上兩個步驟無法於本系統完成，請聯繫 MIS 進行設定


廠內人員基礎權限設定

1. 請使用者登入

外網連線網址: <https://mes.gchem.com.tw/>

內網連線網址: <http://mes.gehem.inc/>

此步驟可由 **MIS** 先完成，等到設定完善再交由使用者登入
若無法正常連線請聯繫 **MIS**



The screenshot shows the login page for AioT Co., Ltd. with the following elements and annotations:

- Header:** 請填寫廠內 AD 帳號密碼 (Please fill in the factory AD account password).
- Logo:** 安智聯科技 AioT Co., Ltd.
- Form Fields:** Account and Password fields, both highlighted with a red box and labeled with a red circle '1'.
- Authentication Options:** Local and AD radio buttons. The AD button is selected and highlighted with a red box and labeled with a red circle '2' (選擇 AD 登入).
- Login Button:** A blue button labeled 'Login', highlighted with a red box and labeled with a red circle '3' (點擊登入).


廠內人員基礎權限設定

- 使用者群組權限綁定

一般使用者基礎權限設定

• 建立使用者帳號

此步驟需透過系統管理員或MIS人員操作




The screenshot displays the 'System' management interface for An智联科技 (v2.5.7.5). The left sidebar contains navigation options: '設定' (Settings), '使用者設定' (User Settings) - marked with a red circle 1, '基礎權限設定' (Basic Permission Settings), '廠區使用者設定' (Factory Area User Settings), '帳號管理' (Account Management) - marked with a red circle 2, and '資料匯入' (Data Import). The main area is titled '帳號管理' (Account Management) and includes a search bar, a '新增' (Add) button - marked with a red circle 3, and a table of existing accounts. A '新增' (Add) modal window is open, showing fields for '帳號*' (Account ID), '密碼*' (Password), '名稱*' (Name), '員工工號*' (Employee ID), '電話' (Phone), 'Email', '企業微信帳號' (WeChat Account), '系統管理員' (System Administrator) - marked with a red circle 4, and '工程模式' (Engineering Mode). The modal also includes '取消' (Cancel) and '確認' (Confirm) buttons - marked with a red circle 5. The background table lists accounts with columns for '工號' (Employee ID), '帳號' (Account ID), '名稱' (Name), and '操作' (Actions).

工號	帳號	名稱	操作
2025021703	2025021703	a021703	編輯 修改密碼 刪除
2025021704	2025021704	a021704aaa22aa	編輯 修改密碼 刪除
225300012121	2253000121221	a232	編輯 修改密碼 刪除
225300012212	225300012212	a131	編輯 修改密碼 刪除
2530001212	2530001212	a22	編輯 修改密碼 刪除
25300012121	25300012122	a232	編輯 修改密碼 刪除
2530001221	2530001221	a11	編輯 修改密碼 刪除
25300012212	25300012212	a131	編輯 修改密碼 刪除
s	A002	s	編輯 修改密碼 刪除
AAA	AAA	AAA	編輯 修改密碼 刪除

一般使用者基礎權限設定

- 建立廠區使用者

此步驟需透過系統管理員或MIS人員操作



廠區使用者設定

員工工號(名稱) 篩選

1 使用者設定

2 廠區使用者設定

3 新增

4 新增

5 確認

廠區	工號	名稱	狀態	角色	操作
BUName_AutoTest	ImportIDData3	ImportNameData3	啟用	Engineer	編輯 刪除
BUName_AutoTest	Mailtester	Mailtester	啟用	Engineer	編輯 刪除
BUName_AutoTest	raytestID	raytestName			編輯 刪除
BUName_AutoTest	viewTestID	viewTest			編輯 刪除
MES_TEST	MES1	MES1			編輯 刪除
MES_TEST	ray	ray			編輯 刪除
MES_TEST	ray1	ray1			編輯 刪除
MESBU_DL_TOM	tom2	tom2			編輯 刪除
MESBU_GCM_TOM	A001	js			編輯 刪除
MESBU_GCM_TOM	T003	JS1	啟用	MES Admins	編輯 刪除

若該使用者為 "客戶" 角色請選擇 Client


一般使用者基礎權限設定

- 使用者群組權限綁定

• 使用者群組權限綁定-切換至廠區頁面

• 切換至廠區頁面

此步驟需透過系統管理員或MIS人員操作



System

tom1 (tom1) System 中文 選單

廠區使用者設定

員工工號(名稱) 篩選

< 1 2 3 4 5 6 7 > Go to 1


廠區	工號	名稱	狀態	角色	編輯	刪除
BUName_AutoTest	ImportIDData3	ImportNameData3	啟用	Engineer	編輯	刪除
BUName_AutoTest	Mailtester	Mailtester	啟用	Engineer	編輯	刪除
BUName_AutoTest	raytestID	raytestName	啟用	Engineer	編輯	刪除
BUName_AutoTest	viewTestID	viewTestName	啟用	Engineer	編輯	刪除
GCM_DEMO	T061201	tom_qa	啟用	Engineer	編輯	刪除
MES_TEST	MES1	MES1	啟用	Client	編輯	刪除
MES_TEST	ray	ray	啟用	Engineer	編輯	刪除
MES_TEST	ray1	ray1	啟用	Client	編輯	刪除
MESBU_DL_TOM	tom2	tom2	啟用	Engineer	編輯	刪除
MESBU_GCM_TOM	A001	js	啟用	BU Admins	編輯	刪除

GCM_DEMO(GCM_DEMO)
MESBU_DL_TOM(MESBU_DL_TOM)
MESBU_GCM_TOM(MESBU_GCM_TOM)
MESBU_TEST2(MESBU_TEST2)
MESBU_TEST3(MESBU_TEST3)
RAY(RAY)
RAYTEST(RAYTEST)
SPCBU_RE_JS(SPCBU_RE_JS)

使用者群組權限綁定-建立使用者群組

- 建立使用者群組


權限設定皆須透過系統管理員或廠內管理員進行操作



The screenshot displays the AioT Co., Ltd. system interface. The left sidebar contains a menu with items like '人員管理' (1), '使用者群組設定' (2), '使用者設定', '通知設定', 'MES設定管理', 'MES追蹤管理', 'MES報表管理', '管制項目', '設定管理', 'OCAP管理', '警報管理', and '資料處理'. The main area is titled '使用者群組設定'. At the top right, there's a '新增' (New) button (3). A '新增' (New) dialog box (4) is open, showing a '名稱*' (Name*) field with 'QA' and a '狀態' (Status) toggle switch (5). The dialog box also has '取消' (Cancel) and '確認' (Confirm) buttons. The top right of the interface shows the user 'tom1 (tom1)', the system 'GCM_DEMO(GCI)', and the language '繁體中文'.

使用者群組權限綁定-使用者

- 將相同類型的使用者分配至相同群組 權限設定皆須透過系統管理員或廠內管理員進行操作




The screenshot displays the AioT Co., Ltd. system interface for user group management. The sidebar on the left contains navigation options, with '人員管理' (Personnel Management) highlighted by a red circle 1. Below it, '使用者群組設定' (User Group Settings) is highlighted by a red circle 2. The main content area shows the '使用者群組設定' (User Group Settings) page, which includes a search bar, a '新增' (Add) button, and a table of user groups. A modal window titled '使用者' (User) is open, showing a list of users to be assigned to a group. The modal window has two columns: '未設定' (Not Assigned) and '已設定' (Assigned). The '未設定' column contains a search bar and a list of users, with 'tomc1(tomc1)' selected by a red circle 4. The '已設定' column contains a search bar and a list of users, with 'T061201(tom_qa)', 'T061202(tom_qa1)', 'T061203(tom_qa3)', and 'T061204(tom_qa2)' listed. The modal window also has a '確認' (Confirm) button highlighted by a red circle 5 and a '取消' (Cancel) button. The top right of the interface shows the user 'tom1 (tom1)', the system 'GCM_DEMO(GCI)', and the language '繁體中文' (Traditional Chinese).

● 使用者群組權限綁定-權限

● 賦予頁面權限

權限設定皆須透過系統管理員或廠內管理員進行操作




The screenshot displays the AioT Co., Ltd. system interface. The left sidebar contains a menu with the following items: 人員管理 (1), 使用者群組設定 (2), 使用者設定, 通知設定, MES設定管理, MES追蹤管理, MES報表管理, 管制項目, 設定管理, OCAP管理, 警報管理, and 資料處理. The main content area is titled '使用者群組設定' and shows a list of user groups. A modal window titled '權限' (Permissions) is open, showing the 'MES追蹤管理' (MES Tracking Management) tab. The modal lists the following permissions with toggle switches: 工單資訊設定, 在製品管理, 併批, 包裝, and 異常單處理. The modal also includes '取消' (Cancel) and '確認' (Confirm) buttons. The background interface shows the '使用者群組設定' page with a search bar, a '新增' (Add) button, and a table of user groups. The top right of the interface shows the user 'tom1 (tom1)', the system 'GCM_DEMO(GCI)', and the language '繁體中文'.

• 使用者群組權限綁定-其他功能

• 賦予在製品操作權限

權限設定皆須透過系統管理員或廠內管理員進行操作



安智聯科技 AioT Co., Ltd. v2.5.7.5

tom1 (tom1) GCM_DEMO(GCI) 繁體中文 選單

1 人員管理

2 使用者群組設定

使用者設定

通知設定

MES設定管理

MES追蹤管理

MES報表管理

管制項目

設定管理

OCAP管理

警報管理

資料處理

使用者群組設定

名稱

QA

其他功能

編輯隱藏點 切換隱藏功能開關 預設啟用隱藏功能

編輯原始資料 切換編輯功能開關 預設啟用編輯功能

隱藏Chart圖

☐ P-Chart ☐ C-Chart ☐ NP-Chart ☐ U-Chart

☐ XBar-Chart ☐ XBar-R-Chart ☐ XBar-S-Chart ☐ XMed-R-Chart

☐ X-MR-Chart ☐ MA-Chart ☐ I-MR-Chart

卡匣解鎖 機台解鎖

在製品管理權限 - QUEUE

☒ LOGON ☒ SPLIT ☒ INBOUND ☒ HOLD

在製品管理權限 - RUNNING

☒ LOGOFF ☒ SPLIT ☒ HOLD ☒ LOGON CANCEL

在製品管理權限 - HOLD

☒ RELEASE ☒ SPLIT ☒ REWORK ☒ LOCATE

☒ SCRAP

取消 確認


3 操作

4

5

廠區基礎資料建置－卡匣

• 建立卡匣－新增




The screenshot displays the AioT Co., Ltd. MES system interface. The sidebar on the left contains navigation options, with 'MES設定管理' (MES Setting Management) highlighted by a red box and a red circle '1'. Below it, '卡匣設定' (Tray Setting) is also highlighted by a red box and a red circle '2'. The main content area shows the '卡匣設定' (Tray Setting) page. At the top right, there is a '新增' (Add) button highlighted by a red box and a red circle '3'. A modal window titled '新增 卡匣設定' (Add Tray Setting) is open in the center, with a red box and a red circle '4' around it. The modal contains fields for '卡匣代碼' (Tray Code) and '卡匣名稱' (Tray Name), both set to 'IQC-C-001'. Below these, there is a '卡匣容量' (Tray Capacity) field set to '25' and a '卡匣狀態' (Tray Status) toggle switch. At the bottom of the modal, there is a '備註' (Remarks) field and two buttons: '取消' (Cancel) and '確認' (Confirm), with a red circle '5' around the '確認' button.

功能簡述：主要使產品進出站時，得以記錄產品進出所使用之運輸容器。

情境說明：公司新購入一卡匣，一次可存放25片 Wafer。
生管為使後續管理方便，制定卡匣編號為IQC-C-001

廠區基礎資料建置－機台

• 建立機台－新增



安智聯科技 AIoT Co., Ltd. v2.6.1.0

751008 (哈竹) GCM_DEMO5(GC) 繁體中文 選單

人員管理

MES設定管理 1

卡匣設定

機台設定 2

製程設定

途程設定

客戶資訊設定

產品資訊設定

條碼列印

倉庫設定

代碼設定

MES追蹤管理

工單資訊設定

六西格瑪管理

機台設定

名稱(代號) 篩選

1 Go to 1

機台代號 機台名稱

M1 M1

新增機台設定

機台代碼 IQC-M-001 9 / 25 機台名稱 IQC-M-1號 8 / 25

機台容量 15 狀態 ☒

機數 1 控制數 1

參數設定 參數設定 機器類型 機器類型

進站卡匣 進站卡匣 出站卡匣 出站卡匣

備註 0 / 50

新增配方

序號	配方名稱	狀態	描述	操作
no data				

取消 確認 5

3 新增

功能簡述：可投入生產製造之機台

情境說明：公司新購入一機台，產能15片 Wafer。
生管為使後續管理方便，制定機台編號為IQC-M-001。

廠區基礎資料建置－機台設定-補充說明SMB

機台設定

名稱(代號) 篩選

新增

< 1 > Go to 1

機台代碼	機台名稱	機台容量	備註	狀態	操作
M1	M1	1		正常	1 編輯 參數 SMB API 鎖機 刪除

SMB設定

* 主機位置 0 / 25

* 共享名稱 0 / 25

帳號 0 / 25

密碼

檔案路徑 0 / 50

取消


測試

確認

填寫主機位置等內容，後續出站時將可讀取機台記錄，作為生產記錄一部分

廠區基礎資料建置－製程

• 建立製程－新增



安智聯科技 AioT Co., Ltd. v2.6.0.1

vend_aiottech (vend_aiottech) MES_Service(ME! 繁體中文 選單

人員管理

MES設定管理

卡匣設定

機台設定

製程設定

途程設定

客戶資訊設定

產品資訊設定

條碼列印

倉庫設定

代碼設定

MES追蹤管理

MES報表管理

管制項目

設定管理

OCAP管理

製程設定

名稱(代號) 新增

1

Go to 1

製程代碼	製程名稱	備註	狀態	操作
Coater	Coater		啟用	編輯 屬性設定 刪除
De-tape	De-tapping		啟用	編輯 屬性設定 刪除
Etchi	Etching		啟用	編輯 屬性設定 刪除
GD	Grinding		啟用	編輯 屬性設定 刪除
IQC	IQC		啟用	編輯 屬性設定 刪除
OQC	OQC		啟用	編輯 屬性設定 刪除
Tape	Tapping		啟用	編輯 屬性設定 刪除

4 新增 製程設定

* 製程代碼 Coater1 7 / 25 * 製程名稱 Coater1 7 / 25

* 機台 Coater (Co... x 狀態 啟用

備註 0 / 50

取消 確認

5


功能簡述：公司製造生產之過程，登記於系統中作為後續製造紀錄用途。

情境說明：公司新規劃一製程，該製程可使用機台為新購之Coater。

生管為使後續管理方便，制定製程編號為Coater1。

廠區基礎資料建置－製程

• 建立製程－屬性設定



1 MES設定管理

2 製程設定

3 屬性設定

4 新增

5 參數名稱


6 確認

參數名稱	類型	小數位	發送至 SPC	是否必填	進站填寫	出站填寫	操作
生產時間	DATETIME	0	☐	☒	☒	☐	刪除
產品厚度	INTEGER	0	☐	☐	☒	☒	刪除
產品重量	FLOAT	3	☐	☐	☒	☒	刪除
產品代號	STRING	0	☐	☒	☒	☐	刪除
產品長度	FLOAT	5	☐	☐	☒	☒	刪除

- 參數名稱: 由使用者自行定義
- 類型: DATETIME (時間格式)、INTEGER (整數)、FLOAT (浮點數)、STRING (文字/字串)
- 是否必填: 勾選必填，則必須至少開啟進站填寫或是出站填寫

廠區基礎資料建置－途程

• 建立途程－新增



安智聯科技 AIoT Co., Ltd. v2.5.7.5

tom1 (tom1) GCM_DEMO(GC 繁體中文 選單

人員管理

使用者群組設定

使用者設定

通知設定

MES設定管理

卡匣設定

機台設定

製程設定

途程設定

客戶資訊設定

產品資訊設定

條碼列印

倉庫設定

代碼設定

MES追蹤管理

工單資訊設定

途程設定

新增 途程設定 V2

* 途程代碼 RT-STD-001 10 / 25 * 途程名稱 標準途程-001 8 / 25

狀態 ☒ 途程版本 V0

備註 0 / 100

主途程

新增製程

1 MAIN IQC-P-001 (IQC-P-001) 參數設定 子途程設定 上移 下移 刪除

2 MAIN 貼膠站-001 (TJ-P-001) 參數設定 子途程設定 上移 下移 刪除

3 MAIN 研磨站-001 (GRI-P-001) 2 個子途程 參數設定 子途程設定 上移 下移 刪除

子途程名稱：重新貼膠 總共 1 個製程 回到 3. 研磨站-001 (GRI-P-001)

子途程名稱：重新研磨 總共 1 個製程 回到 4. 蝕刻站-001 (SKR-P-001)

4 MAIN 蝕刻站-001 (SKR-P-001) 參數設定 子途程設定 上移 下移 刪除

5 MAIN 蒸鍍站-001 (JD-P-001) 參數設定 子途程設定 上移 下移 刪除

取消 確認

※ 製程為一道一道工序，將各道工序按照製造過程順序集合起來，即為途程。

廠區基礎資料建置－途程設定子途程設定

新增 途程設定 V2

* 途程代碼 RT-STD-001 10 / 25 * 途程名稱 標準途程-001 8 / 25

狀態 ☒ 途程版本 V0

備註

主途程

1 MAIN IQC-P1 (IQC-P1) 參數設定 子途程設定 上移 下移 刪除

子途程設定

MAIN 1. IQC-P1 (IQC-P1)

新增子途程

SUB 1 子途程 1 刪除子途程

1 MAIN 入口 IQC-P1 (IQC-P1)

2 SUB 製程 參數設定 刪除

+ 新增製程

3 回到 MAIN 1. IQC-P1 (IQC-P1) - MAIN

取消 確認

1 新增製程

2 子途程設定

3 新增子途程

4 製程

5 若要增加子製程可以按新增製程

6 可以選擇回到哪一支主途程

7 確認

廠區基礎資料建置－途程設定 參數設定

主途程

新增製程

1

MAIN

IQC-P1 (IQC-P1)

1

參數設定

子途程設定

上移

下移

刪除

3

QTime >: 上一站出站後, 等待時間(秒)需大於 QTime 才可進入本站。
QTime <: 上一站出站後, 等待時間(秒)需小於 QTime 才可進入本站。

參數設定 2

4

QTime > - 5 +
QTime < - 1 +


5

取消 確認

點擊 幫助(?)圖示 可以看詳細說明

廠區基礎資料建置－客戶

• 建立客戶－新增



安智联科技 v2.5.7.5

tom1 (tom1) GCM_DEMO(GCM) 繁體中文 選單

人員管理

- 使用者群組設定
- 使用者設定
- 通知設定
- MES設定管理**
- 卡匣設定
- 機台設定
- 製程設定
- 途程設定
- 客戶資訊設定**
- 產品資訊設定
- 條碼列印
- 倉庫設定
- 代碼設定

MES追蹤管理

- 工單資訊設定

客戶資訊設定

名稱(代號) 新增

< 1 > Go to 1

客戶代碼	客戶名稱	狀態	操作

新增 客戶資訊設定

* 客戶代碼 AZL-AIOT 8 / 25 * 客戶名稱 安智联科技 5 / 25

統編 0 / 25 狀態 ☒

主要聯絡人

電話 電子信箱

地址 0 / 50

備註 0 / 100

取消 確認

廠區基礎資料建置 – 客戶-主要聯絡人

- 建立聯絡人明細

新增 客戶資訊設定

* 客戶代碼 AZL-AIOT 8 / 25 * 客戶名稱 安智聯科技 5 / 25

統編 0 / 25 狀態 ☒

主要聯絡人

1

新增 客戶資訊設定

* 客戶代碼 AZL-AIOT 8 / 25 * 客戶名稱 安智聯科技 5 / 25

統編 0 / 25 狀態 ☒

5

主要聯絡人 陳先生

電話 0919123456 電子信箱 chen@azl.com

地址 0 / 50

備註 0 / 100

取消 確認

聯絡人明細

新增聯絡人 2

序號	聯絡人名稱	主要聯絡人	狀態	電話	電子信箱	備註	操作
1	陳先生 3 / 25	☒	☒	0919123456 10 / 20	chen@azl.co 12 / 100	備註 0 / 100	刪除


3

4

取消 確認

● 廠區基礎資料建置 – 客戶-出貨點設定

● 建立客戶 – 出貨點設定



安智聯科技 AioT Co., Ltd. v2.6.0.1

vend_aiottech (vend_aiottech) MES_Service(ME: 繁體中文 選單

客戶資訊設定

名稱(代號) 篩選 新增

< 1 > Go to 1

客戶代碼	客戶名稱	備註	狀態	操作
ABC	東沅		啟用	編輯 群組 變更紀錄 出貨點設定 刪除
DEF	華砂			編輯 群組 變更紀錄 出貨點設定 刪除

出貨點設定


出貨點 * 啟用 操作處理 新增

請填出貨點 0 / 25 ☐ 刪除

取消 確認

廠區基礎資料建置－產品

• 建立產品－新增



安智聯科技 Aiot Co., Ltd. v2.6.0.1

vend_aiotech (vend_aiotech) MES_Service(ME: 繁體中文 選單

產品資訊設定

客戶品號 (產品料號) 客戶名稱 (客戶代碼) 篩選

< 1 > Go to 1

產品料號	客戶品號	客戶名稱	備註	狀態	操作
123456	BGBM-150			啟用	編輯 刪除
7088115211020	0E0109A-NS60A-20			啟用	編輯 刪除
P070301	P070301			啟用	編輯 刪除

新增 產品資訊設定

* 產品料號 P1 2 / 25 * 客戶品號 C1 2 / 25

* 途程 Taperework (Taperework) * 途程歷史版本 Taperework (Taperework #0)

* 客戶 東沅 (ABC) 狀態 ☒


備註 0 / 50

取消 確認

可以選擇途程與途程歷史版本

廠區基礎資料建置－倉庫

• 建立倉庫－新增



The screenshot displays the An智联科技 (AloT Co., Ltd.) MES system interface. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: 人員管理, 使用者群組設定, 使用者設定, 通知設定 (marked with a red circle 1), MES設定管理 (highlighted with a red box), 卡匣設定, 機台設定, 製程設定, 途程設定, 客戶資訊設定, 產品資訊設定, 條碼列印, 倉庫設定 (marked with a red circle 2), and 代碼設定. The main content area is titled '倉庫設定' and includes a table with columns: 倉庫代碼, 倉庫名稱, 倉庫類型, 描述, 狀態, and 操作. A '新增' button (marked with a red box) is located in the top right corner. A modal dialog box titled '新增 倉庫設定' (marked with a red circle 3) is open, showing the following fields: 倉庫代碼 (COMP-STG-001), 倉庫名稱 (完工倉), 倉庫類型 (DONE), and 狀態 (checked). The 描述 field is empty. The dialog box has '取消' and '確認' (marked with a red circle 4) buttons at the bottom right.

廠區基礎資料建置－倉庫

- 建立倉庫示意圖－各種類型的倉庫

新增 倉庫設定

×

* 倉庫代碼 3 / 25 * 倉庫名稱 3 / 25

* 倉庫類型 狀態 ☒

倉庫類型下拉選單必選

描述 0 / 50

取消 確認

倉庫設定

倉庫代碼	倉庫名稱	倉庫類型	描述	狀態	操作
AZL-PKG-001	安智聯包裝倉	PACKAGE		啟用	倉庫詳細資料 編輯 刪除
COMP-STG-001	完工倉-001	DONE		啟用	倉庫詳細資料 編輯 刪除
GCM-PKG-001	全鴻包裝倉	PACKAGE		啟用	倉庫詳細資料 編輯 刪除
SCP-STG-001	報廢倉-001	SCRAP		啟用	倉庫詳細資料 編輯 刪除
TMP-STG-001	暫存倉-001	STORAGE		啟用	倉庫詳細資料 編輯 刪除

廠區基礎資料建置－倉庫詳細資料

倉庫設定					
倉庫類型	倉庫名稱	母批	卡匣	篩選	新增
< 1 > Go to 1					
倉庫代碼	倉庫名稱	倉庫類型	描述	狀態	操作
TMP-STG-001	暫存倉-001	STORAGE		啟用	倉庫詳細資料 編輯 刪除
COMP-STG-001	完工倉-001	DONE		啟用	倉庫詳細資料 編輯 刪除
AZL-PKG-001	安智聯包裝倉	PACKAGE			
GCM-PKG-001	全鴻包裝倉	PACKAGE			
SCP-STG-001	報廢倉-001	SCRAP			

倉庫詳細資料

母批 刻號 卡匣 篩選

< 1 > Go to 1


批號	刻號範圍	操作
TL0623001.2	#1	出庫

關閉

可以看到批號與刻號範圍，可以操作出庫

廠區基礎資料建置－代碼

• 建立代碼－新增



安智联科技 AIoT Co., Ltd. v2.5.7.5

tom1 (tom1) GCM_DEMO(GCM) 繁體中文 選單

代碼設定

代碼類型 代碼 篩選

< 1 > Go to 1

代碼	代碼名稱	代碼類型	備註	狀態	操作
HGB-001	研磨過厚	HOLD		啟用	編輯 刪除
HGT-001	研磨過薄	HOLD		啟用	編輯 刪除

新增 代碼設定

* 代碼 SG-001 6 / 50 * 代碼名稱 SG-001 6 / 50

* 代碼類型 SCRAP 狀態 ☒

備註 0 / 200

取消 確認

廠區基礎資料建置

- 建立代碼示意圖 – 各種類型的代碼
 - 用於異常單處理

新增 代碼設定

* 代碼 6 / 50 * 代碼名稱 6 / 50

* 代碼類型 狀態 ☒

備註 0 / 200

代碼設定

代碼類型 代碼


新增 

< 1 > Go to 1

代碼	代碼名稱	代碼類型	備註	狀態	操作
HGB-001	研磨過厚	HOLD		☒	編輯 刪除
HGT-001	研磨過薄	HOLD		☒	編輯 刪除
SG-001	SG-001	SCRAP		☒	編輯 刪除

客戶資料綁定 – 新增客戶至群組

- 客戶資料綁定 – 新增客戶至群組



安智联科技
v2.6.0.1

tom1 (tom1) MESBU_GCM_TC 繁體中文 選單

使用者群組設定

名稱 篩選 新增

1 2

人員管理 使用者群組設定 使用者設定 通知設定

MES設定管理 MES追蹤管理 MES報表管理 管制項目 設定管理 OCAP管理 警報管理 資料處理

名稱 狀態 操作

1 1 Go to 1

使用者

未設定 1/12 已設定 0/2

Enter keyword


751008(哈竹) A001(js) A002(tom) T003(JS1) **c4(c4)** js3(js3) laiki0613(賴ki)

c2(c2) c3(c3)

取消 確認

客戶資料綁定 – 綁定客戶群組

- 客戶資料綁定 – 綁定客戶群組



安智聯科技
v2.6.0.1 AIoT Co., Ltd.

tom1 (tom1) MESBU_GCM_TC 繁體中文 選單

客戶資訊設定

名稱(代號) 篩選

< 1 > Go to 1

客戶代碼	客戶名稱	備註	狀態	操作
C1	C1			編輯 群組 變更紀錄 出貨點設定 刪除
C2	2號客戶			編輯 群組 變更紀錄 出貨點設定 刪除
C3	C1			編輯 群組 變更紀錄 出貨點設定 刪除
C4	C4			編輯 群組 變更紀錄 出貨點設定 刪除
C5	C5			編輯 群組 變更紀錄 出貨點設定 刪除
NVIDIA	輝達			編輯 群組 變更紀錄 出貨點設定 刪除
UMC	聯電			編輯 群組 變更紀錄 出貨點設定 刪除

群組 客戶資訊設定

☐ 未設定 0/7
Enter keyword
☐ CUS
☒ CUS2
☐ 監工站
☐ 1
☐ 進出站
☐ T123
☐ T1

☐ 已設定 0/0
Enter keyword
No data

< >

取消 確認

MES追蹤管理



主目錄

- [工單資訊設定](#)
- [在製品管理](#)
- [異常單處理](#)
- [併批](#)
- [包裝](#)

工單資訊設定


- [廠區]-[MES追蹤管理] – [工單資訊設定] – [新增] – *建立工單
- 生產資訊 → 選擇客戶(必填) → 選擇產品 (必填) → 選擇出貨點 (必填)
→ 輸入預計生產數量
 - 日期資訊 (非必填) → 設定預計開工日、預計完工日
 - 預計完工日用於生產進度報表查看剩餘天數
 - 工單資訊 (非必填) → 填寫訂單編號、廠內單號
 - 建立工單明細
 - 方法一：產生工單明細
 - 方法二：資料匯入
 - 調整批號 & 刻號資料
 - 完成工單資訊設定
 - 工單下線 (下線後其他使用者才能於在製品管理內進行操作)

在製品管理

- [廠區]-[MES追蹤管理]- [[在製品管理](#)]列出批號、預製製程狀態等等的資料列表
- [在製品管理-批號操作](#)對某批號做進站、取消進站、入庫、Hold、拆批、出站
- 針對已Hold的批號做[異常單處理](#)
- 將已經拆批的批號做[併批](#)處理
- 將要包裝的批號做[包裝](#)

工單資訊設定－生產資訊

- 建立工單－生產資訊填寫
- 5.若客戶無對應產品－請至產品資訊設定進行新增或綁定
- 7.若客戶無對應出貨點－請至客戶資訊設定進行出貨點設定



安智聯科技 AIoT Co., Ltd. v2.6.1.0

751008 (哈竹) GCM_DEMO(GCM) 繁體中文 選單

人員管理

MES設定管理 1

MES追蹤管理

工單資訊設定 2

在製品管理

併批

包裝

異常單處理

MES報表管理

管制項目

設定管理

OCAP管理

警報管理

資料管理

工單資訊設定

單據日期 起

批號 批號

工單狀態 工單狀態

1 Go to

單號

新增 工單資訊設定

生產資訊 日期資訊 工單資訊

* 單號 WO- 20261006 001

狀態 未生產 6

* 客戶 客戶 4

* 出貨點 出貨點 7

預計生產數量 - 25 + 8

完工數量 - 0 +

暫存數量 - 0 +

* 產品 產品 5

單據日期 2026/10/06

批號 輸入批號

報廢數量 - 0 +

包裝數量 - 0 +

選好產品可跳出產品基本資料對話框檢視

產品基本資料

* 產品料號 T3201M5A

* 客戶品號 ASUS Pad

* 途程 GRI與包裝 (GriPack)

* 途程歷史版本 GRI與包裝 (GriPack #6)

* 客戶 聯電 (UMC)

狀態

備註

取消


產生工單明細 資料匯入

工單明細總數: 0

序號	刻號	途程	途程版本	批號	子批號	操作
No Data						

工單資訊設定－日期資訊

- 建立工單－日期資訊填寫



安智聯科技 AioT Co., Ltd. v2.6.0.1

tom1 (tom1) MESBU_GCM_TC 繁體中文 選單

工單資訊設定

單據日期 起 迄 單號 單號 廠內單號 廠內單號 訂單編號 訂單編號

批號 批號

工單狀態 工單狀態

< 1 2 >

新增 工單資訊設定

生產資訊 日期資訊 工單資訊

預計開工日 2026/07/06 預計完工日 2026/07/14

實際開工日 實際完工日


產生工單明細 資料匯入 工單明細總數: 0

序號	刻號	途程	途程版本	批號	子批號	操作
No Data						

取消 確認

工單資訊設定 - 工單資訊


- 建立工單 - 工單資訊填寫



The screenshot displays the AioT Co., Ltd. MES system interface. The main menu on the left includes options like 人員管理, MES設定管理, MES追蹤管理, 工單資訊設定 (highlighted), 在製品管理, 併批, 包裝, 異常單處理, MES報表管理, 管制項目, 設定管理, OCAP管理, 警報管理, and 資料處理. The top right shows the user 'tom1 (tom1)', the system 'MESBU_GCM_TC', and language '繁體中文'. The main content area is titled '工單資訊設定' and features a table of work orders with columns for 單據日期, 起, 迄, 單號, 廠內單號, and 訂單編號. A modal dialog box titled '新增 工單資訊設定' is open, showing tabs for 生產資訊, 日期資訊, and 工單資訊 (selected). The 工單資訊 tab contains fields for 訂單編號 (0/25), 廠內單號 (0/25), and 備註 (0/50). Red circles 1, 2, and 3 highlight the 工單資訊 tab, the 廠內單號 field, and the 備註 field respectively. The dialog also includes buttons for 產生工單明細 and 資料匯入, a table with columns 序號, 刻號, 途程, 途程版本, 批號, 子批號, and 操作, and a 'No Data' message. The bottom right of the dialog has '取消' and '確認' buttons.

工單資訊設定 – 工單明細建立 (1)

- 建立工單 – 產生工單明細



安智联科技
v2.6.0.1 AIoT Co., Ltd.

tom1 (tom1) MESBU_GCM_TC 繁體中文 選單

工單資訊設定

單據日期 起

批號 批號

工單狀態 工單狀態

1 2

單號

WO-20260708001

WO-20260707002

WO-20260707001

WO-20260706003

WO-20260706002

WO-20260706001

WO-20260703002

WO-20260703001

WO-20260630002

WO-20260630001

新增 工單資訊設定

生產資訊 日期資訊 工單資訊

*單號 WO- 20260713 001 狀態 未生產

*客戶 C1 (C1) *產品 A2 (A1)

*出貨點 STSP 單據日期 2026/07/13

預計生產數量 25 批號 輸入批號

完工數量 0

暫存數量 0

產生工單明細 資料匯入

途程 TLR1 (TLR1 #0)

取消 確認

子批號 操作

工單明細總數: 0

No Data

取消 確認

工單資訊設定 - 工單明細建立 (2)

• 建立工單 - 資料匯入

- SEQ：工單明細序號 (由 1 開始的連續整數, 若總共 25 片, 則如下圖設定 1 ~ 25)
- LOT_ID：批號
- PIECE_ID：刻號 (#數字 才會於在製品顯示 刻號範圍)



The screenshot shows the '產生工單明細' (Generate Work Order Details) dialog box with the following elements:

- 1**: '產生工單明細' button
- 2**: '途程' (Routing) dropdown menu showing 'TLR1 (TLR1 #0)'
- 3**: '範本下載' (Download Template) button
- 7**: '選擇檔案' (Select File) button
- 8**: '上傳檔案' (Upload File) button
- 9**: '確認' (Confirm) button

The background shows a file explorer window with the following elements:


- 4**: '下載' (Download) button in the ribbon
- 5**: 'DataDownloadMesManufactureInfo_2' file selected in the file list

The Excel file 'DataDownloadMesManufactureInfo_2' contains the following data:

SEQ	LOT_ID	PIECE_ID
1	TL0713001	#1
2	TL0713001	#2
3	TL0713001	#3
4	TL0713001	#4
5	TL0713001	#5
6	TL0713001	#6
7	TL0713001	#7
8	TL0713001	#8
9	TL0713001	#9
10	TL0713001	#10
11	TL0713001	#11
12	TL0713001	#12
13	TL0713001	#13
14	TL0713001	#14
15	TL0713001	#15
16	TL0713001	#16
17	TL0713001	#17
18	TL0713001	#18
19	TL0713001	#19
20	TL0713001	#20
21	TL0713001	#21
22	TL0713001	#22
23	TL0713001	#23
24	TL0713001	#24
25	TL0713001	#25

工單資訊設定 – 調整批號 & 刻號

- 建立工單 – 調整批號 & 刻號



安智聯科技 AioT Co., Ltd. v2.6.0.1

tom1 (tom1) MESBU_GCM_TC 繁體中文 退單

人員管理

MES設定管理

MES追蹤管理

工單資訊設定

在製品管理

併批

包裝

異常單處理

MES報表管理

管制項目

設定管理

OCAP管理

警報管理

資料處理

工單資訊設定

單據日期 起

批號 批號

工單狀態 工單狀態

1 2

新增 工單資訊設定

生產資訊 日期資訊 工單資訊

* 單號 WO- 20260713 001

* 客戶 C1 (C1)

* 出貨點 STSP

預計生產數量 25

完工數量 0

暫存數量 0

狀態 未生產

* 產品 A2 (A1)

單據日期 2026/07/13

批號 輸入批號

報廢數量 0

包裝數量 0

輸入批號

* 請輸入填寫起始位置 1

* 請輸入填寫結束位置 25

* 請輸入批號 0 / 25

快速批次調整批號

取消 確認

產生工單明細 資料匯入

序號	刻號	批號	子批號	操作
1	刻號	TLR1 (TLR1)	0	批號
2	刻號	TLR1 (TLR1)	0	批號
3	刻號	TLR1 (TLR1)	0	批號
4	刻號	TLR1 (TLR1)	0	批號
5	刻號	TLR1 (TLR1)	0	批號
6	刻號	TLR1 (TLR1)	0	批號

刻號 #數字 可於在製品顯示刻號範圍例: #4

取消 確認

工單資訊設定 – 完成工單資訊設定

- 建立工單 – 完成工單資訊設定

 安智聯科技
v2.6.0.1

成功

tom1 (tom1)

MESBU_GCM_TC

繁體中文

選單

人員管理

MES設定管理

MES追蹤管理

工單資訊設定

在製品管理

併批

包裝

異常單處理

MES報表管理

管制項目

設定管理

OCAP管理

警報管理

資料處理

工單資訊設定

單據日期

起

批號

批號

工單狀態

工單狀態

1

2

單號

WO-20260708001

WO-20260707002

WO-20260707001

WO-20260706003

WO-20260706002

WO-20260706001

WO-20260703002

WO-20260703001

WO-20260630002

WO-20260630001

新增 工單資訊設定

生產資訊

日期資訊

工單資訊

* 單號

WO- 20260713

001

* 客戶

C1 (C1)

* 出貨點

STSP

預計生產數量

-

25

+

完工數量

-

0

+

暫存數量

-

0

+

狀態

未生產

* 產品

A2 (A1)

單據日期

2026/07/13

批號

輸入批號

報廢數量

-

0

+

包裝數量

-

0

+

產生工單明細

資料匯入

工單明細總數: 25


序號	刻號	途程	途程版本	批號	子批號	操作
1	#1	TLR1 (TLR1)	0	TL0612001	子批號	生產紀錄 附件 刪除
2	#2	TLR1 (TLR1)	0	TL0612001	子批號	生產紀錄 附件 刪除
3	#3	TLR1 (TLR1)	0	TL0612001	子批號	生產紀錄 附件 刪除
4	#4	TLR1 (TLR1)	0	TL0612001	子批號	生產紀錄 附件 刪除
5	#5	TLR1 (TLR1)	0	TL0612001	子批號	生產紀錄 附件 刪除
6	#6	TLR1 (TLR1)	0	TL0612001	子批號	生產紀錄 附件 刪除

取消

確認

工單資訊設定－工單下線

- 建立工單－工單下線
- 下線後其他使用者才能於在製品管理內進行操作



成功

tom1 (tom1) MESBU_GCM_TC 繁體中文 選單

工單資訊設定

單據日期: 自 起 ~ 迄 單號: 單號 廠內單號: 廠內單號 訂單編號: 訂單編號

批號: 批號 客戶: 客戶 產品: 產品 出貨點: 出貨點

工單狀態: 工單狀態 篩選 新增

< 1 2 > Go to 1

單號	客戶	工單狀態	客戶品號	產品料號	批號	備註	操作
WO-20260713001	C1 (C1)	未生產	A2	A1	TL0612001		編輯 即時發放 附件 刪除
WO-20260708001	聯電 (UMC)	未生產	ASUS Zenfone 11 Ultra V3	Zenfone11Ultra	az11A260708-1		編輯 即時發放 附件 刪除
WO-20260707002	2號客戶 (C2)	未生產	GARMIN FORERUNNER	GARMIN8955470	TL0707001, TL0707002, TL...		編輯 即時發放 附件 刪除
WO-20260707001	2號客戶 (C2)	生產中	GARMIN FORERUNNER	GARMIN8955470	lat260707-1		編輯 取消發放 附件 刪除
WO-20260706003	2號客戶 (C2)	生產中	GARMIN FORERUNNER	GARMIN8955470	erm260706-3		編輯 取消發放 附件 刪除
WO-20260706002	2號客戶 (C2)	工單作廢	GARMIN FORERUNNER	GARMIN8955470	erm260706-2		編輯 工單作廢 附件 刪除
WO-20260706001	2號客戶 (C2)	工單作廢	GARMIN FORERUNNER	GARMIN8955470	germ260706-1, germ260706-2		編輯 工單作廢 附件 刪除
WO-20260703002		生產中	TP1	TP1	TL0703002		編輯 取消發放 附件 刪除
WO-20260703001		生產中	TP1	TP1	TL0703001		編輯 取消發放 附件 刪除
WO-20260630002		生產中	Google Pixel 10	GooglePixel10	GooPix10260630-1		編輯 取消發放 附件 刪除

在製品管理-首頁

 安智聯科技
v2.6.1.0

751008 (哈竹)
 MESBU_GCM
 繁體中文
 選單

人員管理
 MES設定管理
 MES追蹤管理
 工單資訊設定
 在製品管理
 併批
 包裝
 異常單處理
 MES報表管理
 管制項目
 設定管理
 OCAP管理
 修報管理

在製品管理

可依照想要的條件篩選出資料

母批: 請輸入多筆母批
 批號: 請輸入多筆批號
 製程: 請選擇多筆製程
 客戶: 請選擇多筆客戶
 產品: 請選擇多筆產品
 出貨點: 出貨點
 工單: 工單
 訂單編號: 訂單編號
 廠內單號: 廠內單號
 狀態: 請選擇多筆預計狀態

篩選
 套用上方搜尋條件
 生產批歷史報表

進階顯示
 全選
 恢復預設勾選欄位
 勾選要顯示的欄位:

當前製程
 當前事件
 當前狀態
 ☒ 預計製程
 預計事件
 ☒ 預計狀態
 ☒ 數量
 ☒ 刻號範圍
 ☒ 操作時間
 ☒ 等待時間
 等待時間(秒)
 途程名稱
 途程類型
 子途程名稱
 產品料號
 客戶品號
 客戶名稱

批號	預計製程	預計狀態	數量	刻號範圍	操作時間	等待時間
1234.0	Tapping (Tape)	RUNNING	24	#1~5, 7~25	2026-08-26 16:26:24	40日 21小時 52分 39秒
1234.2	Tapping (Tape)	RUNNING	1	#6	2026-08-26 16:26:24	40日 21小時 52分 39秒
1235.0	IQC檢驗 (IQC)	RUNNING	25	#1~25	2026-08-26 16:41:01	40日 21小時 38分 02秒
1236.0	IQC檢驗 (IQC)	RUNNING	25	#1~25	2026-09-02 09:14:18	34日 05小時 04分 45秒
arm260706-3.0	出貨檢驗 (OQC)	RUNNING	23		2026-07-09 11:00:04	89日 03小時 18分 59秒

在製品管理-批號操作-以預計狀態QUEUE為例

狀態 請選擇多筆預計狀態

處理

批號 GooPix10260630-1.0 異常單號

當前機台 續取生產資訊 預計製程 GRI (GRI) 預計狀態 QUEUE

操作 請選擇操作選項 ②

工單	刻號
WO-20260630002-1	#1
WO-20260630002-2	#2
WO-20260630002-3	#3
WO-20260630002-4	#4

④

操作處理 取消

批號 1236.0

erm260706-3.0

erm260706-3.1

GarMFor260623-1.0

GooPix10-2.0 ①

GooPix10260630-1.0

操作 請選擇操作選項

- LOGON ③
- SPLIT
- INBOUND
- HOLD

工單

WO-20260

WO-20260

WO-20260

以預計狀態QUEUE為例，可以選擇的操作選項有：

LOGON（進站）

SPLIT（拆批）

INBOUND（入庫）

HOLD（暫停）

在製品管理-批號操作-以預計狀態RUNNING為例

處理 ×

批號 異常單號

當前機台 預計製程 預計狀態

① 操作

工單	刻號
WO-20260706003-2	WO-20260706003-2
WO-20260706003-3	WO-20260706003-3
WO-20260706003-4	WO-20260706003-4
WO-20260706003-5	WO-20260706003-5

刻號 異常原因 操作處理

④ 亦可選擇檔案例如：圖片、PDF、Word檔案上傳

檔案名稱	操作
No Data	

② HOLD時選擇刻號、異常原因

③ * Hold說明

填寫Hold說明

⑤

在製品管理-異常單處理



安智聯科技

AIoT Co., Ltd.

v2.6.1.0

751008 (哈竹)
MESBU_GCM_1
繁體中文
選單

人員管理

MES設定管理

MES追蹤管理

工單資訊設定

在製品管理

併批

包裝

異常單處理

MES報表管理

管制項目

設定管理

OCAP管理

異常單處理 可依照想要的條件篩選出資料

母批

批號

客戶

訂單編號

廠內單號

異常單號

是否已處置

篩選
3

異常單號	批號	客戶名稱	產品料號	客戶品號	HOLD 備註	刻號範圍	數量	創建時間	處置方式	操作 4
E2607094D95	erm260706-3.1	2號客戶	GARMIN8955470	GARMIN FORER UNNER	不小心過度填充，溢滿了		2	2026-07-09 11:00:05		查看
E2606250872	GarMFor260623-1.0	C1	GARMIN8955470	GARMIN FORER UNNER	暫停包裝並檢查	#1~5	5	2026-06-25 13:22:52		查看
E2606230C94	TL0623001.7		TP1	TP1	qwd	#16	1	2026-06-23 15:36:42		查看
E260623DFE9	TL0623001.6		TP1	TP1	fvav	#10, 15	2	2026-06-23 15:35:55		查看
E2606232E44	TL0623001.5		TP1	TP1	w	#9, 14	2	2026-06-23 15:10:29		查看
E26062349E3	TL0623001.4		TP1	TP1	eqrr	#3, 12	2	2026-06-23 15:10:16		查看
E260623F723	TL0623001.3		TP1	TP1	qwdwdq	#2	1	2026-06-23 15:08:42		查看
E260623019E	TL0623001.1		TP1	TP1	WFQE	#4, 6~7	3	2026-06-23 14:04:15		查看

在製品管理的批號操作選批號做Hold處理後，會出現在異常單處理

異常單處理-查看與處理

母批

請輸入母批

批號

請輸入批號

客戶

請選擇客戶

訂單編號

是否已處置

未

篩選

異常單號

E2607094D95

E2606250872

E2606230C94

E260623DFE9

E2606232E44

E26062349E3

E260623F723

E260623019E

處理

批號

erm260706-3.1

異常單號

E2607094D95

當前機台

OQC-M1 (OQC-M1)

讀取生產資訊

預計製程

出貨檢驗 (OQC)

預計狀態

HOLD

操作

RELEASE

工單

刻號

WO-20260706003-1

WO-20260706003-1

WO-20260706003-11

WO-20260706003-11

選擇檔案

上傳檔案

檔案名稱

55722653c5cb4b83a9c240e62f6d8654

操作

下載

刪除

刻號

異常原因

操作處理

新增

WO-202607060

過度填充

刪除

WO-202607060

過度填充

刪除

刻號

報廢原因

操作處理

新增

No Data

Hold說明

不小心過度填充，溢滿了

* 處置說明

處置說明必填

操作處理

取消

可以選擇的操作有

操作

RELEASE

RELEASE

SPLIT

REWORK

LOCATE

SCRAP

在製品管理-併批

 安智聯科技
v2.6.1.0
AloT Co., Ltd.

人員管理

MES設定管理

MES追蹤管理

工單資訊設定

在製品管理

併批

包裝

異常單處理

MES報表管理

管制項目

設定管理

OCAP管理

警報管理

資料處理

751008 (哈竹)

MESBU_GCM_

繁體中文

選單

併批

母批: 請輸入多筆母批
 批號: 請輸入多筆批號
 製程: 請選擇多筆製程

客戶: 請選擇多筆客戶
 產品: 請選擇多筆產品
 出貨點: 出貨點

工單: 工單
 訂單編號: 訂單編號
 廠內單號: 廠內單號

狀態: 請選擇多筆預計狀態

☐	批號	客戶名稱	產品料號	客戶品號	預計製程	預計狀態	數量	刻號範圍	工單	操作時間	等待時間
☐	GooPix10-2.0	C1	GooglePixel10	Google Pixel 10	包裝 (PACK)	QUEUE	3	#1~3	WO-2026062304	2026-08-07 14:15:46	60日 01小時 21分 55秒
☐	GooPix10260630-1.0		GooglePixel10	Google Pixel 10	GRI (GRI)	QUEUE	25	#1~25	WO-2026063002	2026-06-30 14:21:17	98日 01小時 16分 24秒
☐	Iat260707-1.0	2號客戶	GARMIN8955470	GARMIN FORE RUNNER	GRI (GRI)	QUEUE	25	#1~25	WO-2026070701	2026-07-08 14:41:10	90日 00小時 56分 31秒
☐	T0826001.0	C1	A1	A2	IQC-P1 (IQC-P1)	QUEUE	25	#1~25	WO-2026082603	2026-08-26 17:43:57	40日 21小時 53分 44秒
☐	TL0623001.0		TP1	TP1	IQC-P1 (IQC-P1)	RUNNING	9	#8, 13, 17, 20~25	WO-2026062301	2026-06-24 14:22:44	104日 01小時 14分 57秒
☐	TL0623001.1		TP1	TP1	IQC-P1 (IQC-P1)	HOLD	3	#4, 6~7	WO-2026062301	2026-06-23 14:04:16	105日 01小時 3分 25秒

描述
 0 / 200

主要是將已經拆批過的批號重新合併起來

在製品管理-包裝


安智聯科技
AIoT Co., Ltd.
v2.6.1.0

人員管理
MES設定管理
MES追蹤管理
工單資訊設定
在製品管理
併批
包裝
異常單處理
MES報表管理
管制項目
設定管理

751008 (哈竹)
MESBU_GCM
繁體中文
選單

包裝

母批
請輸入多筆母批
批號
請輸入多筆批號
製程
請選擇多筆製程

客戶
請選擇多筆客戶
產品
請選擇多筆產品
出貨點
出貨點

工單
工單
訂單編號
訂單編號
廠內單號
廠內單號

狀態
請選擇多筆預計狀態

篩選
選擇數筆批號
套用上方搜尋條件
生產批歷史報表

☐ 批號	客戶名稱	產品料號	客戶品號	預計製程	預計狀態	數量	刻號範圍	工單	操作時間	等待時間
☐ TL0623001.2		TP1	TP1	IQC-P1	INBOUND	1	#1	WO-20260623 001	2026-06-24 1 4:17:23	104日 01小時 31分 43秒
☐ TL0703002.4		TP1	TP1	IQC-P1	SCRAP	2	#3, 9	WO-20260703 002	2026-07-03 1 4:21:56	95日 01小時 2 7分 10秒

* 倉庫
包裝倉004號 (Packe
* 描述
0 / 200
包裝

選擇倉庫
填好描述做包裝

補充：工單資訊設定－生產紀錄-1

- 首先從預計狀態為QUEUE的在製品處理中選操作LOGON，再做資料填寫。

在製品管理

處理

批號: TL0630001.0

異常單號:

當前機台: TJ-M1 (TJ-M1) 讀取生產資訊

預計製程: GRI-P1 (GRI-P1)

操作: LOGON 1

工單	刻號
WO-20260630001-1	#1
WO-20260630001-2	#2
WO-20260630001-3	#3
WO-20260630001-4	#4

*機台: GRI-M1 (GRI-M1) 讀取生產資訊

資料填寫 按此填寫 2

操作處理 取消

在製品管理

處理

批號:

異常單號:

當前機台:

預計製程:

操作:

資料填寫 3

填寫數量: - 5 + (最大數量: 25)

#	刻號	* 配方名稱
1	#1	藥水1號
2	#2	藥水1號
3	Select	
4	Select	
5	Select	

*機台: GRI-M1


資料填寫 按此填寫

操作處理 取消

取消 確認 4

補充：工單資訊設定－生產紀錄-2

- 在工單資訊設定找單號點編輯與生產紀錄即可看到



工單資訊設定

單據日期 起 迄 單號 廠內單號 訂單編號

批號 客戶 產品 出貨點

新增

狀態	客戶品號	產品料號	批號	操作
中	TP2	TP2	TL0630001	1 編輯 取消發放 附件 刪除

編輯 工單資訊設定

生產資訊 日期資訊 工單資訊

* 單號 WO- 20260630 狀態 生產中

* 客戶

* 出貨點

預計生產數量

完工數量

暫存數量

產生工單明細 資料匯入 工單明細

序號 刻號 途程 途程版本 批號 操作

1 #1 TLR1 (TLR1) 0 TL0630001 2 生產紀錄 附件 刪除

製程參數 3

製程	事件	創建時間	
▼ 3	GRI-P1	LOGON	2026-10-07 09:41:27 編輯

* 配方名稱： 藥水1號

關閉

MES報表管理



生產批歷史報表

- 可以檢視目前生產批號的事件歷程



安智聯科技
AIoT Co., Ltd.
v2.6.1.0

751008 (哈竹)
MESBU_GCM_TO
繁體中文
選單

人員管理
MES設定管理
MES追蹤管理
MES報表管理
生產批歷史報表
生產進度報表
管制項目
設定管理
OCAP管理
警報管理
資料處理

生產批歷史報表

母批
請輸入多筆母批
批號
請輸入多筆批號
卡匣
請選擇多筆卡匣
機台
機台

製程
請選擇多筆製程
客戶
請選擇多筆客戶
產品
請選擇多筆產品

工單
工單
訂單編號
訂單編號
廠內單號
廠內單號

事件類型
事件類型
忽略事件類型
忽略事件類型
事件1
事件1
事件2
事件2

開始時間
起 To 迄
結束時間
起 To 迄

篩選
下載

進階顯示

1
Go to 1

批號	製程	事件類型	事件1	事件2	輸入數量	良品	不良品	開始時間	結束時間	刻號範圍
1234.0		START	START		25	25		2026-08-26 16:07:49		#1~25
1234.0	IQC檢驗	OP	LOGON		25			2026-08-26 16:08:29		#1~25
1234.0	IQC檢驗	SPLIT	LOGON	SPLIT	25	25		2026-08-26 16:08:29	2026-08-26 16:09:52	#1~25
1234.0	IQC檢驗	SPLIT	LOGON	SPLIT	23	23		2026-08-26 16:08:29	2026-08-26 16:09:52	#1~3, 5, 7~25
1234.1	IQC檢驗	SPLIT	LOGON	SPLIT	2	2		2026-08-26 16:08:29	2026-08-26 16:09:52	#4, 6
1234.0	IQC檢驗	OP	LOGON		25			2026-08-26 16:08:29		#1~25

生產進度報表

- 可以檢視目前的生產進度

 安智聯科技
v2.6.1.0

751008 (哈竹) MESBU_GCM_TO 繁體中文 選單

人員管理

MES設定管理

MES追蹤管理

MES報表管理

生產批歷史報表

生產進度報表

管制項目

設定管理

OCAP管理

警報管理

資料處理

生產進度報表

母批 請輸入多筆母批 批號 請輸入多筆批號 製程 請選擇多筆製程

客戶 C1 (C1) × 產品 請選擇多筆產品 出貨點 出貨點

工單 工單 訂單編號 訂單編號 廠內單號 廠內單號

狀態 請選擇多筆預計狀態 忽略狀態 請選擇多筆預計狀態

篩選 下載

進階顯示

< 1 > Go to 1

客戶	工單號	工單日期	批號 (Lot ID)	子批 (Child)	客戶品號	ID	數量	狀態	當前站別	預
C1	WO-20260623002	2026-06-23	GarMFor260623-1	0	GARMIN FORERUNNER	#1~5	5	HOLD	包裝	2
C1	WO-20260623004	2026-06-23	GooPix10-2	0	Google Pixel 10	#1~3	3	QUEUE	包裝	2
C1	WO-20260826003	2026-08-26	T0826001	0	A2	#1~25	25	QUEUE	IQC-P1	

常見問題整理

- 登入失敗
- 進站失敗

登入失敗

- 發生問題 1
 - [SYSTEM 01702] AD account or password is incorrect.
 - User does not exist.
 - Incorrect account or password.
- 解決方法 1
 - 請確認帳號密碼是否正確填寫
 - 請確認 **MIS** 是否有協助使用者創建帳號
- 發生問題 2
 - [SYSTEM 00012] No BU permissions.
- 解決方法 2
 - 該帳號沒有被分配廠區，請聯繫系統管理員或 **MIS** 進行處理
- 發生問題 3
 - [SYSTEM 00011] No menu permissions.
- 解決方法 3
 - 該帳號沒有任何頁面權限，請聯繫系統管理員或 **MIS** 進行處理

進站失敗

- 發生問題
 - [MES 01375] Q-Time 限制：已超過允許進站時間。
- 解決方法
 - 先對該批進行 **HOLD** 處置
 - 尋找廠區管理員或是工程師
 - 工程師透過 **跳站** 或 **重工** 解決 QTIME 超時問題