

Tolre radiologie en Egonne

ATHIS-MONS • ÉVRY • LONGJUMEAU • MILLY-LA-FORÊT • ORSAY • PALAISEAU • RIS-ORANGIS

Docteur Nicolas CREUZE

Ancien interne des Hôpitaux Ancien chef de clinique Assistant des Hôpitaux de Paris Ancien praticien attaché aux Hôpitaux de Paris Le 23/07/2025

Monsieur LEMAIRE Né LEMAIRE THOMAS né (e) le 03/02/2002 Docteur ELBAZ Zaineb

NiC

IRM SIEMENS MAGNETOM ALTEA 1,5 Tesla-Date de mise en service : 05/04/2022

IRM DU GENOU GAUCHE

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

Recherche de lésions ligamentaires post-traumatiques.

TECHNIQUE

Acquisitions 3 plans en DP Fat Sat et sagittales T1.

RESULTATS

Intégrité du pivot central.

Les ménisques apparaissent de morphologie normale sans fissuration visualisée ce jour.

Aspect normo-tendu des plans capsulo-ligamentaires interne et externe.

Pas d'anomalie de signal du tendon quadricipital au niveau de son insertion sur le pôle supérieur de la rotule.

Pas d'anomalie d'insertion du tendon rotulien sur la tubérosité tibiale antérieure.

Pas d'anomalie de signal de graisse de Hoffa, de la graisse pré-fémorale et supra-patellaire.

Rupture de l'aileron rotulien interne au niveau de son insertion rotulienne avec bascule externe de la rotule.

Érosion du cartilage rotulien prédominant niveau de la facette externe de la rotule.

Respect du cartilage trochléen.

Respect du cartilage fémoral et tibial.

Épanchement intra-articulaire d'abondance moyenne.

Pas de kyste poplité.

Respect des cartilages fémoro-tibiaux internes et externes

Pas d'anomalie d'insertion du tractus ilio-tibial et du biceps fémoral sur la tête de la fibula.

Pas d'anomalie de signal en regard de l'insertion du tendon du semi-membraneux.

Pas d'anomalie de signal d'insertion des muscles de la patte d'oie.

Pas d'anomalie de signal du tendon du poplité externe au niveau de la fossette ovale.

CONCLUSION

Rupture de l'aileron rotulien interne niveau de son insertion rotulienne avec bascule externe de la rotule et lésions cartilagineuses de la facette externe de la rotule.

Épanchement intra-articulaire.

L'ensemble faisant évoquer un épisode de luxation rotulienne.

Pas d'anomalie significative visualisée par ailleurs.

Docteur Nicolas CREUZE