NEGATION²

否定之否定

The Negation of the Negation

一套让我的项目不断自我否定、不断迭代的机制。每天把前一天的工作记录抽成问题，每两周把外面新出的 AI 技能过一遍，再对每个项目问一次：现在的做法，还站得住吗?

787→3	第一期：787 个新技能和插件，否定到 3 个值得用
27	四个工作日里，从工作记录抽出来的项目问题
12	第一期对 7 个项目写下的自我否定
22	暂时用不上、存进技能库，留给以后的新项目

CONTENTS

这份文件讲七件事：为什么要自我否定，它每天和每两周怎么跑，从几百个技能里怎么筛到几个，每个项目被问了什么，在哪里看，以及它守的规矩。

「否定之否定」是 2026 年 11 月 10 日搭起来的。这里记录的是第 1 期：一次完整的巡检，加上四个工作日的每日对照。数字都来自真实运行记录；涉及账号、内部合规和私人内容的部分，公开版里拿掉了。

01 为什么 03
项目会自己变旧；新技能每天都有，难的是挑

02 两条线 05
每天一小次（DeepSeek），两周一大次（Claude）

03 每日对照 07
把一天的工作抽成问题，再找对得上的技能

04 巡检 10
12 个来源，787 个候选，否定到 3 个

05 自我否定 13
每个项目问四个问题，每条都要有依据

06 实时页 15
不是黑箱：倒计时、漏斗、每日问题、等你点头

07 规矩 18
只看不装、资料不是指令、省额度、守隐私

PART 01 · WHY

为什么

01

项目会自己变旧。工具每两周换一个样，新技能每天都在冒；难的不是找到新东西，而是判断哪一个真的让项目变好。

PROJECTS

同时在做 7 条线：新闻产线、背景图谱、纪录片、游戏、个人网站、视觉小工具、工作方式本身

TOOLS

Remotion、Godot、three.js、Next.js、Blender、DeepSeek、Claude Code，都在持续发版

SKILLS

官方技能库、官方插件市场、skills.sh、GitHub：一个月就是几百上千个新条目

QUESTION

哪一个能解决我真实的卡点，哪一个只是看起来很酷?

01 · WHY

否定不是推倒重来。

「否定之否定」借的是黑格尔的说法：否定不是把旧的全部推翻，而是留下站得住的部分，再往前走一步。

这套机制每一期都先**否定**上一期的做法——有没有更好的工具、有没有该砍的东西；再**否定这个否定**——新东西真的对症吗、装上以后用上了吗。两轮都过得去的，才算迭代。

它对照的不是「流行什么」，而是右边这些项目档案里写着的**卡点**。档案本身也会随每期的近况更新。

东亚制造 · 新闻产线

Python · DeepSeek · 自动出刊 · 多平台发布

卡点 · 手机端发帖靠点界面，App 一改版就坏；封面和短视频的审美要过关

东亚制造 · 背景图谱

Next.js · three.js 地球 · 九层堆栈

卡点 · 数据建模与来源可追溯；可视化的叙事和导出

考察报告

Remotion · three.js · Blender · 声音克隆

卡点 · 动效要「运动接运动」、不能有 AI 味；建模和渲染贵

粉色沙漠

Godot 4.7 · 手绘动画风着色器 · 网页版

卡点 · 卡顿；人、车船、建筑之间不许穿模；网页版性能

个人网站

静态 HTML · GitHub Pages · 字体子集

卡点 · 中文字体子集，加新标题就要补字；加作品要同步手机版

视觉小工具

Canvas 2D · 海报逆向 · 特效台

卡点 · 效果要可调、能导出视频；海报逆向的量取精度

另有第七条线「工作方式」：Claude Code 本身。卡点是额度——长对话贵，要攒批、分阶段开新对话、写交接。

PART 02 · HOW IT RUNS

两条线

02

每天一小次，盯着项目里冒出来的问题；两周一大次，把外面新出的技能整批过一遍。两条线汇到同一个页面，最后由我拍板。

DAILY · 10:30

每日对照：DeepSeek 跑，一天几分钱，不花 Claude 额度

BIWEEKLY · 1 / 15 · 12:30

巡检：Claude 跑，收集交给脚本，判断交给 Claude

LIVE PAGE

两条线的结果都写进实时页，每 5 秒刷新

YOU

回编号才装；不回的，全部进技能库

02 · HOW IT RUNS

每天一小次，两周一大次，最后一步永远是人。

每天 10:30 · 每日对照

LAUNCHD · DAILY.PY · DEEPSEEK · 一天几分钱

收集前一天的记录
工作日报的收集器
指令、git 提交（前一天 10 点起）

→

抽出新问题
出错、反复改、卡住、
不满意、费事、新需求

→

对照技能
已装 → 技能库 → 候选 → GitHub
判「能用 / 可能 / 缺」

每天的问题
交给巡检复核

每月 1 日、15 日 12:30 · 巡检

CLAUDE 定时任务 · COLLECT.PY 不花额度

收集外面的新技能
12 个来源，脚本跑
往期看过的、已装的自动跳过

→

分拣与深读
能用 / 入库 / 跳过 / 不安全
能用的读原文、查安全，≤ 6 个

→

自我否定 + 报告
每个项目问四个问题
复核两周来的每日问题

实时页 negation.html
倒计时 · 漏斗 · 每日问题 · 自我否定
等你点头的提案 · 每 5 秒刷新

↓

我：看页面，回编号
说「做 ①」才装、才动项目
不回的，全部进技能库

↓

装上、迭代、记下来
锁定版本，只装进对应项目，留来源
结果记进决定记录 decisions.md

↻ 下一期先跟进：装上的用上没有，没用上就提议卸掉

PART 03 · DAILY

每日对照

03

把一天的工作抽成问题，再找对得上的技能。原来每天整理成小红书的工作日报，现在改成每天给项目找毛病。

WORKDAY

前一天 10:00 → 今天 10:00，按作息切

INPUT

发给 AI 的指令、git 提交；原话只交给 DeepSeek，不上网站

OUTPUT

每个问题：类型、轻重、对上的技能，或「缺什么」

COST

一天两次 DeepSeek 调用，约一万字，几分钱

03 · DAILY

四步，每天 10:30 自己跑完。

1　收集

沿用工作日报的收集器：读我前一天发给 AI 的每条指令和每次 git 提交，按改过的文件归到项目。小窗、读博、账号密码这些一律排除。

2　抽问题

DeepSeek 只认六类：出错、反复改、卡住、不满意、费事、新需求。在几个方案里挑一个不算；搭这套系统本身也不算。和前几天同一件事的，标「又出现」。

3　对照

先在本机找：已装的技能优先，再是技能库、往期巡检看过的候选。实在没有，拿问题里的技术词去 GitHub 搜技能说明文件。

4　判断

DeepSeek 标「能用」或「可能」，并说怎么帮；都不对症，就写「缺：需要什么样的技能」。它偏宽松，所以只算粗筛，两周一次由 Claude 复核。



实时页 · 03 DAILY：左边一天一行，右边是那一天各项目冒出的问题和对上的技能；没对上的写「缺」。

03 · FOUR WORKDAYS

四个工作日，27 个问题，15 个对上了技能。

工作日	指令	提交	问题	对上	还缺
11-05 周四	23	20	5	2	3
11-06 周五	60	25	11	6	5
11-07 周六	3	0	2	2	0
11-08 周日	0	0	0	—	—
11-09 周一	23	25	9	5	4

7
不满意
效果、审美被否

6
新需求
现有做法接不住

5
反复改
改了又改

5
出错
报错、不工作

2
卡住
做不下去、慢

2
费事
重复的手工活

GAPS · 还缺技能，下次巡检专门找

11-09 · 新闻产线 · ●●●
App 改版导致发帖易坏
缺 App 界面自动化测试、或能跟着改版走的发帖方式

11-05 · 粉色沙漠 · ●●●
碰撞与游泳时穿模
缺 Godot 碰撞调试与游泳交互

11-09 · 粉色沙漠 · ●●○
PDF 页面要整批改字体
缺 批量修改 PDF 字体并保持一致

11-09 · 个人网站 · ●●○
PDF 版本反复更新
缺 PDF 版本管理和自动重新提交

11-06 · 粉色沙漠 · ●●○
树木模型加载延迟
缺 Godot 资源流式加载与 LOD

11-06 · 粉色沙漠 · ●●○
美术资产过多导致卡顿
缺 Godot 资源优化与合批

11-06 · 个人网站 · ●●○
字体子集裁剪不全
缺 中文字体子集自动补字

11-06 · 个人网站 · ●●○
胶片图片要批量旋转裁切
缺 批量图像旋转、裁切与方向校正

11-06 · 个人网站 · ●●○
过往实践与胶片手记结构冲突
缺 导航结构与作品组织

11-05 · 粉色沙漠 · ●●○
怪兽模型审美不过关
缺 怪兽造型设计与特效

11-05 · 粉色沙漠 · ●●○
场景性能可能不足
缺 Godot 性能优化与减面

11-09 · 粉色沙漠 · ●○○
笔刷效果不满意
缺 字体笔刷效果的选择与优化

「缺」不一定真的缺：DeepSeek 只在本机索引里找，偶尔漏判。比如穿模和性能，巡检选出的 Godot 技能包其实就有物理和性能专项——这正是两周一次要由 Claude 复核的原因。

PART 04 · SCOUT

巡检

04

每月 1 日和 15 日，把外面新出的技能整批过一遍。第一期：12 个来源，787 个候选，否定到 3 个。

COLLECT
脚本跑，不花额度；往期下过结论的、我已经装了的，自动跳过

TRIAGE
每个编号都要下结论：能用、入库、跳过、不安全

READ
能用的读原文、查安全，每期最多 6 个

LIBRARY
好但现在用不上的，进技能库；开新项目先翻

04 · ISSUE № 1 · 10-11 → 11-10

从 787 个技能里，否定到 3 个。

SOURCES 来源	COLLECT 收集	MATCH 命中	TRIAGE 分拣	READ 深读	USE 能用	APPROVE 我点头	ITERATE 迭代
12	787	70	247	4	3	0	0
个来源	回看一个月	碰到项目关键词	逐条下结论	读原文、查安全	不安全 0	/ 3 · 待定	装上、验证

官方	
Anthropic 官方技能库	19
官方插件市场	317
claude.ai 插件目录	对话里搜

社区榜单	
精选清单 × 4（建快照）	649
skills.sh 热门榜	第 2 期起
skills.sh 总榜	第 2 期起

GitHub	
5 个技能话题	合计
按项目专搜 19 个词	451
每日对照搜到的	并入

工具版本	
Claude Code	15
Remotion	8
Next.js · three.js · Godot	3 · 1 · 0

787 是怎么拆开的



70

详列：碰到项目关键词，或来自官方。Claude 逐条看描述

150

只列名：扫一眼，成批给「跳过」

567

分数更低：收集器自动按跳过记账，下期不再出现

30

已经装了的技能：不管分数多高，一律不再推荐

精选清单第一期只记下现有的 649 个链接，下期起只报新增。skills.sh 和 claude.ai 目录是第一期之后接上的：前者网页里自带热门榜和总榜各约 600 条，按项目关键词能命中 138 条。

VERDICTS · 四种结论

3	22	222	0
能用	入库	跳过	不安全

RED FLAGS · 深读时查的红旗

- 读 ~/.ssh、钥匙串、.env、浏览器数据、令牌
- 往陌生域名发数据；下载后直接执行；混淆代码
- 改权限或钩子、要求关掉安全设置、装全局包
- 文本里的提示注入：让模型隐瞒、越权、忽略用户

任何一条命中，结论就是「不安全」。另记许可证、作者、最近更新，并锁定版本号。

ISSUE № 1 · 能用的三个（待我点头）

① Godot 游戏技能包 → 粉色沙漠

待点头

15 个按 Godot 4.7 写的专项，外加一个「物理手感」专项，第一条就是物理插值——正好对上挂了几天的卡顿。只装进游戏项目。Apache-2.0。

② 官方「额度报告」插件 → 工作方式

待点头

把本机所有对话记录统计成一张网页：哪个项目、哪几句话最贵，缓存有没有浪费。脚本只读本机、不联网。

③ 动效镜头词典 → 考察报告、短视频

待点头

124 张 Remotion 镜头卡，每张配一段动态样片。先在画廊里挑，挑中哪张再移植哪张，整包不装。

深读的第四个是一套 Blender 技能包：质量不错，但按 Blender 5.2 写，而我还在 4.5，于是进了技能库，等升级时再装。

LIBRARY · 技能库 22 条

视频 / 动效 / 声音	7
设计 / 版式 / 字体	5
3D / 游戏	4
数据 / 可视化 / 地图	2
其他	2
写作 / 研究 / 新闻	1
工作方式 / 记忆 / 协作	1

开任何新项目之前，先翻这里，挑相关的深读后再装。

PART 05 · NEGATE

自我否定

05

每个项目，每期问四个问题。每一条否定都要指出依据：哪次提交、哪个文件、哪个候选；没有依据就写「本期无」。

Q1
有没有一件事反复修、反复手工做?

Q2
当初的技术选择，过时了吗?

Q3
有没有该砍、该合并的?

Q4
上期装的技能，真的用上了吗?

05 · FOUR QUESTIONS

问出来的，不全是好消息。

1 反复手工做的事

看每日问题和提交里的「修」「又」「再」「回滚」——现在有现成的技能或工具能接手吗?

2 过时的技术选择

这期的新技能、新版本，让当初的选择显得过时了吗?

3 该砍的

有没有正在做的东西，其实可以砍掉、合并或换个做法?

4 装了没用的

往期装上的技能用上了吗？没用上就提议卸掉：技能多了会占上下文、误触发。

ISSUE № 1 · 第一期写下的否定（节选）

粉色沙漠

卡顿的修法已知，却一直挂着。

依据：11-07 已查清是 120Hz 屏配 60Hz 物理、没开插值。建议：配合 ① 一起修。

粉色沙漠

3D 物理还是旧引擎，Godot 4.6 起默认已换 Jolt。

建议：先别动，换引擎会改变碰撞手感；插值修稳了再单独试。

个人网站

~~游戏已改名「粉色沙漠」，网站上还写旧名。~~ 11-10 已改

否定之否定的样子：下一期跟进时，这一条已经不成立了。

个人网站

每加一个中文标题，都要手工补字。

建议：发布前自动扫全站中文、重切字体子集。不需要新技能。

东亚制造 · 新闻产线

短视频的品牌元素，一天之内来回改了三次。

建议：写成一页定稿——哪些元素、出现在哪一秒，自动出片照它走。

东亚制造 · 背景图谱

一个月零提交，状态文档停在 09-28。

建议：定个性质——冻结、只当数据源，还是继续单独迭代。

考察报告

两周的提交几乎都在给短视频做转场，正片没推进。

建议：不是不该做，是确认优先级。

考察报告

Blender 还是 4.5，新出的 Blender 技能都按 5.2 写。

建议：下一个大建模段落开工前一起升级，再装那套技能。

视觉小工具

特效台、轮廓、运动描迹，30 天零改动。

建议：好用的效果并进纪录片的组件库，其余归档。

工作方式

在意额度，却从来没量过额度花在哪。

建议：见 ②。

PART 06 · LIVE

实时页

06

不是黑箱。照东亚制造新闻产线的 LIVE 监测台来做：此刻在做什么、下一次几点、从多少筛到几个、否定了什么，一屏看清。

FILE

本地一个 HTML 文件，双击打开，不需要服务器

REFRESH

每 5 秒重读一次数据；倒计时每秒走

WHILE RUNNING

收集时每换一个来源就动一下：状态行、流水线虚线、来源计数

TYPE

白底、1px 黑线、Space Mono 英文标题、宋体中文；红色只表示出错



negation.html · 页头、状态行、01 时间表、02 流水线（第 1 期，待机 · 等我点头）

06 · EIGHT SECTIONS

01 **SCHEDULE**
下次巡检、下次每日对照的倒计时；提案已经等了多久

02 **PIPELINE**
来源 → 收集 → 命中 → 分拣 → 深读 → 能用 → 我点头 → 迭代

03 **DAILY**
每天冒出来的问题，对上的技能，还缺什么

04 **SOURCES**
每个来源本期新找到几个、一共看了几个；已装清单

05 **NEGATE**
按项目列出的自我否定，点开看依据和建议

06 **PROPOSALS**
等我点头的提案、技能库、各项目档案里的卡点

07 **LOG**
收集日志，出错的行标红

08 **ARCHIVE**
一期一张纸，点开是那一期的报告

04 SOURCES 去哪找　12 个来源

官方　新 / 见到 · 336/336

- ■ 官方技能库　19/19
- ■ 官方插件市场　317/317
- ⛶ claude.ai 目录　巡检对话里搜

社区榜单　新 / 见到 · 0/649

- □ 清单 ComposioHQ/awesome-claude-skills　0/37
- □ 清单 VoltAgent/awesome-agent-skills　0/353
- □ 清单 hesreallyhim/awesome-claude-code　0/240
- □ 清单 travisvn/awesome-claude-skills　0/19
- ⛶ skills.sh 热门　下期起
- ⛶ skills.sh 总榜　下期起

GitHub　新 / 见到 · 451/451

- ■ 话题 + 专搜（首期没分开记）　451/451

工具版本　新 / 见到 · 27/27

- ■ 版本 vercel/next.js　3/3
- ■ 版本 mrdoob/three.js　1/1
- ■ 版本 remotion-dev/remotion　8/8
- □ 版本 godotengine/godot　0/0
- ■ 版本 anthropics/claude-code　15/15

INSTALLED 已装 · 不再推荐　30 个

所有项目　anatomy · design-taste-frontend · impeccable · poster-reverse

digital-age-a　atlas-card-generator · content-import ·

05 NEGATE 自我否定　11 条 · 点一条看依据和建议

东亚制造 · 新闻产线　2 条

01 短视频的品牌元素一天之内来回改了三次（加洋務文工團出品 → 去掉 → 又加回）。
依据 · 11-10 三条提交。

02 手机发帖还是靠 adb 点界面，这期没找到更稳的现成方案。
依据 · 专搜「xiaohongshu / douyin / android adb automation」没有靠谱候选。

东亚制造 · 背景图谱 Atlas　1 条

03 一个月零提交，状态文档还停在 09-28。
依据 · 近况 0 次提交。

考察报告（纪录片动效）　2 条

04 这两周 doc-pipeline 的提交几乎都在给短视频做瓷瓶转场，纪录片正片《洋务运动》没有推进。
依据 · 11-06 之后的提交（瓷瓶转场、角标、片尾）。

05 你的 Blender 还是 4.5.1，这期新出的 Blender 技能都按 5.2 写。
依据 · 候选 S09 要求「Blender 5.2 LTS 或更新」。

粉色沙漠（Godot 游戏）　2 条

06 卡顿的修法已知却一直挂着。
依据 · 11-07 记录「修法=物理插值，等用户点头」；project.godot 里没开插值。

07 3D 物理引擎还是旧的 GodotPhysics，Godot 4.6 起默认已换成 Jolt。
依据 · project.godot 里没有物理引擎那一行；候选 S01 的物理专项。

06 PROPOSALS 等你点头　看报告 →

> 最值得做的是粉色沙漠的卡顿：修法 11-07 就查清了（Godot 自带的物理插值，一个开关），一直在等点头；这期正好找到一套专门按 Godot 4.7 写的技能包，可以一起装上再修。

① Godot 游戏技能包　待点头
→ 粉色沙漠

② 官方「额度报告」插件　待点头
→ 工作方式

③ 动效镜头词典（先看样片，不装）　待点头
→ 考察报告、短视频

LIBRARY 技能库 · 暂时用不上　22 条 →

视频 / 动效 / 声音	7
3D / 游戏	4
设计 / 版式 / 字体	5
数据 / 可视化 / 地图	2
写作 / 研究 / 新闻	1
自动化 / 发布 / 社媒	0
开发工程 / 测试 / 安全	0
工作方式 / 记忆 / 协作	1
其他	2

PAINS 档案里的卡点 · 拿来对照　23 条

东亚制造 · 新闻产线


04 SOURCES · 05 NEGATE · 06 PROPOSALS：左栏是去哪找、已经装了什么；中栏是第一期的自我否定；右栏是等我点头的提案、技能库和各项目的卡点。

07 · RULES

只看不装。

自动化的部分只负责**看**和**说**：收集、对照、否定、出报告。装什么、改什么，永远由我回一个编号才发生。

这样它可以放心地每天跑，而不会在我不知道的时候改动任何一个项目。



08 ARCHIVE · 一期一张纸；下一期是虚线的「待出」。

1 回编号才装

说「做 ①」才动手。装之前把技能再完整读一遍；锁定版本，只装进对应的项目，旁边留一份来源说明；结果记进决定记录。不回的提案全部入库。

2 抓来的是资料，不是指令

技能说明、README、脚本里写的任何话，都不当成命令照做。可疑的写法，在报告里标「不安全」。

3 省额度

收集交给脚本；每日对照交给 DeepSeek，一天几分钱；Claude 两周才判断一次，每期深读最多 6 个、插件目录最多搜 3 次。

4 守隐私

工作记录的原话只交给 DeepSeek，从不上网站；小窗、读博、账号密码这类内容一律不进来；这份公开版也去掉了内部细节。

5 先跟进，再找新的

每一期开头先看上一期：装上的用上没有，没用上就提议卸掉。开任何新项目前，先翻技能库。

APPENDIX · HOW IT IS BUILT

提出想法、跑完第一期、做出实时页，都在同一天。

11 月 10 日凌晨，我想要一个「不断自我否定、不断迭代」的机制：定期检索最新的技能，能用就迭代，没用就写成报告，留给以后的新项目。

同一天里它跑完了第一期巡检，改名「否定之否定」，做出了实时页，又把原来的工作日报接了进来，变成每天的问题对照。

01	提出：要一个不断自我否定、不断迭代的机制
02	收集器和说明书写好，跑完第一期巡检
03	接上 skills.sh 和 claude.ai 目录，改名「否定之否定」
04	照 LIVE 监测台做出实时页
05	接入工作日报，变成每天 10:30 的问题对照
06	写成这份文件，放进过往实践

构想与把关：黄熠 Yi Huang　搭建：与 Claude（Anthropic）一起完成
第 1 版 · 2026-11-10

COLLECT	`collect.py`：Python，经 GitHub 接口和网页读取 12 个来源，不调用大模型
DAILY	`daily.py`：沿用工作日报的收集器，DeepSeek 抽问题、粗对照；macOS launchd 每天 10:30
JUDGE	Claude Code 桌面版定时任务，每月 1 日、15 日 12:30，照说明书 `SCOUT.md` 分拣、深读、写否定
REPORT	`render.py`：把每期报告排成网页；`library.md` 技能库；`decisions.md` 决定记录
LIVE	`board.py` 生成数据，`negation.html` 每 5 秒读一次；纯本地文件
PROFILES	`projects.json`：每个项目用什么、卡在哪、搜什么词；每期按近况更新
DEDUPE	每个候选都留结论，下期不再出现；已装的自动跳过；每日搜到的并入下期候选
COST	收集 0；每日约一万字 DeepSeek，几分钱；Claude 两周一次

THE NEGATION OF THE NEGATION

否定之否定

N²

先否定上一期的做法，再否定这个否定。
留下来的，才算迭代。

STUDIO
Studio Yi Huang · 黄熠

SERIES
Practice Series · 过往实践 · 2026.11

WEB
yihuang.art