



UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO




FACULTAD
DE INGENIERÍA



Realidad Virtual

Casos de Realidad Mixta




Ingeniería en Mecatrónica



Firewall




V Motion Project



pair of **XBox Kinects** and processed by custom software written in **Processing** and **openFrameworks**.

Análisis/Simulación basada en Voxels



```
import toxi.geom.*;
import toxi.geom.mesh.*;
import toxi.geom.mesh.subdiv.*;
import toxi.processing.*;
import toxi.util.*;
import toxi.volume.*;




ToxiclibsSupport gfx;
WETriangleMesh mesh;

boolean isWireframe;
float currZoom = 0.75f;


boolean showNormals;

void setup() {
  size(680,382,P3D);
  gfx = new ToxiclibsSupport(this);
  initMesh();
}

void draw() {
  background(255);
  translate(width / 2, height / 2, 0);
  rotateX(mouseY * 0.01f);
  rotateY(mouseX * 0.01f);
  scale(currZoom);
  if (!isWireframe) {
    fill(255);
    noStroke();
    lights();
  }
  else {
    gfx.origin(new Vec3D(), 100);
    noFill();
  }
}
```



Análisis de datos y Simulación



DAYTUM

USER NAME:

PASSWORD:

Sign in

☐ REMEMBER ME ON THIS COMPUTER

HELLO...



DAYTUM HELPS YOU COLLECT,
CATEGORIZE AND COMMUNICATE
YOUR EVERYDAY DATA.

START USING DAYTUM

WHO USES DAYTUM?

BEGIN COLLECTING AND EXPLORING YOUR DATA

NASMO USES DAYTUM TO TRACK HIS



AR




Figura 2. Patrones de [R.A.](#) de nuestra librería [NyARToolkit](#).

Vamos a comentar la inicialización de todo el sistema, disponible en el código 1.

```
processing |  copy code | ?
01 // We are testing some Augmented Reality
02 // features by using the NyARToolkit libraries
03 // available at http://nyatla.jp/nyartoolkit/wp/
04 // and loading a 3D model with the SaitoObjLoader
05 // library available at http://code.google.com/p/saitoobjloader/
06 // Therefore we import them
07 import processing.video.*;
08 import jp.nyatla.nyar4psg.*;
09 import saito.objloader.*;
10 // We define several objects:
11 // A camera, a multimarker and a 3D model
12 Capture myCam;
13 MultiMarker myMarkers;
14 OBJModel model;
15 // The setup() initialization function to be called once
16
```



Esparcimiento



Referencias

- <http://aaron-sherwood.com/works/firewall/>
- <http://www.flickr.com/photos/asherwood/sets/72157632301614586/>
- <http://www.custom-logic.com/blog/v-motion-project-the-instrument/>
- <http://123kinect.com/update-the-v-motion-project-how-they-built-it/36420/>
- <http://www.youtube.com/watch?v=CSBDY0RuhS4>
- <http://henryfuchs.web.unc.edu/publications/>
- <http://www.scoop.it/t/artisanat-numerique>
- <http://cargocollective.com/max-pd-tutorial/pd-osc-processing>
- <http://wiki.processing.org/w/Android>
- <http://blog.aerstudio.com/2010/08/feltron-annual-report/>
- <http://blog.bricogeek.com/noticias/tutoriales/como-programar-para-android-con-processing/>
- <http://dispositivosmobilesits.blogspot.com.ar/2012/05/processing-android.html>
- <http://blog.make-a-tronik.com/liberado-codigo-fuente-tetris-1-0/>
- <http://andybest.net/2009/02/processing-opencv-tutorial-2-bubbles/>
- <http://daytum.com/>
- <http://processing.org/exhibition/>