

0..*
MainGUI
+ sistema: SistemaVentaTiquetes
+ cardLayout: CardLayout
+ mainPanel: JPanel
+ loginPanel: LoginPanel
+ clientePanel: ClientePanel
+ organizadorPanel: OrganizadorPanel
+ administradorPanel: AdministradorPanel
+ musicPlayer: MusicPlayer
+ muteButton: JButton
+ showLoginScreen(): void
+ showClienteScreen(cliente: Cliente): void
+ showOrganizadorScreen(organizador: Organizador): void
+ showAdministradorScreen(administrador: Administrador): void
+ toggleMusic(): void
contiene
usa para cerrar sesion
usa para navegar
UserPanel
mainGUI: MainGUI
sistema: SistemaVentaTiquetes
usuarioActual: Usuario
lblWelcome: JLabel
lblUserInfo: JLabel
btnCerrarSesion: JButton
tabbedPane: JTabbedPane
createHeader(): void
createStyledButton(text: String, backgroundColor: Color): JButton
createTitledPanel(title: String, layout: LayoutManager): JPanel
updateUserInfo(): void
+ actualizarDatos(): void
tiene
JLabel
lblWelcome
JButton
btnCerrarSesion
JTabbedPane
tabbedPane
LoginPanel
- mainGUI: MainGUI
- sistema: SistemaVentaTiquetes
- txtUsuario: JTextField
- txtPassword: JPasswordField
- btnLogin: JButton
- btnRegistrar: JButton
- cmbTipoUsuario: JComboBox<String>
- initializeComponents(): void
implementa
LoginListener
RegisterListener
ActionListener
para manejar eventos de botones
MusicPlayer
- clip: Clip
- volumeControl: FloatControl
- isStoppedManually: boolean
+ play(filepath: String): void
+ stop(): void
+ resume(): void
+ isPlaying(): boolean
ClientePanel
- cliente: Cliente
- lblSaldo: JLabel
- lblTiquetesCount: JLabel
- tableTiquetes: JTable
- tableEventos: JTable
- tableOfertasMarketplace: JTable
- modelTiquetes: DefaultTableModel
- modelEventos: DefaultTableModel
- modelOfertas: DefaultTableModel
- btnRecargarSaldo: JButton
-btnComprarTiquete: JButton
- btnTransferirTiquete: JButton
- btnPublicarOferta: JButton
- btnHacerContraOferta: JButton
- btnImprimirTiquete: JButton
+ setClienteActual(cliente: Cliente): void
+ actualizarDatos(): void
- createPerfilTab(): void
- createTiquetesTab(): void
- createEventosTab(): void
- createMarketplaceTab(): void
- updatePerfilInfo(): void
- updateTiquetesTable(): void
- updateEventosTable(): void
- updateMarketplaceTable(): void
- recargarSaldo(e: ActionEvent): void
- comprarTiquete(e: ActionEvent): void
- transferirTiquete(e: ActionEvent): void
- publicarOferta(e: ActionEvent): void
- hacerContraOferta(e: ActionEvent): void
- imprimirTiquete(e: ActionEvent): void
- verMisOfertas(e: ActionEvent): void
OrganizadorPanel
- organizador: Organizador
- lblEventosCount: JLabel
- lblGanancias: JLabel
- lblPorcentajeVentas: JLabel
- tableEventos: JTable
- tableVenues: JTable
- modelEventos: DefaultTableModel
- modelVenues: DefaultTableModel
- btnCrearEvento: JButton
- btnAgregarLocalidad: JButton
- btnCrearOferta: JButton
- btnSugerirVenue: JButton
- btnVerReportes: JButton
+ setOrganizadorActual(organizador: Organizador): void
+ actualizarDatos(): void
- createDashboardTab(): void
- createEventosTab(): void
- createVenuesTab(): void
- createReportesTab(): void
- updateDashboard(): void
- updateEventosTable(): void
- updateVenuesTable(): void
- crearEvento(e: ActionEvent): void
- agregarLocalidad(e: ActionEvent): void
- crearOferta(e: ActionEvent): void
- sugerirVenue(e: ActionEvent): void
- solicitarCancelacion(e: ActionEvent): void
- verReportes(e: ActionEvent): void
AdministradorPanel
- administrador: Administrador
- lblGananciasTotales: JLabel
- lblUsuariosCount: JLabel
- lblEventosCount: JLabel
- tableVenuesPendientes: JTable
- tableEventos: JTable
- tableOfertasMarketplace: JTable
- modelVenuesPendientes: DefaultTableModel
- modelEventos: DefaultTableModel
- modelOfertas: DefaultTableModel
- btnAprobarVenue: JButton
- btnRechazarVenue: JButton
- btnCancelarEvento: JButton
- btnConfigurarCargos: JButton
- btnEliminarOferta: JButton
+ setAdministradorActual(administrador: Administrador): void
+ actualizarDatos(): void
- createDashboardTab(): void
- createVenuesTab(): void
- createEventosTab(): void
- createMarketplaceTab(): void
- createConfiguracionTab(): void
- updateDashboard(): void
- updateVenuesPendientesTable(): void
- updateEventosTable(): void
- updateMarketplaceTable(): void
- aprobarVenue(e: ActionEvent): void
- rechazarVenue(e: ActionEvent): void
- cancelarEvento(e: ActionEvent): void
- eliminarOferta(e: ActionEvent): void
- actualizarCargos(musical: double, cultural: double, deportivo: double, religioso: double, cuota: double): void
gui.qr
SimpleQRGenerator
+ generateQRImage(data: String, size: int): BufferedImage
+ generateQRData(evento: String, idTiquete: String, fechaEvento: String, fechaImpresion: String): String
usa métodos estáticos
ImpresionTiqueteDialog
- tiquete: Tiquete
- lblQRCode: JLabel
+ imprimirTiquete(): void
- initializeDialog(): void
- createPreviewPanel(): JPanel
- addInfoRow(panel: JPanel, label: String, value: String): void
abre
TiquetePrintable
Printable