

Piña

Cárdigan

Amy Christoffers

Medidas terminadas

32 ¾ (39, 45 ½, 52, 58 ¼)"

Para ajustar un busto sugerido de 30 (36, 42, 48, 56)", consulte el esquema.

La muestra mide 39".

Materiales

Pastor de cordones de Lorna Sport [100 % lana superlavada; 200 yd/183 m por madeja de 50 g]; color: Patina; 5 [6, 7, 8, 9] madejas

Agujas

Cuerpo y mangas:
Circular de 30" EE. UU. 6/4 mm
aguja,

4 agujas de doble punta de 6/4 mm de EE. UU.

Cenefa:
Circular de 30" EE. UU. 5/3,75 mm

4 agujas de doble punta de 5/3,75 mm de EE. UU.

Nociones requeridas

4 botones de 1 ½",
marcadores de puntos,
sujetadores de puntos, aguja de tapiz.

Indicador

20 puntos x 29 filas = 4"

en el patrón en agujas
más grandes

21 puntos x 30 filas = 4"

en punto jersey en agujas
más grandes



Notas

El cuerpo se trabaja en una sola pieza hasta las axilas, luego frente y espalda.

se dividen y se trabajan por separado hasta los hombros. Las mangas son

Se trabaja en redondo hasta la axila y luego se le da forma a la gorra trabajando hacia atrás.

y de vuelta en filas y cosidas en su lugar.

Tejido sabroso


Amy Christoffers 2012

Piña

Cárdigan



Pine Cone Lace Chart



-  Knit on RS, purl on WS
-  Yarn over
-  Cdd (centered double decrease)
-  Ssk
-  K2 tog

Trabajado plano

Filas 1, 3 y 5: *1d, lazada, 2d, 2d, lazada, repetir desde * hasta el final.

Fila 2 y cada fila LR: tejer del revés en todos los puntos.

Filas 7, 9 y 11: Ssk, k2, *yo, k1, yo, k2, cdd, k2, repetir desde * hasta los últimos 5 pts, lazada, k1, lazada, k2, k2 juntos.

Trabajado en redondo:

Vueltas 1, 3 y 5: *1 punto derecho, lazada, 2 puntos derechos, 2 puntos derechos, lazada, repetir desde * hasta el último punto, lazada

Vuelta 2 y todas las vueltas pares: tejer en todos los puntos.

Vueltas 7, 9 y 11: Ssk, k2, *yo, k1, yo, k2, cdd, k2, repetir desde * hasta los últimos 5 pts, lazada, k1, lazada, k2, k2 juntos.

Piña

Cárdigan

Cuerpo

Con una aguja circular más pequeña, montar 163 (195, 227, 259, 291) puntos, no unir.

Punto elástico: (LR) 2 r *1 pd, 1 r, repetir desde * hasta el último punto, 1 r. Siguiente vuelta: 2 r *1 pd, 1 pd, repetir desde * hasta el último punto, 1 pd. Tejer en punto elástico 1x1 uniformemente, como se indica. por 23 filas más.

Configurar patrón: (LD) Cambiar a una aguja más grande, K3, trabajar Pine Cone Lace

comenzando con la fila 1, sobre 41 (49, 57, 65, 73) pts, pm (colocar marcador), 1d,

Trabajar el encaje de piña a lo largo de 73 (89, 105, 121, 137) puntos, tejer 1 punto, punto medio, trabajar el encaje de piña.

Encaje de cono sobre los siguientes 41 (49, 57, 65, 73) puntos, tejer 3 puntos. Trabajar las filas 2 a 12 como se indica. establecido, luego repita las filas 1 a 12 para el patrón.

Trabaje de manera uniforme hasta que la pieza mida 17" desde el inicio o la longitud deseada.

Sisa terminada con patrón de la fila 6 o 12.

Dividir los delanteros y la espalda: (LD) Trabajar hasta 3 (4, 6, 8, 9) puntos antes del m, BO el

Siguientes 7 (9, 13, 17, 19) puntos, tejer hasta 4 (5, 7, 9, 10) puntos antes del siguiente m, cerrar los siguientes

7 (9, 13, 17, 19) puntos, tejer hasta terminar en el patrón. Continuar tejiendo 67 (81, 93, 105, 119) puntos para la espalda y 41 (48, 54, 60, 67) puntos para los delanteros por separado.

Atrás

Unir la hebra al revés. Trabajar 1 vuelta. Dar forma a las sisas: 1 derecho, 2 derechos juntos, trabajar hasta 3. pts antes del final de la vuelta, ssk, 1d. Repetir diss en cada borde cada LD

vuelta 1 (2, 4, 6, 9) veces más— 63 (75, 83, 91, 99) pts restantes. Trabajar de manera uniforme hasta

Las sisas miden 7 ¾ (8, 8 ¼, 8 ½, 8 ¾)", terminando con una fila RS.

Dar forma a los hombros: BO 3 (4, 5, 6, 7) puntos al comienzo de los siguientes 8

(8, 8, 8, 6) filas—quedan 39 (43, 43, 43, 57) puntos en la aguja.

Talla 56 únicamente: BO 6 puntos al comienzo de las siguientes 2 filas—quedan 45 puntos en la aguja.

Todos los tamaños: BO puntos restantes



Piña

Cárdigan

Página 4 de 6



Frente izquierdo

Volver a unir la hebra al revés. Tejer 1 vuelta. Dar forma a las sisas: 1 derecho, 2 derechos juntos, tejer hasta el final según el patrón establecido. Repetir la disminución en la orilla de la manga cada vuelta del derecho 1 (2, 4, 6, 9) veces más: 39 (45, 49, 53, 57) puntos restantes. Tejer de forma uniforme hasta la sisa. medir 7 $\frac{3}{4}$ (8, 8 $\frac{1}{4}$, 8 $\frac{1}{2}$, 8 $\frac{3}{4}$)", terminando con una fila LR.

Dar forma a los hombros: BO 3 (4, 5, 6, 7) puntos al comienzo de los siguientes 4 (4, 4, 4, 3) filas RS—quedan 27 (29, 29, 29, 36) puntos en la aguja.

Talla 56 únicamente: BO 6 pts al inicio de la siguiente fila del LD—quedan 30 pts en la aguja

Cuello: Continuar trabajando el patrón como se estableció sobre 27 (29, 29, 29, 30) los puntos restantes durante aproximadamente 34 (40, 40, 40, 46) filas o hasta que la pieza encaje cómodamente a través de la mitad del cuello hacia atrás cuando se estira suavemente, terminando con el patrón de la fila 6 o 12. Cortar el hilo y dejar puntos en un soporte o una aguja de repuesto para injertar.

Delantero derecho

Unir nuevamente el hilo al revés. Trabajar 1 vuelta. Dar forma a las sisas: Trabajar como se indica a continuación. 3 pts antes del final de la vuelta, tejer ssk, 1d. Repetir la dism en la orilla del brazo cada vuelta del LD 1 (2, 4, 6, 9) veces más: 39 (45, 49, 53, 57) pts restantes. Tejer de forma uniforme hasta medida de sisa 7 $\frac{3}{4}$ (8, 8 $\frac{1}{4}$, 8 $\frac{1}{2}$, 8 $\frac{3}{4}$)", terminando con una hilera RS.

Dar forma a los hombros: BO 3 (4, 5, 6, 8) puntos al comienzo de los siguientes 4 (4, 4, 4, 1) filas LR—quedan 27 (29, 29, 29, 49) puntos en la aguja.

Talla 56 únicamente: BO 6 pts al inicio de las siguientes 3 filas WS—31 pts permanecer en la aguja

Cuello: Continuar trabajando en el patrón establecido sobre 27 (29, 29, 29, 30) los puntos restantes durante aproximadamente 34 (40, 40, 40, 46) filas o hasta que la pieza encaje cómodamente a través de la mitad del cuello hacia atrás cuando se estira suavemente, terminando

Piña

Cárdigan

Página 5 de 6

con la fila 6 o 12 del patrón. Regresar los puntos retenidos del cuello delantero izquierdo a una
Aguja y corta el hilo dejando una cola de aproximadamente una yarda. Injerta a la izquierda y a la derecha.
Puntos de cuello unidos con puntada Kitchener

Mangas

Con agujas de doble punta más pequeñas, montar 50 (58, 66, 74, 82) puntos. Dividir los puntos equitativamente entre 3 o 4
dpn, pm y unir para trabajar en redondo. Preparar punto elástico: *1 revés, 1 derecho, repetir desde
* Para finalizar. Trabajar el elástico 1x1 como se establece durante 35 vueltas.

Preparar el patrón: Cambiar a agujas de doble punta más grandes, tejer 1 punto del derecho, comenzando
con la vuelta 1 del patrón, tejer el patrón desde el gráfico Pine Cone Lace hasta el final. Tejer las vueltas 2
a 12 según lo establecido y luego repetir las vueltas 1 a 12 del patrón.

Trabajar de manera uniforme hasta que la pieza mida 19", o el largo deseado hasta las sisas, terminando
3 (4, 6, 8, 9) puntos antes de m, con el patrón rnd 6 o 12. BO los siguientes 7 (9, 13,
17, 19) pts, trabajar hasta terminar en el patrón— 43 (49, 53, 57, 63) pts restantes.

Forma de la gorra: (LR) Trabajar 1 hilera. Preparar las disminuciones: 1 derecho, 2 derechos juntos, trabajar hasta 3 puntos antes.
Al final de la fila, tejer ssk, 1 punto. Repetir la disminución en cada borde cada fila LD 1 (2, 4,
6, 9) veces más—quedan 39 (43, 43, 43, 43) puntos. Disminuir 1 punto en cada extremo de
Aguja cada 4ª fila 3 (2, 1, 1, -) veces—quedan 33 (39, 41, 41, 43) puntos.
Disminuir 1 punto en cada extremo de cada fila del LD 5 (8, 9, 9, 10) veces—23 puntos restantes. Disminuir 1 punto
p en cada extremo de cada fila 5 veces—13 p restantes. BO todos los p.

Refinamiento

Con hilo enhebrado en una aguja de tapicería, une los puntos de los hombros. Cose el cuello.
Al cuello, ajustándolo suavemente. Coser las mangas en las sisas, ajustándolas suavemente.

Tirilla

Con agujas circulares más pequeñas y con el lado derecho hacia adelante, comenzando en el dobladillo derecho,
recoja aproximadamente 293 (305, 311, 317, 335) puntos hacia arriba en el frente derecho, alrededor del cuello hacia atrás.



Piña

Cárdigan




y abajo delantero izquierdo. No unir. Preparar el elástico: (LR) 1 revés *1 derecho, 1 revés, repetir desde

* Para terminar. Siguiente vuelta: (LD) 1 derecho, *1 revés, 1 derecho, repetir desde * hasta el final. Tejer en Punto elástico durante 3 vueltas más. Vuelta de ojales: (LD) Punto elástico 8 puntos, *BO 3 puntos, girar la labor.

y CO 3 pts usando el método cable CO, envuelva el hilo y gire el trabajo, resorte 22 pts, (los 3 pts CO + los siguientes 19 de la banda del cuello), repita desde * 3 veces

Más, luego punto elástico hasta el final. Tejer en punto elástico uniformemente durante 6 vueltas más. Rematar todos los puntos.

Remata todos los cabos sueltos. Bloquea como desees.



Las preguntas sobre este patrón deben dirigirse a info@savoryknitting.com

Ha adquirido el derecho a imprimir y usar este patrón únicamente para su uso personal y no comercial. Sin el permiso expreso de Amy Christoffers, no podrá distribuir ni vender copias electrónicas o impresas de este patrón, ni de ningún artículo elaborado con sus instrucciones.

Piña

Cárdigan

Abreviaturas

BORematar

cdddisminución doble centrada: deslizamiento 2
pts como para tejer 2 juntos, tejer 1, pasar los 2
puntos deslizados por encima

COMontaje

dicdisminución

dpn(s)aguja(s) de doble punta

ggramos

incaumento

ktejer

k2 togtejer dos juntos (inclinado hacia la derecha)
disminuir)

mmetro(s)

M1LHacer 1 izquierda: Insertar la aguja izquierda,
De adelante hacia atrás, debajo de la hebra
de hilo que corre entre el siguiente
puntada en la aguja izquierda y última
punto en la aguja derecha; tejer este
punto a través del bucle trasero. 1 punto
aumentó.

M1RHacer 1 Derecha: Insertar la aguja izquierda,
De atrás hacia adelante, debajo de la hebra
de hilo que corre entre el siguiente
puntada en la aguja izquierda y última
punto en la aguja derecha; tejer esto
coser a través del bucle delantero. 1 punto
aumentó.

mmmilímetro(s)

oz onza(s)

p revés

pm colocar marcador

pssso pasar el/los punto(s) deslizado(s) por encima

reprepetir

RS Lado(s) derecho(s)

rnd(s)ronda(s)

sskdeslice 2 puntos individualmente como para
tejer, luego tejer esos 2 puntos
juntos a través de los bucles traseros
(disminución inclinada hacia la izquierda)

sldeslizamiento

st(s)punto(s)

WS Lado(s) equivocado(s)

yd(s) yarda(s)

yo lazada