



CHAL UNICORN



ANTES DE EMPEZAR

El Chal Unicorn es un chal semicircular (medio Pi), tejido de arriba abajo. A lo largo del chal se van intercalando dos secciones, una en punto liso (punto jersey) y la otra en punto espuma del mar. Esta última se va haciendo cada vez más grande. Termina con un borde en ondas construido a base de lazadas y disminuciones. Puedes hacer dos versiones de este chal: una corta y otra larga, dependiendo de tu gusto (las indicaciones que se dan en el patrón en cuanto a cantidad de hilado, medidas finales y muestra de tensión se refieren exclusivamente a la versión larga). La versión corta puede ser recomendable si usas un hilado más grueso.

HILADO

Cualquier hilado grosor fingering (200 g/800m).

En la muestra se ha usado *Twinkknits* (80% lana poldale, 20% nylon) (100 g/400 m).

MATERIALES

- Agujas de 5 mm y cable de, al menos, 80 cm (si usas un hilado de mayor calibre, te aconsejo que uses agujas de 6 mm).
- Aguja lanera.

MUESTRA DE TENSIÓN

15 p x 22 vts en un cuadrado de 10 x 10 cm en punto liso después de bloquear.

La tensión no es crucial para tejer el chal, pero puede afectar a la cantidad de hilado necesario y a las medidas finales.

MEDIDAS FINALES

200 cm x 85 cm aproximadamente.

DIFICULTAD

Baja.



ABREVIATURAS

Al: Aumento inclinado hacia la izquierda. Introduce la aguja de delante hacia atrás en la hebra que hay entre los puntos y colócala en la aguja izquierda. Teje del D por la hebra de atrás. Aumentas 1 p. (m1l)

D: Punto del derecho. (k)

DDC: Doble disminución centrada: (CDD)

- 1) Desliza 2 p juntos del derecho a la aguja derecha.
- 2) D1.
- 3) Pasa por encima del p que acabas de tejer los 2 p deslizados.

D-laz-D: En un mismo punto teje un D, sin sacar el p de la aguja izquierda, haz una lazada y teje otro D. (kyok)

ds11hdel: Desliza 1 p con la hebra hacia delante. (sl1wyif)

laz: Lazada. (yo)

LD: Lado derecho de la labor. (RS)

LR: Lado revés de la labor. (WS)

PL: Punto liso. Trabaja el número de vts que se indiquen en punto liso, es decir, las vts del LD con punto derecho y las vts del LR con punto revés. (stst)

p: punto/s. (st/s)

R: Punto del revés. (p)

Vta/s: Vuelta/s. (row)

2pjd: Dos puntos junto del derecho. (k2tog)



PASO A PASO

MONTAJE

Monta 3 p con el método que prefieras.

Vta 1: dsl1hdel, D2.

Vta 2: D3.

- Repite dos veces más las vtas anteriores.
- Repite la vta 1.
- Sin dar la vuelta a la labor, gírala 90 grados en el sentido de las agujas del reloj. El lado largo de la labor está ahora en la parte superior, los puntos que acabas de tejer en la parte derecha y la hebra que va al ovillo en la parte superior.
- Recoge y teje 3 p de la parte superior.
- Vuelve a girar la labor 90 grados en el sentido de las agujas del reloj. El MO está ahora en la parte superior.
- Recoge y teje los 3 p del montaje. [9 p]

Vta 3: dsl1hdel, D2, R3, D3.

BORDE

El borde que se indica a continuación se irá repitiendo a lo largo de todo el chal. En las instrucciones escritas NO APARECE.

Vtas impares: dsl1hdel, D, laz, D, continúa como diga el patrón hasta 3 p antes del final, D, laz, D2.

Vtas pares: dsl1hdel, D, suelta laz, D, continúa como diga el patrón hasta 4 p antes del final, D, suelta laz, D2.

¡Importante! Estas lazadas que se sueltan no entran en el conteo de puntos.

Nota: Si tejes flojo, no es necesario que hagas estas lazadas en el borde.

SECCIÓN 1: PUNTO LISO

Vta 1 (LD): D-laz-D x 3. [15 p]

Vtas 2-6: PL.

Vta 7 (LD): (Al, D) x 9, Al. [25 p]

Vtas 8-14: PL.

Vta 15 (LD): D, (D, Al), repite hasta 4 p antes del final, D. [42p]

Vta 16 (LR): D.



SECCIÓN 2: ONDAS

Vtas 1 y 2: D.

Vta 3 (LD): D6, (laz x 2, D, laz x 3, D, laz x 4, D, laz x 3, D, laz x 2, D6) x 3.

Vta 4 (LR): D hasta el borde soltando las lazadas.

Vtas 5 y 6: D.

Vta 7 (LD): D, (laz x 2, D, laz x 3, D, laz x 4, D, laz x 3, D, laz x 2, D6) x 3, laz x 2, D, laz x 3, D, laz x 4, D, laz x 3, D, laz x 2, D.

Vta 8 (LR): Igual que vta 4.

Repite las vtas 1 y 2.

SECCIÓN 3: PUNTO LISO

Vta 1 (LD): D-laz-D, (Al, D), repite hasta 4 p antes del final, Al, D-laz-D. [81 p]

Vta 2 (LR): D.

Vtas 3-16: PL.

Vta 17 (LD): D2, (A1, D), repite hasta 5 p antes del final, D2. [152 p]

Vta 18 (LR): D.

SECCIÓN 4: ONDAS

Vtas 1 y 2: D.

Vta 3 (LD): D6, (laz x 2, D, laz x 3, D, laz x 4, D, laz x 3, D, laz x 2, D6) x 14.

Vta 4 (LR): D hasta el borde soltando las lazadas.

Vtas 5 y 6: D.

Vta 7 (LD): D, (laz x 2, D, laz x 3, D, laz x 4, D, laz x 3, D, laz x 2, D6) x 14, laz x 2, D, laz x 3, D, laz x 4, D, laz x 3, D, laz x 2, D.

Vta 8 (LR): Igual que vta 4.

Repite una vez más las vtas 1-6.

SECCIÓN 5: PUNTO LISO

Vtas 1 y 2: D.

Vtas 3-16: PL.

Vta 17 (LD): D3, (D, A1), repite hasta 6 p antes del final, D3. [292 p]

Vta 18 (LR): D.



SECCIÓN 6: ONDAS

Vtas 1 y 2: D.

Vta 3 (LD): D6, (laz x 2, D, laz x 3, D, laz x 4, D, laz x 3, D, laz x 2, D6) x 28.

Vta 4 (LR): D hasta el borde soltando las lazadas.

Vtas 5 y 6: D.

Vta 7 (LD): D, (laz x 2, D, laz x 3, D, laz x 4, D, laz x 3, D, laz x 2, D6) x 28, laz x 2, D, laz x 3, D, laz x 4, D, laz x 3, D, laz x 2, D.

Vta 8 (LR): Igual que vta 4.

Repite una vez más las vtas 1-8.

Repite una vez más las vtas 1 y 2.

Si estás haciendo la versión corta, pasa directamente a la sección "Borde de la sección corta". Si estás haciendo la versión larga, continúa por la "Sección 7".

SECCIÓN 7: PUNTO LISO

Vtas 1 y 2: D.

Vtas 3-16: PL.

Vtas 17 y 18: D.

SECCIÓN 8: ONDAS

Vtas 1 y 2: D.

Vta 3 (LD): D6, (laz x 2, D, laz x 3, D, laz x 4, D, laz x 3, D, laz x 2, D6) x 28.

Vta 4 (LR): D hasta el borde soltando las lazadas.

Vtas 5 y 6: D.

Vta 7 (LD): D, (laz x 2, D, laz x 3, D, laz x 4, D, laz x 3, D, laz x 2, D6) x 28, laz x 2, D, laz x 3, D, laz x 4, D, laz x 3, D, laz x 2, D.

Vta 8 (LR): Igual que vta 4.

Repite una vez más las vtas 1-8.

Repite una vez más las vtas 1-6.

BORDE DE LA VERSIÓN CORTA

Vtas 1 y 2: D.

Vta 3 (LD): D1, *laz, (D, laz) x 4, 2pjd x 3, repite desde * hasta 8 p antes del final, laz, (D, laz) x 4, D1. [353p]

Vta 4 (LR): D.

Vtas 5 y 6: PL.

Vta 7 (LD): D1, *2pjd, laz, (D, laz) x 5, 2pjd, DDC, repite desde * hasta 13 p antes del final, 2pjd, laz, (D, laz) x 5, 2pjd D1. [413 p]

Vta 8-10: D.

BORDE DE LA VERSIÓN LARGA

Vtas 1 y 2: D.

Vta 3 (LD): *2pjd x 3, laz, (D, laz) x 4, repite desde * hasta 9 p antes del final, 2pjd x 3. [345 p]

Vta 4 (LR): D.

Vtas 5 y 6: PL.

Vta 7 (LD): *DDC, 2pjd, laz, (D, laz) x 5, 2pjd, repite desde * hasta 6 p antes del final, DDC. [399 p]

Vta 8-10: D.

FINALIZACIÓN

Haz un cierre elástico.

Remata los cabos, bloquea estirando bien y corta los cabos sobrantes.

