



chal / mantoncillo Farolae

by Beatriz P. Martín


devanalana

nivel ●○○○○○

Notas de construcción

El chal se comienza desde el punto central del lado superior, aumentando a ambos lados en todas las vueltas: la secuencia de aumentos es de 4 puntos en las vueltas en las que la labor está por el derecho y 2 en las que está por el lado del revés. Además, tras los dos primeros puntos tejidos y antes justo del punto en el que aumentamos, echaremos una hebra, que soltaremos al final de la vuelta siguiente para dar mayor elasticidad al borde superior del chal

Patrón

Echamos 4 puntos y hacemos del derecho 8 vueltas, después girar el tejido 90° hacia la aguja para levantar y tejer del derecho 4 puntos del lateral izquierdo, después debemos volver a girar 90° para levantar y tejer del derecho 4 puntos de la base, tenemos 12 puntos en las agujas. (tutorial en www.devanalana.com/tutoriales)

Vuelta de inicio (Lado derecho): k2, echamos hebra (YO), kfb, derecho hasta los 3 últimos puntos, kfb, k2.

Vuelta siguiente (lado revés): k2, YO, k1, revés hasta los 4 últimos puntos (siempre contaremos la hebra que echamos en la vuelta anterior), k1, soltamos hebra, k2.

Vuelta 1 (LD): k2, echamos hebra (YO), kfb, derecho hasta los 4 últimos puntos, kfb, soltamos hebra, k2.

Vuelta 2 (LR): k2, YO, k1, revés hasta los 4 últimos puntos (siempre contaremos la hebra que echamos en la vuelta anterior), k1, soltamos hebra, k2.

Repetimos las vueltas 1 y 2, 9 veces (10 en total, 20 vueltas)

Vuelta de aumentos (LD): k2, YO, kfb, * YO, k1, repetimos desde * hasta que queden 4 puntos, kfb, soltamos hebra, k2.

Siguiente vuelta (LR): k2, YO, k1, revés hasta los 4 últimos puntos, k1, soltamos hebra, k2.

Hacemos las vueltas 1 y 2 de nuevo, 9 veces más (18 vueltas) y volvemos a hacer otra vuelta de aumentos y siguiente como sigue.

Vuelta de aumentos (LD): k2, YO, kfb, * YO, k1, repetimos desde * hasta que queden 4 puntos, kfb, soltamos hebra, k2.

Siguiente vuelta (LR): k2, YO, k1, revés hasta los 4 últimos puntos, k1, soltamos hebra, k2.

Repetimos de nuevo las vueltas 1 y 2, 10 veces más (20 vueltas) y repetimos vuelta de aumentos y siguiente como sigue:

Vuelta de aumentos (LD): k2, YO, kfb, * YO, k1, repetimos desde * hasta que queden 4 puntos, kfb, soltamos hebra, k2.

Siguiente vuelta (LR): k2, YO, k1, revés hasta los 4 últimos puntos, k1, soltamos hebra, k2.



Repetimos otra vez las vueltas 1 y 2, 5 veces más (10 vueltas), y continuamos la última vuelta de aumentos y la de cierre como sigue:

Vuelta de aumentos (LD): k2, YO, kfb, * YO, k1, repetimos desde * hasta que queden 4 puntos, kfb, soltamos hebra, k2.

Vuelta de cierre (Lado revés de la labor): k2tog – tbl, (tejer dos puntos juntos por detrás de la hebra), * devolvemos el punto resultante a la aguja izquierda y k2tog-tbl, repetimos desde * hasta el último punto, rematar ese punto y esconder las hebras.

Abreviaturas

kfb: tejer un mismo punto del derecho por delante y por detrás (hacemos 1 punto de aumento)

K: tejer del derecho

YO (echar hebra): con la hebra de trabajo en la parte de delante de la labor, pasarla a la parte de detrás por encima de la aguja derecha creando un nuevo punto.

K2tog-tbl (tejer dos puntos juntos del derecho por detrás de la hebra, retorcidos): tejer del derecho dos puntos de la aguja izquierda juntos introduciendo la aguja derecha por detrás de la hebra en lugar de por delante como habitualmente (disminuimos 1 punto).

LD: lado derecho de la labor, nos referimos al lado del tejido que veremos por delante cuando usamos la prenda o sea al lado del derecho. Hay prendas que tienen puntos reversibles sin embargo tienen un derecho y un revés la prenda en sí misma ya que los remate, cambios de color... serán diferentes por el derecho que por el revés. En el punto liso por ejemplo el lado derecho es la parte en que vemos los puntos del derecho y la del revés los puntos del revés, sin embargo en el revés de punto liso nuestra cara derecha serán los puntos del revés y no los del derecho.

LR: lado revés de la labor, al igual que en la explicación anterior pero referida a la parte del interior, del revés, la que no veremos cuando usemos la prenda.





BLOQUEO

Sumergir la prenda en un recipiente de agua con detergente neutro para ropa delicada o lana, eliminando el aire que forma al introducir la prenda de forma que quede completamente sumergido y empapado en agua. Deje unos 10 minutos aproximadamente. Saque la prenda y escúrrala con las manos antes de volver a sumergirla para enjuagarla, podemos añadir un poco de suavizante. No poner la prenda nunca directamente bajo el grifo o corriente de agua. Una vez enjuagado escurra con las manos bien y luego envolverla en una toalla enrollándola dentro de la misma (el peso de nuestro cuerpo sobre la prenda ayudará a eliminar el agua sobrante). La prenda debe quedar húmeda, no empapada. Extender la prenda sobre una superficie plana y eliminar los pliegues o arrugas con las manos, estirar hasta la medida deseada, podemos ayudarnos de alfileres y cables de bloqueo para fijar la forma si es necesario y dejar secar

Materiales

1 madeja de Malabrigo Mora 50 grs (212 m/ 225 yardas)

Agujas circulares con cable de 100 cm y 4 mm o el número recomendado para obtener la tensión

Tensión

32 puntos y 40 vueltas = 10x10 cm en punto liso.