

Bruga

Belén Fernández
@tejereningles



Bruga significa “airecillo fresco” en asturiano y esta chaqueta me parece perfecta para poner en tal ocasión. La chaqueta Bruga es muy ligera, con un tejido muy suelto y mangas 3/4. Se teje de arriba hacia abajo, trabajando las tapetas a la vez que el resto del cuerpo. Las mangas tienen un calado sencillo y fácil de memorizar. Se puede tejer con cualquier hilado, desde grosor *fingering* a *bulky* – la única diferencia será lo transparente y ligero que quede el tejido.

Si tienes Instagram, usa el hashtag #brugacardigan cuando publiques fotos de tu proyecto, o etiquétame: @tejereningles. Si tienes alguna pregunta sobre el patrón, puedes enviarme un email: tejereningles@gmail.com

MATERIALES

- Agujas principales: agujas circulares de 6 mm para el cuerpo y para las mangas. Ajustar el número de aguja si es necesario para conseguir la misma tensión que el patrón – ver más abajo.
- Agujas de los elásticos: agujas circulares de 5 mm (o dos medidas menos que las agujas principales).
- Agujas de la tapeta: 3 agujas de doble punta, circulares cortas o incluso agujas intercambiables sin el cable de 8 mm (o 2 medidas más que las agujas principales).
- Marcadores, aguja lanera y lana de desecho o sujetapuntos para poner puntos en espera.

TALLAS

1 (2, 3, 4) [5, 6, 7] (8, 9)

Cómo elegir tu talla: mide tu contorno de pecho, añade la holgura recomendada (20-25 cm) y encuentra la medida de contorno de pecho de la prenda terminada que más se aproxime a esa cifra. Asegúrate de que tu tensión coincide con la que se indica para que tu chaqueta tenga las mismas medidas. Ver vídeo en *Tutoriales*.

LANA

550 (605, 700, 750) [795, 860, 915] (990, 1060) m

Puedes usar lana de cualquier grosor, desde *fingering* a *bulky* con tal de que te dé la tensión indicada. La única diferencia será lo tupido o transparente que resulte el tejido final.

Para la versión rosa fucsia usé lana de grosor DK: Rowan Fine Tweed Haze (37% alpaca, 37% lana, 13% poliamida, 9% algodón, 4% poliéster, 215 m en 50 g) en el color Rose 003.


Para la versión rosa pálido usé lana de grosor fingering: Xolla Pastoreta (100% lana cardada, 200 m en 50 g) en el color Matafoc.

TENSIÓN

13 puntos y 20 vueltas en 10 cm con las agujas principales en punto jersey, tejido en plano, después de bloquear. Ver vídeo en *Tutoriales*.

MEDIDAS

Contorno de pecho de la prenda terminada:
108 (114, 120, 128) [134, 140, 150] (156, 164) cm
Holgura: + 20-25 cm



- A:** Contorno de pecho de la prenda terminada (basado en el doble de la medida de la espalda)
- B:** Profundidad de la sisa
- C:** Contorno de brazo superior
- D:** Largo de cuerpo desde la sisa (incluyendo el elástico)
- E:** Largo de manga desde la sisa (incluyendo el puño)

Tallas		1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Contorno de pecho	cm	108	114	120	128	134	140	150	156	164
B. Profundidad de la sisa	cm	15	16	17	18	19	20	21	22	23
C. Contorno de brazo superior	cm	34	38	38	42	42	46.5	50.5	55	59
D. Largo cuerpo (desde la sisa, con elástico)	cm	29	30	31	31	32	33	34	34	34
E. Largo manga (desde la sisa, con elástico)	cm	29	29	29	29	29	29	29	29	29

ABREVIATURAS

2pj (inglés *k2tog*): teje 2 puntos juntos del derecho.

aum: aumento(s).

aum1d (inglés *m1r*): aumenta 1 pt hacia la derecha. Con la punta de la aguja izquierda levanta la hebra que está entre el punto que acabas de tejer y el primero de la aguja izquierda, desde detrás hacia delante. Teje ese nuevo punto por la hebra de delante para retorcerlo. Ver vídeo en *Tutoriales*.

aum1i (inglés *m1l*): aumenta 1 pt hacia la izquierda. Con la punta de la aguja izquierda levanta la hebra que está entre el punto que acabas de tejer y el primero en la aguja izquierda, desde delante hacia atrás. Teje ese nuevo punto por la hebra de detrás para retorcerlo. Ver vídeo en *Tutoriales*.

D (inglés *k*): teje del derecho.

ddt (inglés *ssk*): desliza, desliza, teje (disminución). Desliza 2 puntos (por separado) como si fueras a tejer del derecho. Introduce la punta de la aguja izquierda por la hebra delantera de estos 2 puntos que deslizaste y téjelos juntos. Ver vídeo en *Tutoriales*.

dm: desliza el marcador.

DP: doble punto. Ver *Vueltas cortas alemanas* en *Tutoriales*.

dsl1hf (inglés *sl1wyif*): desliza 1 punto con la hebra al frente. Trae la hebra hacia al frente de la labor, desliza 1 punto como si fueras a tejer del revés (sin retorcer el punto). Ver vídeo en *Tutoriales*.

laz (inglés *yarn over*): lazada.

LD: lado derecho de la labor.

LR: lado revés de la labor.

m: marcador.

pm: pon un marcador.

pt: punto(s).

R (inglés *p*): teje del revés.

Rfd (inglés *pfb*): revés frente y detrás (aumento). Teje un punto del revés y, sin soltar el punto, téjelo del revés otra vez por la hebra trasera. Ver vídeo en *Tutoriales*.

vta: vuelta.

TUTORIALES

Puedes encontrar estos tutoriales juntos aquí:
<https://bit.ly/tutorialesBruga>

o escanear el código QR con tu teléfono para abrir la lista de reproducción de todos los vídeos en YouTube.



Puntos:

aum1d (inglés *m1r*): www.tejereningles.es/m1-m1r

aum1i (inglés *m1l*): www.tejereningles.es/m1l

ddt (inglés *ssk*): www.tejereningles.es/ssk-ddt

dsl1hf (inglés *sl1wyif*): www.tejereningles.es/dsl1hf

Rfd (inglés *pfb*): www.tejereningles.es/rfd

Técnicas:

Cómo elegir tu talla:

www.tejereningles.es/elegir-talla

Cómo hacer una muestra de tensión:

www.tejereningles.es/muestra-de-tension

Montaje de hebra larga (inglés *long tail cast on*):

www.tejereningles.es/long-tail

Vueltas cortas alemanas:

www.tejereningles.es/german

Para hacer las vueltas cortas alemanas giramos la labor donde se indica y creamos un Doble Punto (DP) al principio de la siguiente vuelta. Para crear ese doble punto:

DP (lado derecho): mueve la hebra hacia delante y desliza el primer punto de la aguja izquierda a la aguja derecha como si fueras a tejer del revés (es decir, no lo retuerzas), tira de la hebra hacia arriba y pásala por encima de la aguja. Al tirar de la hebra se forma un doble punto sobre la aguja. Mantén la tensión para que no se pierda ese doble punto cuando empiezas a tejer del derecho.

DP (lado revés): con la hebra hacia delante desliza el primer punto de la aguja izquierda a la derecha como si fueras a tejer del revés (es decir, no lo retuerzas), tira de la hebra hacia arriba y pásala por encima de la aguja. Al tirar de la hebra se forma un doble punto sobre la aguja. En las vueltas del lado revés vas a tejer del revés así que trae la hebra de nuevo hacia delante entre las dos agujas para empezar a tejer del revés.

Nota: todos los DP se tratan como un único punto y se tejen las dos hebras juntas en la siguiente vta.

Montaje pegado (inglés *knitted cast on*):

www.tejereningles.es/knitted-cast-on

Montaje de lazada retorcida (inglés *backwards loop cast on*): www.tejereningles.es/backwards

Levantat puntos: www.tejereningles.es/puk

Cómo bloquear jerséis:
www.tejereningles.es/como-bloquear-jerseis

Recuperar puntos de la tapeta:
<https://youtu.be/k5UcPtKtJj4>

Arreglar errores en la tapeta:
https://youtu.be/dH6QtvG4_w



INSTRUCCIONES

La chaqueta Bruga se teje desde arriba hacia abajo. Después de hacer algunas vueltas cortas para dar forma al cuello, se teje la espalda hasta al sisa en plano. Luego se levantan puntos de la espalda para trabajar un delantero del hombro hasta la sisa y se repite el proceso con el segundo delantero. Se unen los delanteros y espalda y se continúa tejiendo en plano hasta terminar el cuerpo. Las tapetas se trabajan a la vez que el resto del cuerpo. Finalmente, se levantan puntos alrededor de las sisas para tejer las mangas.

Nota: cuando hablamos de la derecha o la izquierda nos referimos a ese lado según llevamos la chaqueta puesta.

1. ESPALDA – HOMBRO IZQUIERDO

Empezamos en la parte izquierda de la espalda con un par de vueltas cortas para dar forma al cuello

Con las agujas principales monta 28 (30, 32, 34) [36, 36, 38] (40, 42) pt usando el montaje de hebra larga (vídeo en *Tutoriales*).

Vta 1 (LR): R hasta el final.

Vta 2 (LD): D11. Da la vuelta a la labor para tejer por el LR.

Vta 3 (LR): DP, R hasta el final.

Vta 4 (LD): D hasta el DP de la vta anterior, D el DP (tratándolo como un solo pt y tejiendo ambas hebras juntas), D11. Gira.

Vta 5 (LR): DP, R hasta el final. Corta la lana y pon los pt en espera en lana de desecho, un sujetapuntos o un cable.

2. ESPALDA – HOMBRO DERECHO

Hacemos lo mismo con la parte derecha de la espalda.

Con las agujas principales monta 28 (30, 32, 34) [36, 36, 38] (40, 42) pt usando el montaje de hebra larga.

Vta 1 (LD): D hasta el final.

Vta 2 (LR): R11. Da la vuelta a la labor para tejer por el LD.

Vta 3 (LD): DP, D hasta el final.

Vta 4 (LR): R hasta el DP de la vta anterior, R el DP (ambas hebras juntas), R11. Gira.

Vta 5 (LD): DP, D hasta el final. No cortes la lana.

3. ESPALDA – UNIR HOMBROS

Ahora unimos los hombros montando los puntos del cuello entre ellos.

Da la vuelta a la labor y, mirando el LR, monta 13 (13, 13) [13, 15, 17] (17, 17) pt con el montaje pegado (vídeo en *Tutoriales*). Da la vuelta a la labor, coloca los puntos del hombro izquierdo en la aguja izquierda, desliza el último punto del montaje de la aguja derecha a la aguja izquierda y téjelo junto con el siguiente punto en la aguja izquierda (2pj). D hasta el final, asegurándote de que tejes el DP como si fuera un solo


pt (ambas hebras a la vez). Tienes 68 (72, 76, 80) [84, 86, 92] (96, 100) pt.

Siguiente vta (LR): R hasta el final, asegurándote de que tejes el DP como si fuera un solo pt.

Continúa tejiendo en punto jersey hasta que los bordes de los extremos (donde irán las mangas) midan 15 (16, 17, 18) [19, 20, 21] (22, 23) cm. Termina con una vta del LR. Corta la lana y pon los pt en espera.

4. DELANTERO DERECHO

Trabajaremos el delantero derecho empezando desde la esquina derecha de la espalda. Las tapetas se hacen con un tejido doble y se trabajan a la vez que el resto del delantero pero con agujas más grandes para igualar la tensión del punto jersey. Haremos vueltas cortas para dar forma al hombro y varios aumentos a lo largo del delantero, junto a la tapeta.



Con las agujas principales, mirando el LD y empezando en el extremo de la manga, levanta y teje 28 (30, 32, 34) [36, 36, 38] (40, 42) pt.

Tapeta

Los 6 pt más cercanos al cuello serán la tapeta de la chaqueta. Aumentaremos cada punto tejiéndolo del revés por la hebra de delante y luego por la de detrás (*Rfd*) para convertirlos en 12 pt. Estamos haciendo un tejido doble en el que, en realidad, solo se tejen la mitad de los puntos en cada vta. Para que la tapeta tenga la misma tensión que el resto del cuerpo, tenemos que tejerla con una aguja dos medidas más grande que el resto. Te recomiendo usar un par de agujas de doble punta para la tapeta, una circular pequeña o incluso agujas intercambiables sin cable siquiera (lo que encuentres más cómodo). Simplemente teje esos 12 pt con la aguja de la tapeta (ver *Materiales*) y luego teje el resto del delantero con las agujas principales.

Vta 1 (LR): Tapeta: con la aguja de la tapeta, Rfd x 6. Deja esa aguja enganchada en esos pt y teje el resto del delantero (a continuación) con las agujas principales. Delantero: R3. Gira.

Vta 2 (LD) (vta de aumento): Delantero: DP, D hasta 1 pt antes del final del delantero (sin la tapeta), *aum1d*,

D1. Tapeta: con la aguja de la tapeta, (D1, dsl1hf) hasta el final. (1 *aum*).

Aumentos

Coloca un marcador tipo imperdible en el aumento para que sea más fácil contar el número de vtas entre los aumentos y cuántos has hecho. Harás 1 *aum* (trabaja un *aum1d* 1 pt antes del final del delantero – sin la tapeta) cada 6ª vta hasta que tengas un total de 4 (4, 6, 6) [6, 7, 8] (8, 8) aumentos. Harás aumentos en las vtas 2, 8, 14, etc.

Vta 3 (LR): Tapeta: con la aguja de la tapeta, (D1, dsl1hf) x 6. Delantero: R hasta el DP, R el DP (téjelo como si fuera un solo pt, ambas hebras a la vez), R4. Gira.

Vta 4 (LD) (vta sin aumentos): Delantero: DP, D hasta el final del delantero. Tapeta: (D1, dsl1hf) hasta el final. Recuerda usar agujas distintas para el delantero (las principales) y la tapeta (las más grandes) durante todo el patrón.

Vta 5 (LR): repite la vta 3.

Vtas 6 (LD) (vta sin aumento): repite la vta 4.

Vta 7 (LR): repite la vta 3.

Vtas 8 a 10: repite las vtas 2 a 4 una vez más. (1 *aum* en la vta 8.)

TALLA 1

Vta 11 (LR): Tapeta: (D1, dsl1hf) x 6. Delantero: R hasta el DP, R el DP (ambas hebras a la vez), R hasta el final.

Vta 12 (LD): Delantero: D hasta el final. Tapeta: (D1, dsl1hf) hasta el final.

TALLAS 2 A 9

Vta 11 (LR): repite la vta 3.

Vta 12 (LD): repite la vta 4.

TODAS LAS TALLAS

Vta 13 (LR): Tapeta: (D1, dsl1hf) x 6. Delantero: R hasta el final.

Vta 14 (LD) (vta de aumento): Delantero: D hasta 1 pt antes del final, *aum1d*, D1. Tapeta: (D1, dsl1hf) hasta el final. (1 *aum*).

Vta 15 (LR): Tapeta: (D1, dsl1hf) x 6. Delantero: R hasta el final.


Hemos terminado las vueltas cortas. Deberías tener 3 aumentos hasta ahora. Continúa tejiendo

el delantero en punto jersey y las tapetas como hasta ahora hasta que el delantero mida 15 (16, 17, 18) [19, 20, 21] (22, 23) cm medidos a lo largo del borde de la manga (el lado opuesto a la tapeta) recordando hacer las vueltas de aumento (trabaja un *aum1* 1 pt antes del final del delantero – sin la tapeta) cada 6ª vuelta hasta que tengas un total de 4 (4, 6, 6) [6, 7, 8] (8, 8) aumentos. Continúa tejiendo las tapetas con las agujas de la tapeta y el resto del delantero con las agujas principales.

Termina en una vta del LR, corta la lana y pon los pt en espera.

5. DELANTERO IZQUIERDO

Ahora empezamos a recoger pt en el borde del cuello en dirección al hombro. Haremos vueltas cortas a la vez que trabajamos los aumentos del delantero y la tapeta de tejido doble.



Con las agujas principales, mirando el LD y empezando en el extremo del cuello, levanta y teje 28 (30, 32, 34) [36, 36, 38] (40, 42) pt.

Vta 1 (LR): Delantero: R hasta 6 pt antes del final. Tapeta: con la aguja de la tapeta, Rfd x 6.

Vta 2 (LD) (vta de aumento): Tapeta: (dsl1hf, D1) x 6. Delantero: D1, *aum1*, D1. Gira. (1 *aum*) Pon un m tipo imperdible en el aumento.

Vta 3 (LR): Delantero: DP. R hasta el final del delantero (sin la tapeta). Tapeta: (dsl1hf, D1) hasta el final.

Vta 4 (LD) (vta sin aumentos): Tapeta: (dsl1hf, D1) x 6. Delantero: D hasta el DP, D el DP (ambas hebras a la vez), D4. Gira.

Vta 5 (LR): Delantero: DP. R hasta el final. Tapeta: (dsl1hf, D1) hasta el final.

Vta 6 (LD) (vta sin aumento): repite la vta 4.

Vta 7 (LR): repite la vta 5.

Vta 8 (LD) (vta de aumento): Tapeta: (dsl1hf, D1) x 6. Delantero: D1, *aum1*, D hasta el DP, D el DP (ambas hebras a la vez), D4. Gira. (1 *aum*)

Vtas 9 a 11: Repite las vtas 3 a 5 una vez más.



TALLA 1

Vta 12 (LD): Tapeta: (dsl1hf, D1) x 6. Delantero: D hasta el DP, D el DP (ambas hebras a la vez), D hasta el final.

Vta 13 (LR): Delantero: R hasta el final. Tapeta: (dsl1hf, D1) hasta el final.

TALLAS 2 A 9

Vta 12 (LD): repite la vta 4.

Vta 13 (LR): repite la vta 5.

TODAS LAS TALLAS

Vta 14 (LD) (vta de aumento): Tapeta: (dsl1hf, D1) x 6. Delantero: D1, *aum1*, D hasta el final. (1 *aum*)

Vta 15 (LR): Delantero: R hasta el final. Tapeta: (dsl1hf, D1) hasta el final.

Hemos terminado las vueltas cortas. Deberías tener 3 aumentos hasta ahora. Continúa tejiendo el delantero en punto jersey y las tapetas como hasta ahora hasta que el delantero mida 15 (16, 17, 18) [19, 20, 21] (22, 23) cm medidos a lo largo del borde de la manga (el lado opuesto a la tapeta) recordando hacer vtas de aumento (haz un *aum1*

1 pt después de empezar la parte del delantero – sin la tapeta) cada 6ª vuelta hasta que tengas un total de 4 (4, 6, 6) [6, 7, 8] (8, 8) aumentos. Continúa tejiendo las tapetas con las agujas de tapetas y el resto del delantero con las agujas principales.

Termina en una vta del LR. NO cortes la lana.

6. UNIR DELANTEROS Y ESPALDA

Vamos a unir los puntos de los delanteros con los de la espalda para poder empezar a tejer la chaqueta entera, de lado a lado. Montaremos varios puntos para las sisas y tendremos un punto central en cada sisa para marcar una “costura” de puntos deslizados en cada lateral que dará un poco más de estructura a la chaqueta.

Estamos en una vta del LD en el delantero izquierdo:

Vta de preparación (LD): Tapeta: (dsl1hf, D1) x 6. Cuerpo: con las agujas principales, D hasta el final. Monta 1 (1, 1, 2) [2, 4, 5] (5, 6) pt con el montaje de hebra retorcida (vídeo en *Tutoriales*), pm, monta 1 pt más (para la “costura” lateral), pm, monta 2 (2, 2, 3) [3, 5, 6] (6, 7) pt. Coloca un marcador tipo imperdible en el pt entre los marcadores como referencia para cuando tengamos que levantar puntos para las mangas.



Coloca los puntos de la espalda que tenías en espera en la aguja izquierda. Desliza el último pt del montaje de la aguja derecha a la aguja izquierda y téjelo junto con el siguiente pt de la aguja izquierda (2pj).

D hasta el final de los pt de la espalda. Monta 1 (1, 1, 2) [2, 4, 5] (5, 6) pt con el montaje de hebra retorcida, pm, monta 1 pt más (para la “costura” lateral), pm, monta 2 (2, 2, 3) [3, 5, 6] (6, 7) pt. Coloca un marcador tipo imperdible en el pt entre los marcadores como referencia.

Coloca los puntos del delantero derecho que tenías en espera en la aguja izquierda. Desliza el último pt del montaje de la aguja derecha a la aguja izquierda y téjelo junto con el siguiente pt de la aguja izquierda (2pj).

D los pt del delantero derecho hasta llegar a los 12 pt de la tapeta. Tapeta: con la aguja de la tapeta, (D1, dsl1hf) hasta el final.

Deberías tener 126 (134, 146, 158) [166, 178, 194] (202, 214) pt más 12 pt para cada tapeta. 27 (29, 33, 36) [38, 41, 45] (47, 50) pt en cada delantero, 1 pt en la costura lateral y 70 (74, 78, 84) [88, 94, 102] (106, 112) pt en la espalda.

Vta 1 (LR): Tapeta derecha: (D1, dsl1hf) x 6. Cuerpo: R hasta la otra tapeta. Tapeta izquierda: (dsl1hf, D1) hasta el final.

Vta 2 (LD): Tapeta izquierda: (dsl1hf, D1) x 6. Cuerpo: D hasta la otra tapeta. Tapeta derecha: (D1, dsl1hf) hasta el final.

Vta 3 (LR): Tapeta derecha: (D1, dsl1hf) x 6. Cuerpo: R hasta el m del lateral, dm, dsl1hf, dm, R hasta el siguiente m del lateral, dm, dsl1hf, dm, R hasta la otra tapeta. Tapeta izquierda: (dsl1hf, D1) hasta el final. (Es decir, los puntos entre marcadores en los laterales se deslizan siempre con la hebra al frente en las vtas del LR y los tejemos del derecho en la vtas del LD – esto hace que se forme una “costura” en los laterales que dará un poco más de estructura a la prenda.)

Repite las **vtas 2 y 3** hasta que el cuerpo mida 25 (26, 27, 27) [28, 29, 30] (30, 30) cm desde la sisa o 4 cm menos del largo total deseado. Termina con una vta del revés.

8. ELÁSTICO

Ahora tejemos los puntos de las tapetas como hasta ahora (con las agujas de las tapetas) y los puntos del cuerpo en punto elástico 2x2 con las agujas más pequeñas del elástico.

Si estás usando una lana bastante ligera con mucho hueco entre los puntos, te recomiendo que tejas el elástico solo (no las tapetas) con doble hebra. Simplemente añade la hebra al acabar los pt de la tapeta y suéltala de nuevo al llegar a la siguiente tapeta y teje esta con una sola hebra. En la vta del revés, vuelve a coger la segunda hebra donde la dejaste y úsala para los puntos del elástico 2x2 solo, volviendo a soltarla al llegar a la otra tapeta.

Vta 1 (LD): Tapeta izquierda: (dsl1hf, D1) x 6. **Elástico:** repite (R2, D2) hasta 2 pt antes de la otra tapeta (quitando los marcadores de los laterales), R2. **Tapeta derecha:** (D1, dsl1hf) hasta el final.

Vta 2 (LR): Tapeta derecha: (D1, dsl1hf) x 6. **Elástico:** repite (D2, R2) hasta 2 pt antes de la otra tapeta, D2. **Tapeta izquierda:** (dsl1hf, D1) hasta el final.

Repite las **vtas 1 y 2** hasta que el elástico mida 4 cm.

Cierra los puntos de la siguiente manera sin apretar (puedes cambiar a las agujas principales si hace falta para que no aprietes demasiado). Si has usado doble hebra en los puntos del elástico, continúa usándola para cerrar los puntos.

Cierre de puntos: **Tapeta izquierda:** dsl1hf, pasa la hebra hacia atrás y desliza el pt de la aguja derecha a la aguja izquierda. 2pj x 2 y cierra el primer pt (es decir, pasa el primer pt por encima del segundo y suéltalo de la aguja). Continúa tejiendo 2pj y cerrando cada uno hasta terminar la tapeta. Cambia a las agujas más pequeñas para el elástico. **Elástico:** cierra los pt del elástico según se presentan (es decir, teje el pt del derecho o del revés antes de cerrarlo) hasta el final. Cambia a las agujas de la tapeta. **Tapeta derecha:** ddt y cierra el primer pt. Continúa tejiendo ddt y cerrando cada uno hasta terminar la tapeta.

9. MANGAS


Vamos a levantar y tejer puntos alrededor de la sisa para la manga. Después de levantar los que montamos para unir los delanteros con la espalda, levantaremos puntos todo alrededor de los bordes de la manga. Levanta aproximadamente 3 de cada 4 puntos, es decir, levanta y teje 3, saltate 1, levanta y teje 3, saltate 1, etc.

Nota: si tu tensión de vueltas no coincide con la del patrón es posible que levantes más o menos puntos de los que se indican alrededor de la sisa. Si es así, después de levantar los pt, usa la siguiente vta para hacer aumentos o disminuciones y ajustar el número final de puntos para que sea múltiplo de 6 y te funcione el patrón del calado de las mangas.

Con las agujas principales, mirando el LD y empezando en centro de los pt que montaste en la sisa (que habíamos marcado con un marcador tipo imperdible), levanta y teje 2 (2, 2, 3) [3, 5, 6] (6, 7) pt de la sisa, levanta y teje 1 pt extra entre la sisa y la manga para cerrar ese hueco, levanta y teje 45 (51, 55) [55, 57, 61] (67, 71) pt alrededor del borde de la manga (aproximadamente 3 de cada 4 pt), levanta y teje otro pt extra en la esquina para evitar agujeros y, finalmente, levanta y teje 1 (1, 1, 2) [2, 4, 5] (5, 6) pt más de la sisa. Pon un m de comienzo de vuelta.

Siguiente vta: D alrededor de la vta, disminuyendo los pt extras que levantamos en la esquina de la sisa y ajustando el número de pt mediante aumentos o disminuciones si es necesario para tener un total de 48 (54, 54, 60) [60, 66, 72] (78, 84) pt, o cualquier múltiplo de 6.

Para el resto de la manga puedes seguir el gráfico o la descripción escrita a continuación.



Descripción escrita del gráfico:

Vta 1: D2, 2pj, laz, (D4, 2pj, laz) hasta 2 pt antes del final, D2.

Vta 2: D hasta el final.

Vta 3: D2, laz, ddt, (D4, laz, ddt) hasta 2 pt antes del final, D2.

Vta 4: D hasta el final.

Repite las **vtas 1 a 4** hasta que la manga mida 25 cm (para una manga 3/4) o 4 cm antes del largo total deseado. Termina en una vta 2 o 4 (es decir, una vta todo del derecho).

Cambia a las agujas más pequeñas.

Vta de disminución: (D1, 2pj) hasta el final.

Deberías tener 32 (36, 36, 40) [40, 44, 48] (52, 56) pt.

Elástico

Si usaste una hebra doble para el elástico del cuerpo hazlo de nuevo a continuación para los puños.

Vta 1: (D2, R2) hasta el final.

Repite la **vta 1** hasta que el elástico mida 4 cm. Cierra los pt según se presentan.

10. ACABADO

Esconde los cabos y bloquea la prenda: ponla a remojo en agua fría durante 15-20 minutos y sécala en plano sin estirar. Dobra la chaqueta por las “costuras” de los laterales y asegúrate de que el elástico del cuerpo de la chaqueta sigue una línea recta, tanto por la espalda como los delanteros. Estira las tapetas si es necesario para que los delanteros estén a la misma altura que la espalda y sujétalos con peines de alfileres mientras que seca. Los delanteros no llegan a juntarse en el medio – es una chaqueta para llevar abierta.

Espero que hayas disfrutado tejiendo este patrón. Por favor, no compartas o vendas este patrón o ninguna prenda hecha con él. Es solo para uso personal.

Puedes encontrar todos mis patrones en:

www.tejereningles.es/tienda

o escaneando el código QR con la cámara de tu teléfono.

